



# II Congresso Multiprofissional em Saúde | CMS

## Asces-Unita

A construção da nova realidade  
e as transformações na saúde

29/09 a 01/10/2021

# Anais do evento



Editora  
**ASCES**



# **ANAIS**

**II Congresso Multiprofissional de  
Saúde: construção da nova  
realidade e as transformações na  
saúde.**

**De 29 de setembro a 01 de outubro  
de 2021**



Associação Caruaruense  
de Ensino Superior e  
Técnico

Caruaru / PE 2023

**Reitor**

Paulo Muniz Lopes

**Pró-reitora Administrativa**

Emília Pinheiro

**Pró-reitora Acadêmica**

Marileide Rosa de Oliveira

**Presidente do Congresso**

Franklin Barbalho Magalhães

**Presidentes da Comissão de Trabalhos Científicos**

Adrya Lúcia Peres Bezerra e Ana Cecília Cavalcante de Albuquerque

**Comissão Científica do Congresso Multiprofissional em Saúde**

AGENOR TAVARES JACOME JUNIOR  
ALAIDE AMANDA DA SILVA  
ALINNE ÉLIDA GONÇALVES ALVES  
ALISON OLIVEIRA DA SILVA  
ANA CATARINA SIMONETI  
ANA CECILIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE  
ANA PAULA RODRIGUES FIGUEIROA  
ANALÚCIA GUEDES SILVEIRA CABRAL  
BRUNELA MACHADO DE LIMA  
CELSO RODRIGUES DE LIRA  
CLAUDIA CRISTINA BRAINER DE OLIVEIRA MOTA  
EDUARDO HENRIQUES DE MELO  
EDUARDO SÉRGIO DUARTE DONATO FILHO  
ELINE FERREIRA MENDONÇA  
ELLISON NEVES DE LIMA  
FABRICIO ANDRADE MARTINS ESTEVES  
FERNANDA DE OLIVEIRA SOARES URBANO  
FERNANDA M. B. MELLO ANTUNES  
GIBBELLY CAVALCANTE DA SILVA  
GIZELLY DE ANDRADE SILVA  
GUSTAVO JORGE DE MORAIS BATISTA  
HUMBERTO JOSÉ GOMES DA SILVA  
JOÃO MANOEL DA SILVA FILHO

JOSÉ EUDES DE LORENA SOBRINHO  
JULIANA LUCIA DE A. VASCONCELOS  
LAMARTINE RODRIGUES MARTINS  
LEOGENES MAIA SANTIAGO  
MARÍLIA CRUZ G. CÂMARA GUERRA  
NATÁLIA FERRAZ DE A. MALKES  
NAYALE LUCINDA A. ALBUQUERQUE  
PATRICIA LINS AZEVEDO DO NASCIMENTO  
RAFAEL DE SOUSA CARVALHO SABOIA  
RAQUEL BEZERRA DOS SANTOS  
RHAYSA MELYNNE M. VASCONCELOS DE ARAÚJO  
RISONILDO PEREIRA CORDEIRO  
ROBERTO SÉRGIO DE VASCONCELOS SOUSA  
ROSANGELA DE MELO CABRAL  
SÉRGIO DOURADO MAGALHÃES FILHO  
SIBELE RIBEIRO DE OLIVEIRA  
SORAYA SANTOS ALVES BARBOSA  
TAÍS HELENA GOUVEIA RODRIGUES  
TAMARA D'CARLI DA COSTA LIMA  
TAMIRES MÁIRA SANTOS AMORIM  
THYAGO DA COSTA WANDERLEY  
VANESSA JUVINO DE SOUSA  
WEVANS FARIAS

**Associação Caruaruense de Ensino Superior e Técnico - Asces-Unita**

Av. Portugal, 584, Bairro Universitário - Caruaru - PE Site:

www.asces.edu.br

E-mail: asces@asces.edu.br

**Realização**

Asces-Unita

Capa: Emmanuel Lima – Comunicação e Marketing Asces-Unita

Diagramação: Leandro Garcia Ferreira - Biblioteca Asces-Unita

Editoração: Ana Amorim – Biblioteca Asces-Unita

©2023 – Editora ASCES

\* Os artigos e suas revisões são de responsabilidade dos autores.

**DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)**

C749a Congresso Multiprofissional de Saúde - Asces-Unita (2.: 2021: Caruaru, PE)

Anais do II Congresso Multiprofissional de Saúde: construção da nova realidade e as transformações na saúde - Asces-Unita, 29 de setembro a 01 de outubro de 2021 [recurso eletrônico] / Organizadores: Adrya Lúcia Peres Bezerra... et al. - Caruaru-PE: Editora Asces, 2023.

Edição digital

Disponível em:<<http://repositorio.asces.edu.br/>>

ISBN: 978-65-88213-17-9

1. Transformação na saúde. 2. Atuação multiprofissional. 3. Saúde coletiva. I. Franklin Barbalho Magalhães. II. Ana Cecília Cavalcante de Albuquerque. III. Adrya Lúcia Peres Bezerra.

# **PROGRAMAÇÃO**



## II Congresso Multiprofissional em Saúde | CMS Asces-Unita

A construção da nova realidade  
e as transformações na saúde  
29/09 a 01/10/2021

# PROGRAMAÇÃO GERAL

Esta programação poderá sofrer alterações sem prévio aviso





II Congresso  
Multiprofissional  
em Saúde | CMS  
Asces-Unita

A construção da nova realidade  
e as transformações na saúde

## PROGRAMAÇÃO

29/09 a 01/10/2021

**ASCES UNITA**  
CENTRO UNIVERSITÁRIO TABOSA DE ALMEIDA

 **AscesUnita**  
asc.es.edu.br

# 29/09

## CONFERÊNCIA DE ABERTURA

A CONSTRUÇÃO DA NOVA REALIDADE  
E A TRANSFORMAÇÃO NA SAÚDE

**Jarbas Barbosa da Silva Júnior**

Médico e doutor em saúde coletiva, sanitarista, epidemiologista e gestor de sistemas de saúde. Vice-diretor da Organização Pan-Americana (OPAS/OMS).

(Obs.: Todas as mesas serão ONLINE) **MESAS REDONDAS**

# 30/09

**MESA 1 - NOVOS HÁBITOS APÓS A PANDEMIA**

**Roberto Figueiredo (Dr. Bactéria)**

[Especialista em Saúde Pública e em marketing (FGV) e em Engenharia da Qualidade (USP)]

**José de Arimatéa Rocha Filho**

[Conselheiro Federal do Conselho Federal de Farmácia (CFF), Diretor administrativo do Hospital das Clínicas/UFPE, Mestre em Ciências Farmacêuticas (UFPE)]

**MESA 2 - “RESILIÊNCIA TEM LIMITES!”: ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA**

**Arthur Fernandes**

[Médico (UFCA/Ceará), Mestre em Cuidados Paliativos (IMIP/PE) e Paliativista (IMIP/PE)]

**Ameliane Conceição Reubens**

[Mestre em Educação Física (UPE/UFPB). Doutoranda em Educação Física pelo Programa Associado de Pós-Graduação em Educação Física UPE/UFPB)]

**Alberto Gorayeb**

[Médico Psiquiatra. Doutorando e Mestre em Cuidados Paliativos pelo Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP). Psicogeriatría (Proter-IPq-FMUSP). Preceptor do ambulatório de Psicogeriatría do HECPI. Professor do curso de medicina do FPS.]

**MESA 3 - O RETORNO ÀS ATIVIDADES E A IMPORTÂNCIA DA COMISSÃO DE BIOSSEGURANÇA NAS INSTITUIÇÕES.**

**Christian Robson Reis**

[Biomédico (UFPE), Mestre e Doutor em Genética, área de concentração em Biologia Molecular, pela UFPE. É o Presidente da Comissão Interna de Biossegurança do IAM, membro da Comissão Técnica de Biossegurança da Fundação Oswaldo Cruz.]

**Risonildo Pereira Cordeiro**

[Graduado em Farmácia (UFPE) e mestrado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal de Pernambuco. Vice presidente da Comissão de Biossegurança da ASCES-UNITA.]

**Rosa Regia Sousa de Medeiros**

[Graduada em Enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba, Licenciatura plena em Enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba; Especialista em Auditoria de Serviços de Saúde (FACINTER) e Qualidade Internacional em Segurança do Paciente (Fiocruz). Presidente da Comissão interna de Biossegurança da ASCES-UNITA.]

18h

18h30 às 22h



II Congresso  
Multiprofissional  
em Saúde | CMS  
Asces-Unita

A construção da nova realidade  
e as transformações na saúde

## PROGRAMAÇÃO

29/09 a 01/10/2021

**ASCES UNITA**  
CENTRO UNIVERSITÁRIO TABOSA DE ALMEIDA

 **AscesUnita**  
asc.es.edu.br

# MESAS REDONDAS

30/09

18h30 às 22h

## MESA 4 - FERRAMENTAS DE REABILITAÇÃO E FUNCIONALIDADE PARA PESSOAS COM SÍNDROME PÓS COVID

**Rute Mercúrio**

[Nutricionista Funcional, certificada pelo Institute of Functional Medicine in Applying Functional Medicine in Clinical Practice (AFMCP) e pelo Institute of Medicine in Energy Advanced Practice Module (EAPM). Especialista em Nutrição funcional, em Nutrição Ortomolecular e em Nutrição Clínica]

**Luiz Antônio Assis**

[Fisioterapeuta. Graduado em Licenciatura Plena em Educação Física (UFPE/PE). Pós-Graduado em Fisiologia do Exercício (UVA/RJ), Natação e Atividades Aquáticas (UGF/RJ), Reabilitação Cardiopulmonar e Metabólica UPE. Membro do Grupo de Estudos em Políticas de Saúde, Esporte e Lazer (GEPSEL/UFPE)]

**Eduardo Érico Tenório de França**

[Professor Adjunto II do Departamento de Fisioterapia pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), vinculado ao Departamento de Fisioterapia e Líder do Grupo de Pesquisa: Disfunção muscular, reabilitação cardiovascular e respiratória e suporte de ventilação].

**Eduardo Gomes**

[Doutorando em Ciências pela USP/SP, Mestre em enfermagem UFPE, Especialista em Suporte Avançado de Vida e Cardiologia PROCAPE]

## MESA 5 - O LEGADO TECNOLÓGICO E AVANÇOS NOS PROCESSOS PROVOCADOS PELA COVID19

**Rafael Dalhia**

[Doutor em Biologia Molecular pela Universidade de Brasília, sendo uma parte de seu doutoramento realizada na University of Cambridge. É pesquisador tecnologista no IAM/FIOCRUZ. Atua no desenvolvimento de vacinas de DNA e obtenção de antígenos sintéticos para validação em kits de diagnóstico]

**Weverton Magno**

[Graduado em Farmácia pela Asces-Unita. Especialista em Controle de Qualidade Físico-Químico e Microbiológico de Medicamentos. Analista da Garantia da qualidade Sênior com foco em qualificação de equipamentos e seus sistemas computadorizados do Aché Laboratórios]

**Francimar Ferrari**

Graduado em Fisioterapia e Mestre em Fisiologia Humana pela UFPE. Doutorando em Ciências Pneumológicas pela UFRS. Especialista em Fisioterapia Respiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva pela ASSOBRAFIR. Coordenador de Fisioterapia na UTI Geral do Hospital Agamenon Magalhães.





II Congresso  
Multiprofissional  
em Saúde | CMS  
Asces-Unita

A construção da nova realidade  
e as transformações na saúde

## PROGRAMAÇÃO

29/09 a 01/10/2021

**ASCES UNITA**  
CENTRO UNIVERSITÁRIO TABOSA DE ALMEIDA

 **AscesUnita**  
[asces.edu.br](http://asces.edu.br)

# MESAS REDONDAS

01/10

## MESA 6 - QUALIDADE DO SONO E DE VIDA DURANTE E PÓS PANDEMIA

**Sandra Jordão**

[Cirurgiã Dentista (UFPE). Especialista em Ortopedia Funcional dos Maxilares (CFO), em Ortodontia e em Prótese ffxa (UNIP/SP). Capacitada em DTM e dor orofacial (CEAO); Curso na medicina do sono no Instituto do Sono/SP. Certificada pela Associação Brasileira do Sono (ABS) e Associação Brasileira de Odontologia do Sono (ABROS) em Odontologia do Sono.]

**Renata Grinfeld**

[Cirurgiã Dentista (UFPE), Especialista Periodontia e Ortodontia, Especialista em sono pelo Instituto do Sono, Mestre em Hebiatria (UPE)

**Ladyodeyse da Cunha Silva Santiago**

(Mestre em hebiatria pela FOP/UPE. Doutoranda em Educação Física UPE/UFPB, participante do corpo docente UNIFACOL. Bacharel em Educação Física ESEF/UPE Secretária de saúde do município de Moreno-PE.)

**Gilberto Vilaça**

[Médico neurologista. Legista da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco. Especialista em Medicina Legal e Deontologia. Atua na área de Medicina da Longevidade.]

## MESA 7 - REDES SOCIAIS, INFORMAÇÃO E DESINFORMAÇÃO: COMO UTILIZAR AS MÍDIAS DIGITAIS DE FORMA ÉTICA NA SAÚDE?

**Gêmeos da Biomedicina**

**Carlos Danilo Cardoso Matos Silva**

[Biomédico (UESC/BA). Especialista em Análises Clínicas (UCSAL), em Imaginologia (AVM-Fac.Integrada) e Mestre em Biotecnologia. Presidente da Associação Baiana de Biomedicina e Segundo Secretário do CRBM2]

**Marcus Vinícius Cardoso Matos Silva**

[Biomédico (UESC/BA). Mestre em Genética (UFPE/PE). É professor universitário nos cursos de Biomedicina, Farmácia e Nutrição. Diretor Científico da Associação Baiana de Biomedicina]

**Pedrita Mirella Albuquerque Queiroz**

[Nutricionista (UFPE). Pós graduada em obesidade e emagrecimento. Especialista em Nutrição em Saúde da Mulher. Mestre em Nutrição. Co-fundadora da plataforma Enfrente]

**Rogerio José de Souza**

[Fisioterapeuta (UEL/PR), Especialista em Fisioterapia Neurofuncional, Mestre em Doutorando em Ciências da Reabilitação (UEL). Idealizador do canal Neurofuncional.

18h30 às 22h



II Congresso  
Multiprofissional  
em Saúde | CMS  
Asces-Unita

A construção da nova realidade  
e as transformações na saúde

## PROGRAMAÇÃO

29/09 a 01/10/2021

**ASCES UNITA**  
CENTRO UNIVERSITÁRIO TABOSA DE ALMEIDA

 **AscesUnita**  
asc.es.edu.br

# MESAS REDONDAS

01/10

## MESA 8 - CÂNCER EM TEMPOS DE COVID-19: COMO SE TEM ASSEGURADO O DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS PESSOAS, E QUAIS OS IMPACTOS?"

*Kennedy Freitas Pereira Alves*

*Selem Asmar*

*[Oncologista com Residência pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA). Mestre pelo Instituto Sírío Libanês de Ensino e Pesquisa. Membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Coordenador da Oncologia Unimed/Caruaru].*

## MESA 9 - O LEGADO DA PANDEMIA PARA A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA: O QUE MUDOU?

*Dulcineide Oliveira*

*(Diretora do Núcleo Estadual de Telessaúde)*

*Eduardo Bezerra*

*[Biomédico (UFPE). Especialista e Mestre em Saúde Pública (CPqAM/Fiocruz). Atuação na área do envelhecimento populacional, que me levou a atividades na Organização Mundial de Saúde, sendo expert de referência do programa ICOPE para países da África e Oriente Médio].*

*Francisco Santos*

*[Asces-Unita]*

*Helder Breno Feitosa*

*[Enfermeiro. Especialista em Saúde Pública e aperfeiçoamento em Saúde da família (UPE) e em Gestão de Serviços e Sistemas de Saúde (FIOCRUZ). Coordenador da Atenção Especializada da ex-secretário de Saúde de Caruaru/PE].*

18h30 às 22h



II Congresso  
Multiprofissional  
em Saúde | CMS  
Asces-Unita

A construção da nova realidade  
e as transformações na saúde

## PROGRAMAÇÃO

29/09 a 01/10/2021

**ASCES UNITA**  
CENTRO UNIVERSITÁRIO TABOSA DE ALMEIDA

 **AscesUnita**  
[asc.es.edu.br](http://asc.es.edu.br)

# MINICURSOS E OFICINAS

8h às 12h

**29/09 A 01/10**

**CURSO PRÁTICO DE COLETA VENOSA.** (Presencial)

*Preceptores do Laboratório Escola Asces-Unita*  
*Sergio Dourado Magalhães Filho*  
*Gustavo Jorje de Moraes Batista*  
*Tamires Máira Santos Amorim Barbosa*  
*Rhaysa Melyne Moreira Vasconcelos de Araújo*

**29/09**

**CURSO PRÁTICO SOBRE INTERPRETAÇÃO DE  
LÂMINAS HEMATOLÓGICAS.** (Presencial)

*Bruna Rios (Asces-Unita)*

**ACUPUNTURA EM TEMPOS DE PANDEMIA,  
TRATANDO O FÍSICO E O EMOCIONAL.** (Online)

*Wendel Gusmão (Associação Brasileira de Acupuntura- ABA)*

**30/09**

**CURSO PRÁTICO SOBRE COLETA, SEMEIO E  
ISOLAMENTO BACTERIOLÓGICO.** (Presencial)

*Sibele Ribeiro (Asces-Unita)*

**ENTENDENDO O SEQUENCIAMENTO  
DE DNA E SUAS APLICAÇÕES** (Online)

*Tamara De´Carli*

**01/10**

**CURSO PRÁTICO SOBRE ANÁLISE DE AR E SUPERFÍCIES.**

(Presencial)

*Agenor Jácome (Asces-Unita)*

**INTERPRETAÇÃO DOS PRINCIPAIS  
EXAMES LABORATORIAIS** (Online)

*Fabricio Andrade (Asces-Unita)*

BIOMEDICINA



II Congresso  
Multiprofissional  
em Saúde | CMS  
Asces-Unita

A construção da nova realidade  
e as transformações na saúde

## PROGRAMAÇÃO

29/09 a 01/10/2021

**ASCES UNITA**  
CENTRO UNIVERSITÁRIO TABOSA DE ALMEIDA

 **AscesUnita**  
asc.es.edu.br

# MINICURSOS E OFICINAS

8h às 12h

**29/09**

## INTRODUÇÃO A PRÁTICA BASEADA EM EVIDÊNCIA

(Presencial)

*Humberto Gomes (Asces-Unita)*

*Alisson Oliveira da Silva*

**30/09 E 01/10**

## AVALIAÇÃO FÍSICA APLICADA À SAÚDE DURANTE E APÓS A PANDEMIA. (Presencial)

*Gerlayne Alessandra Soares da Silva (Residente Multiprofissional em Saúde)*

*Ygor Bruno Silva Santos (Residente Multiprofissional em Saúde)*

*Mércia Fernanda de Melo da Silva (Residente Multiprofissional em Saúde)*

## PRESCRIÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS APLICADA À SAÚDE DURANTE E APÓS A PANDEMIA. (Presencial)

*Dandara Raiza Mendes de Oliveira (Residente Multiprofissional em Saúde)*

*Maria Clara de Araújo Campello (Residente Multiprofissional em Saúde)*

**29/09**

## EMPREENDEDORISMO FARMACÊUTICO (Presencial)

*João Paulo (Farmacêutico empreendedor)*

*Geraldo Lima (Farmacêutico empreendedor)*

*Rafael Freire (Farmacêutico empreendedor)*

**29/09 E 30/09**

## OZONIOTERAPIA (Presencial)

*Maryanne Monteiro (Farmacêutica empreendedora)*

**29/09 A 01/10**

## FARMÁCIA CLÍNICA (Presencial)

*Analucia Guedes*

*Raquel Brito (Farmacêutica empreendedora)*

**01/10**

## FARMÁCIA MAGISTRAL (Presencial)

*Nirvana Felix (VicoFlora)*

EDUCAÇÃO FÍSICA

FARMÁCIA



II Congresso  
Multiprofissional  
em Saúde | CMS  
Asces-Unita

A construção da nova realidade  
e as transformações na saúde

## PROGRAMAÇÃO

29/09 a 01/10/2021

**ASCES UNITA**  
CENTRO UNIVERSITÁRIO TABOSA DE ALMEIDA

 **AscesUnita**  
asc.es.edu.br

# MINICURSOS E OFICINAS

8h às 12h

29/09

## ATUAÇÃO DO NUTRICIONISTA EM PROCESSOS DE CONTROLE DE QUALIDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR COM FOCO NAS ÁREAS DE CONSULTORIA E ACESSORIA:

**CURSO PRÁTICO.** (Presencial)

*Yasmin Castanha*

*(Nutricionista. Pós graduada em Vigilância sanitária e  
Controle de Qualidade de alimentos)*

## ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL AO PACIENTE COM CÂNCER: DA AVALIAÇÃO À PRESCRIÇÃO.

(Presencial)

*Ione Regina*

*(Nutricionista. Especialista em Nutrição Clínica, Nutrição Oncológica  
e Ciências Nutricionais e Longevidade)*

30/09

## UTILIZAÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS NO ESPORTE: DA TEORIA À PRÁTICA.

(Presencial)

*Widemar Ferraz*

*[Mestre em Nutrição, atividade física e plasticidade fenotípica (UFPE),  
Membro do grupo de pesquisa Ciências do Esporte (UFPE) e Prof. Universitário]*

## FITOTERAPIA APLICADA AO TRATAMENTO NUTRICIONAL DAS DOENÇAS CRÔNICAS.

(Presencial)

*Risonildo Pereira*

*(Farmacêutico. Mestre em Ciências Farmacêuticas. Especialista em Análises Clínicas)*

01/10

## OFICINA: RACIOCÍNIO CLÍNICO APLICADO À NUTRIÇÃO ESTÉTICA AVANÇADA

(Presencial)

*Paolla Ryenne*

*(Nutricionista e Bacharel em Educação Física. Especialista em Nutrição Esportiva)*

## ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL AO PACIENTE SOB CUIDADOS INTENSIVOS (CURSO PRÁTICO COM DISCUSSÃO DE CASOS CLÍNICOS)

(Presencial)

*Maria Ayanny de Lima Fernandes*

*(Nutricionista. Residência em Oncologia e Cuidados Paliativos, Especialização em  
Nutrição Clínica, Especialização em Nutrição Enteral e Parenteral. UTI do Hospital  
Regional do Agreste.)*

NUTRIÇÃO



II Congresso  
Multiprofissional  
em Saúde | CMS  
Asces-Unita

A construção da nova realidade  
e as transformações na saúde

## PROGRAMAÇÃO

29/09 a 01/10/2021

**ASCES UNITA**  
CENTRO UNIVERSITÁRIO TABOSA DE ALMEIDA

 **AscesUnita**  
asc.es.edu.br

# MINICURSOS E OFICINAS

8h às 12h

**29/09**

## OFICINA DE TELEATENDIMENTO - HABILIDADES NA CONDUÇÃO DE DESAFIOS REAIS. (Presencial)

*Maria Julia Nunes (Asces-Unita)*

*Soraya Barbosa (Asces-Unita)*

*Renata Soraya (Asces-Unita)*

**30/09**

## ABORDAGEM INTEGRADA COM ÊNFASE NA FUNCIONALIDADE NO PÓS OPERATÓRIO DE CIRURGIAS PLÁSTICAS ESTÉTICAS. (Presencial)

*Juliana Santos (Asces-Unita)*

**30/09 E 01/10**

## LIBERAÇÃO MIOFASCIAL. (Presencial)

*Eurico Liberalino (Asces-Unita)*

**01/10**

## SOCORROS DE URGÊNCIA - UMA ABORDAGEM PRÁTICA E NECESSÁRIA PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE.

(Presencial)

*Fernanda Soares (Asces-Unita)*

**29/09**

## OFICINA: TÉCNICAS ANESTÉSICAS, INCISÕES E SUTURAS EM CIRURGIAS DENTO-ALVEOLARES\*. (Presencial)

[Para Estudantes a partir do 5º período]

*Marconi Maciel (Asces-Unita)*

*Rafael Saboia (Asces-Unita)*

*Leógenes Maia (Asces-Unita)*

*Daniel Saturnino (Asces-Unita)*

*Eduardo Sérgio (Asces-Unita)*

FISIOTERAPIA

ODONTOLOGIA



II Congresso  
Multiprofissional  
em Saúde | CMS  
Asces-Unita

A construção da nova realidade  
e as transformações na saúde

## PROGRAMAÇÃO

29/09 a 01/10/2021

**ASCES UNITA**  
CENTRO UNIVERSITÁRIO TABOSA DE ALMEIDA

 **AscesUnita**  
asc.es.edu.br

# MINICURSOS E OFICINAS

8h às 12h

**30/09**

## FACETA DIRETA EM RESINA COMPOSTA - TEÓRICA COM HANDS ON. (Presencial)

[Para Estudantes a partir do 5º período]

*Lucio Azevedo (Asces-Unita)*

*Roberto Sérgio (Asces-Unita)*

*Wamberto Maciel (Asces-Unita)*

*Eduardo Melo (Asces-Unita)*

*Claudia Mota (Asces-Unita)*

*Patrícia Lins (Asces-Unita)*

ODONTOLOGIA

**01/10**

## AValiação DO FRÊNULO LINGUAL EM BEBÊS E OS DIVERSOS PROTOCOLOS UTILIZADOS. (Online)

*Renata Cabral (Asces-Unita)*

*Brunela Lima (Asces-Unita)*

*Angélica Leite (Asces-Unita)*

*Eloá Souza (Asces-Unita)*

*Danielle Lago (Asces-Unita)*

*Eduardo Henriques de Melo (Asces-Unita)*

*Ana Cláudia da Silva Araújo (UFPE)*

*Rita de Cássia Lopes Calciolari (NESS/UFF)*

**29/09**

## COBERTURAS E CUIDADOS NO TRATAMENTO DAS ÚLCERAS VENOSAS. (Presencial)

*Ana Paula Albuquerque*

*(Doutora em Enfermagem-UPE)*

ENFERMAGEM



II Congresso  
Multiprofissional  
em Saúde | CMS  
Asces-Unita

A construção da nova realidade  
e as transformações na saúde

## PROGRAMAÇÃO

29/09 a 01/10/2021

**ASCES UNITA**  
CENTRO UNIVERSITÁRIO TABOSA DE ALMEIDA

 **AscesUnita**  
asc.es.edu.br

# MINICURSOS E OFICINAS

8h às 12h

30/09

## DISTÚRBIOS CARDIOVASCULARES E A HEMODINÂMICA DO PACIENTE CRÍTICO. (Presencial)

*Maria Thereza Barboza*

*(Enfermeira - Asces-Unita; Residente em Transplante Cardíaco  
e Circulação Extracorpórea - IMIP )*

01/10

## O CUIDADO INTEGRAL E AS PRÁTICAS MAIS UTILIZADAS DURANTE O TRABALHO DE PARTO. (Presencial)

*Ana Carolina Vasconcelos (Centro Benvenuti)*

*Michelle do Nascimento (Centro Benvenuti)*

*Analice Bezerra (Centro Benvenuti)*

*Nayale Lucinda Andrade (Centro Benvenuti - Asces-Unita)*

29/09

## OFICINA: GEOPROCESSAMENTO APLICADO À SAÚDE PÚBLICA. (Presencial)

*Antony Eliel*

*(Bacharel em Saúde Coletiva - UFPE; Residente Asces-Unita; Membro do Grupo de  
Estudos em Políticas de Saúde, Esporte e Lazer GEPSEL - UFPE e Membro da Liga  
Interdisciplinar de Geotecnologia Aplicada- UFRPE)*

30/09

## OFICINA DE ANÁLISE DE DADO: DESMISTIFICANDO O EPIINFO. (Presencial)

*Shirley Farias*

*(Bacharel em Saúde Coletiva UFPE; Residente UFPE/CAV; Pós-graduanda em Gestão  
da Vigilância em Saúde - FAVENI e membro do Grupo de Estudos em Políticas de  
Saúde, Esporte e Lazer - GEPSEL).*

ENFERMAGEM

SAÚDE COLETIVA





## II Congresso Multiprofissional em Saúde | CMS Asces-Unita

A construção da nova realidade  
e as transformações na saúde  
29/09 a 01/10/2021

Valor da Inscrição:

Categoria	Valor até dia 20/09	Valor de 21/09 até o evento
<i>Estudante Asces-Unita</i>	R\$ 20,00 + minicurso	R\$ 30,00 + minicurso
<i>Egresso Asces-Unita</i>	R\$ 20,00 + minicurso	R\$ 30,00 + minicurso
<i>Residente Multiprofissional</i>	R\$ 20,00 + minicurso	R\$ 30,00 + minicurso
<i>Universitário de outra IES</i>	R\$ 30,00 + minicurso	R\$ 40,00 + minicurso
<i>Profissionais</i>	R\$ 40,00 + minicurso	R\$ 60,00 + minicurso

Inscreva-se

[asces.edu.br](http://asces.edu.br)

realização

BIOTECH

Universidade de Brasília, Universidade de São Paulo e Universidade Federal de Minas Gerais

 [AscesUnita](https://www.instagram.com/AscesUnita)



parceiros:





**II Congresso  
Multiprofissional  
em Saúde | CMS**  
**Asces-Unita**

A construção da nova realidade  
e as transformações na saúde

**29/09 a 01/10/2021**

 **AscesUnita**  
**asces.edu.br**



Realização



Parceiros



## SUMÁRIO

<b>TRABALHO ORIGINAL .....</b>	<b>31</b>
<b>AUTOPERCEPÇÃO E IMPACTOS EM SAÚDE BUCAL DO EDENTULISMO NA POPULAÇÃO ADULTA E IDOSA DO MUNICÍPIO DE CARUARU .....</b>	<b>32</b>
<b>AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE DO EXTRATO BRUTO SECO DO MANJERICÃO (OCIMUM B. L.) PRODUZIDO POR CULTIVO ORGÂNICO USANDO CL 50.....</b>	<b>33</b>
<b>AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA PRÉ E DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.....</b>	<b>35</b>
<b>DETERMINAÇÃO TOXICOLÓGICA E ANTIMICROBIANA DAS FOLHAS, GALHOS, SEMENTES E CASCAS DOS FRUTOS DE ANNONA MURICATA L.....</b>	<b>36</b>
<b>ESPECÍMES VEGETAIS PERTENCENTES À CAATINGA COM APLICABILIDADES NA FARMÁCIA CLÍNICA.....</b>	<b>37</b>
<b>INCIDÊNCIA DE CÁRIE DENTÁRIA À POPULAÇÃO ADULTA E IDOSA DE CARUARU, PERNAMBUCO .....</b>	<b>38</b>
<b>NECESSIDADE DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM ADULTOS E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CARUARU, PERNAMBUCO. ....</b>	<b>39</b>
<b>PERFIL DOS CASOS CONFIRMADOS DE TUBERCULOSE NO MUNICÍPIO DE CARUARU, NO PERÍODO DE 2011 A 2020 .....</b>	<b>40</b>
<b>PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E HEMATOLÓGICO DE PACIENTES COM COVID-19 INTERNADOS EM HOSPITAL PRIVADO NO AGRESTE PERNAMBUCANO .....</b>	<b>41</b>
<b>PERFIL SOCIOECONÔMICO DE PACIENTES ACOMETIDOS POR CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO DE UM CENTRO ODONTOLÓGICO EM PERNAMBUCO .....</b>	<b>43</b>
<b>PESQUISA DE BACTÉRIAS GRAM NEGATIVAS MULTIRRESISTENTES NA CAVIDADE ORAL DE PACIENTES ATENDIDOS EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS</b>	<b>44</b>
<b>PESQUISA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS E STREPTOCOCCUS VIRIDANS MULTIRRESISTENTES NA BOCA DE PACIENTES ODONTOLÓGICOS.....</b>	<b>45</b>
<b>PREVALÊNCIA DE BACTÉRIAS GRAM-POSITIVAS MULTIRRESISTENTES EM PACIENTES ACOMETIDOS POR CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO .....</b>	<b>46</b>
<b>PREVALÊNCIA DE DOR E POSTURAS EM FUNCIONÁRIOS DA INFRAESTRUTURA DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CARUARU-PE.....</b>	<b>47</b>
<b>PREVALÊNCIA DE DOR MUSCULOESQUELÉTICA E SUA INTERFERÊNCIA NA FUNCIONALIDADE DE GESTANTES .....</b>	<b>48</b>
<b>ESTUDOS DE REVISÃO DE LITERATURA - REVISÃO NARRATIVA.....</b>	<b>49</b>
<b>A IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO OFERTADA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. ....</b>	<b>50</b>
<b>A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA MULTIPROFISSIONAL MEDIANTE AOS</b>	

<b>AGRAVOS DA COVID-19.....</b>	<b>51</b>
<b>A IMPORTÂNCIA DA HIGIENIZAÇÃO ORAL NA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES DE ORIGENS ODONTOGÊNICAS E SEUS AGRAVOS SISTÊMICOS.....</b>	<b>52</b>
<b>A IMPORTÂNCIA DA ODONTOHEBIATRIA NA SAÚDE BUCAL DOS ADOLESCENTES: REVISÃO DE LITERATURA .....</b>	<b>53</b>
<b>A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NO ESPORTE .....</b>	<b>54</b>
<b>A IMPORTÂNCIA DA SAÚDE BUCAL PARA PACIENTES EM UTI.....</b>	<b>55</b>
<b>A IMPORTÂNCIA DA TERAPIA FOTODINÂMICA (PDT) PARA O TRATAMENTO DE PATOLOGIAS QUE ACOMETEM A CAVIDADE ORAL.....</b>	<b>56</b>
<b>A IMPORTÂNCIA DO ATENDIMENTO HUMANIZADO NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ENFERMAGEM NA COVID-19 .....</b>	<b>57</b>
<b>A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA NA PRESERVAÇÃO DA SAÚDE BUCAL DE PACIENTES EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) .....</b>	<b>58</b>
<b>A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO DAS LESÕES PRÉ-CANCERÍGENAS NAS UBS PELOS CIRURGIÕES-DENTISTAS: REVISÃO DE LITERATURA .....</b>	<b>59</b>
<b>A IMPORTÂNCIA DO FARMACÊUTICO CLÍNICO NA ATENÇÃO À SAÚDE DE PACIENTES ONCOLÓGICOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA .....</b>	<b>60</b>
<b>A IMPORTÂNCIA DO USO DE TÉCNICAS COMPORTAMENTAIS NA CLÍNICA ODONTOPEDIÁTRICA: REVISÃO DE LITERATURA.....</b>	<b>61</b>
<b>A INFLUÊNCIA DA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA NA SAÚDE MENTAL E BEM-ESTAR DE IDOSOS (AS) DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 .....</b>	<b>62</b>
<b>A INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM HOMENS PORTADORES DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA PÓS PROSTATECTOMIA .....</b>	<b>63</b>
<b>A PREVALÊNCIA DE ESTRESSE E ANSIEDADE EM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19: REVISÃO DE LITERATURA .....</b>	<b>64</b>
<b>A RELAÇÃO ENTRE A BIODIVERSIDADE E O SER HUMANO: O QUE ISSO TEM A VER COM A PANDEMIA DA COVID-19? .....</b>	<b>65</b>
<b>A UTILIZAÇÃO DA ACUPUNTURA EM PACIENTES COM FIBROMIALGIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA .....</b>	<b>66</b>
<b>ABORDAGEM DO CIRURGIÃO-DENTISTA (CD) NO ATENDIMENTO A CRIANÇA VÍTIMA DE ABUSO SEXUAL .....</b>	<b>67</b>
<b>ABORDAGEM ODONTOLÓGICA DO PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).....</b>	<b>68</b>
<b>AGRAVOS DA PANDEMIA DO COVID-19 NA SAÚDE MENTAL EM ESTUDANTES ..</b>	<b>69</b>
<b>ALTERAÇÕES CRANIOFACIAIS ASSOCIADAS À RESPIRAÇÃO BUCAL.....</b>	<b>70</b>
<b>ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DA CAVIDADE BUCAL DE PACIENTES COM CÂNCER INFANTIL EM TRATAMENTO COM ANTINEOPLÁSICOS .....</b>	<b>71</b>
<b>ANÁLISE DA SUPLEMENTAÇÃO DE TAURINA NO RENDIMENTO DE ATLETAS DE</b>	

<b>ENDURANCE .....</b>	<b>72</b>
<b>ANEMIA DE FANCONI COMO FATOR PREDISPONENTE NO SURGIMENTO DO CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS BUCAL .....</b>	<b>73</b>
<b>ANTICONCEPCIONAL ORAL ASSOCIADO AO RISCO DE TROMBOSE VENOSA PROFUNDA .....</b>	<b>74</b>
<b>APLICABILIDADE DA AROMATERAPIA NO CONTROLE DA ANSIEDADE .....</b>	<b>75</b>
<b>APLICABILIDADE DA TERAPIA FOTODINÂMICA NO TRATAMENTO PERIODONTAL NÃO CIRÚRGICO .....</b>	<b>76</b>
<b>APLICABILIDADES DA TERAPIA FOTODINÂMICA COMO TRATAMENTO COADJUVANTE NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA .....</b>	<b>77</b>
<b>APLICABILIDADES TERAPÊUTICAS DA ZYMONAS MOBILIS SOBRE FATORES PREDISPONENTES DAS DISLIPIDIMIAS E DO CÂNCER COLORRETAL .....</b>	<b>78</b>
<b>AS MANIFESTAÇÕES ORAIS PODEM NORTEAR O DIAGNÓSTICO DE COVID- 19? .....</b>	<b>79</b>
<b>ASSOCIAÇÃO ENTRE A DOENÇA PERIODONTAL E A COVID-19: REVISÃO NARRATIVA .....</b>	<b>80</b>
<b>ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NO CÂNCER GENITAL E SUAS REPERCUSSÕES FISIOLÓGICAS: REVISÃO NARRATIVA .....</b>	<b>81</b>
<b>ATUAÇÃO DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR NAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA NA PANDEMIA DO COVID-19: UMA REVISÃO DE LITERATURA .....</b>	<b>82</b>
<b>ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE CUIDADOS PALIATIVOS ONCOLÓGICOS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS .....</b>	<b>83</b>
<b>ATUAÇÃO INTERDISCIPLINAR E INTERPROFISSIONAL NA SAÚDE DA MULHER: REVISÃO DE NARRATIVA .....</b>	<b>84</b>
<b>AVANÇOS RECENTES EM MOMORDICA CHARANTIA: PROPRIEDADES FITOQUÍMICAS E FARMACOLÓGICAS E COMPONENTES FUNCIONAIS .....</b>	<b>85</b>
<b>BENEFÍCIOS DA FISIOTERAPIA AQUÁTICA NA REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM SÍNDROME DE DOWN: UMA REVISÃO DE LITERATURA .....</b>	<b>86</b>
<b>BIOSSEGURANÇA EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS FRENTE A PANDEMIA DO COVID-19.....</b>	<b>87</b>
<b>BRUXISMO INFANTIL: COMO A QUARENTENA CAUSADA PELO COVID-19 INFLUENCIOU NESTE DISTÚRBO .....</b>	<b>88</b>
<b>CIRURGIA ORTOGNÁTICA MINIMAMENTE INVASIVA .....</b>	<b>89</b>
<b>CISTO DENTÍGERO: MODALIDADES DE TRATAMENTO E SUAS CONSEQUÊNCIAS - REVISÃO DE LITERATURA .....</b>	<b>90</b>
<b>CITOPATOLOGIA ONCÓTICA CONVENCIONAL E EM MEIO LÍQUIDO: UMA COMPARAÇÃO DO DESEMPENHO .....</b>	<b>91</b>
<b>CLAREAMENTO ENDÓGENO: SOLUÇÃO ESTÉTICA PARA DENTES TRATADOS ENDODONTICAMENTE E POSSIBILIDADES CLÍNICAS.....</b>	<b>92</b>

<b>COFATORES DE RISCO RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DE LESÕES INTRAEPITELIAIS CERVICAIS .....</b>	<b>93</b>
<b>COMO A NANOTECNOLOGIA IMPULSIONOU O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19? .....</b>	<b>94</b>
<b>COMPARAÇÃO ENTRE AS TÉCNICAS PARA A CORREÇÃO DE SORRISO GENGIVAL: REVISÃO DE LITERATURA.....</b>	<b>95</b>
<b>CORRELAÇÃO DE HÁBITOS DELETÉRIOS COMO TABAGISMO NOS CÂNCERES BUCAIS.....</b>	<b>96</b>
<b>CORRELAÇÃO ENTRE OS DISTÚRBIOS E FATORES PSICOLÓGICOS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 E AS DISFUNÇÕES TEMPOROMANDIBULARES .....</b>	<b>97</b>
<b>CUIDADOS NA MANUTENÇÃO DAS RESTAURAÇÕES LAMINADAS - UMA REVISÃO DE LITERATURA .....</b>	<b>98</b>
<b>DECORRÊNCIAS FISIOPATOLÓGICAS E PSICOLÓGICAS PROMOVIDAS DURANTE A INFECÇÃO E PANDEMIA DA COVID-19 .....</b>	<b>99</b>
<b>DEPRESSÃO COMO FATOR AGRAVANTE NO QUADRO DE FIBROMIALGIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA .....</b>	<b>100</b>
<b>DESAFIOS DA PROMOÇÃO DA SAÚDE DO HOMEM NO CONTEXTO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE NO BRASIL .....</b>	<b>101</b>
<b>DESAFIOS E ESTRATÉGIAS DOS HEMOCENTROS FRENTE À PANDEMIA DA COVID-19.....</b>	<b>102</b>
<b>DESMISTIFICANDO O USO DA IVERMECTINA NO CUIDADO PREVENTIVO E DE TRATAMENTO PARA COVID-19.....</b>	<b>103</b>
<b>DIAGNÓSTICO DE SINUSITE DE ORIGEM ODONTOGÊNICA .....</b>	<b>104</b>
<b>DIFICULDADES NO DIAGNOSTICO DA LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA (LLA) NA INFANCIA ATRAVES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) .....</b>	<b>105</b>
<b>DILIGÊNCIA ANATÔMICA PARA ACESSO PRÉ-AURICULAR EM FRATURAS DO CÔNDILO DE MANDÍBULA: IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO .....</b>	<b>106</b>
<b>DOENÇAS PSICOSSOMÁTICAS E O SURGIMENTO DA DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR: IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO DO CIRURGIÃO DENTISTA.....</b>	<b>107</b>
<b>EFEITO DO TREINAMENTO COMBINADO SOBRE O CONSUMO MÁXIMO DE OXIGÊNIO EM MULHERES IDOSAS: UMA REVISÃO NARRATIVA .....</b>	<b>108</b>
<b>EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 NAS DISFUNÇÕES TEMPOROMANDIBULARES: UMA REVISÃO DE LITERATURA.....</b>	<b>109</b>
<b>EFEITOS DA VITAMINA D NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA COVID-19: REVISÃO DE LITERATURA .....</b>	<b>110</b>
<b>EFEITOS DO TREINAMENTO RESISTIDO SOBRE A QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS.....</b>	<b>111</b>
<b>EFICÁCIA DA LASERTERAPIA NO TRATAMENTO DAS DISFUNÇÕES</b>	

TEMPOROMANDIBULARES.....	112
ESTRATÉGIAS VENTILATÓRIAS MECÂNICAS NA SÍNDROME DO DESCONFORTO RESPIRATÓRIO PULMONAR AGUDO NO ADULTO .....	113
ESTRATIFICAÇÃO EM RESINA COMPOSTA PARA RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS .....	114
FACETAS EM RESINA COMPOSTA EM DENTES ESCURECIDOS.....	115
FATORES ETIOLÓGICOS RELACIONADOS AO BRUXISMO INFANTIL .....	116
FATORES RELACIONADOS À PERDA PRECOCE DE IMPLANTES DENTÁRIOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA .....	117
FOTOBIMODULAÇÃO NO TRATAMENTO DA MUCOSITE ORAL: REVISÃO NARRATIVA .....	118
FREQUÊNCIA DA PRESENÇA DE BACTÉRIAS RESISTENTES À AZITROMICINA NA CAVIDADE ORAL DE PACIENTES EM TERAPIA INTENSIVA .....	119
FUNGO NEGRO: RELAÇÃO ENTRE A MUCORMICOSE E A COVID-19.....	120
IMPACTO DA COVID-19 NO REGISTRO DE FREQUÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE CÂNCER .....	121
IMPACTO DA PANDEMIA DE SARS-COV-2 NO USO DE MEDICAMENTOS .....	122
IMPACTO DA PRESENÇA DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA EM EQUIPOS ODONTOLÓGICOS .....	123
IMPACTO DA PRÓTESE BUCO-MAXILO-FACIAL NA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES QUE SOFRERAM MUTILAÇÃO .....	124
IMPORTÂNCIA DA BIOINFORMÁTICA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19: UMA REVISÃO DE LITERATURA .....	125
IMPORTÂNCIA DA ODONTOLOGIA NO AMBIENTE HOSPITALAR COM ÊNFASE NA CANDIDÍASE E PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA .....	126
IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA (CD) NO ATENDIMENTO À MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA .....	127
IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE MUCORMICOSE EM PACIENTES COM COVID-19 .....	128
IMPORTÂNCIA DO EXAME FÍSICO DOS LINFONODOS NA PRÁTICA CLÍNICA DO CIRURGIÃO-DENTISTA.....	129
INCIDÊNCIA DOS CASOS DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL EM IDOSOS PÓS-COVID-19.....	130
INFLUÊNCIA BIDIRECIONAL ENTRE DIABETES MELLITUS E DOENÇA PERIODONTAL.....	131
LESÕES BUCAIS ASSOCIADAS AO AUMENTO DO ESTRESSE EM PERÍODO PANDÊMICO.....	132



<b>LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA: ASPECTOS PATOGÊNICOS E DIAGNÓSTICO.....</b>	<b>133</b>
<b>LIPO ENZIMÁTICA DE PAPADA .....</b>	<b>134</b>
<b>MANEJO DE DENTES NATAIS E NEONATAIS EM RECÉM-NASCIDOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA .....</b>	<b>135</b>
<b>MANIFESTAÇÕES ORAIS EM PACIENTES SUBMETIDOS A RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA: REVISÃO DE LITERATURA .....</b>	<b>136</b>
<b>MENTOPLASTIA COM OSTEOTOMIA DO TIPO CHIN WING (FORMA DE ASA) PARA CORREÇÃO DE PROJEÇÃO DO MENTO .....</b>	<b>137</b>
<b>MÉTODOS ODONTOLÓGICOS PARA A ESTIMATIVA DE IDADE EM INDIVÍDUOS SUBADULTOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA .....</b>	<b>138</b>
<b>MICROCEFALIA DECORRENTE DO ZIKA VÍRUS E ALTERAÇÕES DO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO.....</b>	<b>139</b>
<b>MICROSCOPIA OPERATÓRIA NA ENDODONTIA.....</b>	<b>140</b>
<b>MÍDIAS DIGITAIS E PANDEMIA DA COVID-19: DESAFIO PARA A EDUCAÇÃO EM SAÚDE.....</b>	<b>141</b>
<b>O BIOMÉDICO E A BIOLOGIA MOLECULAR: IMPORTÂNCIA E CONTRIBUIÇÕES NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19.....</b>	<b>142</b>
<b>O IMPACTO DO ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL AO PACIENTE COM CANCER BUCAL: REVISÃO NARRATIVA .....</b>	<b>143</b>
<b>O PAPEL DO CIRURGIÃO DENTISTA NO PROCESSO DE DIAGNÓSTICO E ATUAÇÃO FRENTE À SÍNDROME DE EAGLE .....</b>	<b>144</b>
<b>O USO DAS PLANTAS MEDICINAIS COMO RECURSO TERAPÊUTICO NA ATENUAÇÃO DAS SINTOMATOLOGIAS DA COVID-19. ....</b>	<b>145</b>
<b>O USO DE FITOTERÁPICOS NA ODONTOLOGIA: AÇÕES ANTIMICROBIANA, ANTI-INFLAMATÓRIA E ANALGÉSICA .....</b>	<b>146</b>
<b>O USO DO MEL COMO AGENTE CICATRIZANTE E ANTIMICROBIANO. ....</b>	<b>147</b>
<b>O USO INDISCRIMINADO DA ISOTRETÍNOINA E ATENÇÃO FARMACÊUTICA.....</b>	<b>148</b>
<b>OS EFEITOS DO EXERCÍCIO AERÓBICO NA REABILITAÇÃO E CONDICIONAMENTO FÍSICO DO PACIENTE PÓS-COVID 19 .....</b>	<b>149</b>
<b>OS IMPACTOS DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA NA FUNÇÃO SEXUAL E QUALIDADE DE VIDA DAS MULHERES .....</b>	<b>150</b>
<b>PLANTAS MEDICINAIS QUE AUXILIAM NO TRATAMENTO DE DEPRESSÃO.....</b>	<b>151</b>
<b>PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL DA COVID-19 .....</b>	<b>152</b>
<b>PREVALÊNCIA DE QUEDAS EM IDOSOS DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL NO CONTEXTO PANDÊMICO DA COVID-19. ....</b>	<b>153</b>
<b>PROCESSOS DE MORTE E LUTO NA PANDEMIA DO COVID-19 .....</b>	<b>154</b>
<b>RADIODERMATITE COMO CONSEQUÊNCIA DO TRATAMENTO RADIOTERÁPICO</b>	

<b>EM REGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO: REVISÃO NARRATIVA.....</b>	<b>155</b>
<b>RECESSÃO GENGIVAL ASSOCIADA A LESÃO CERVICAL NÃO CARIOSA: REVISÃO DE LITERATURA .....</b>	<b>156</b>
<b>RELAÇÃO DA OBESIDADE COM A SAÚDE INTESTINAL.....</b>	<b>157</b>
<b>RELAÇÃO ENTRE A SUPLEMENTAÇÃO DE MAGNÉSIO EM IDOSOS E O ESTADO DE FRAGILIDADE NO IDOSO .....</b>	<b>158</b>
<b>RELAÇÃO ENTRE USO DE MAMADEIRA E/OU CHUPETA E SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO: REVISÃO DE LITERATURA; .....</b>	<b>159</b>
<b>REPERCUSSÕES CLÍNICAS DA COVID-19 EM GESTANTES E PUÉRPERAS .....</b>	<b>160</b>
<b>REPERCUSSÕES NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DOS PACIENTES ONCOLÓGICOS EM TEMPOS DE PANDEMIA DA COVID-19 .....</b>	<b>161</b>
<b>REVISÃO DE LITERATURA: A ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM PACIENTES COM MICROCEFALIA DECORRENTES DO ZIKA VÍRUS.....</b>	<b>162</b>
<b>RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA EM LINHAS DE ÁGUA UTILIZADAS EM EQUIPOS ODONTOLÓGICOS .....</b>	<b>163</b>
<b>SARS-CoV-2 E SUA HABILIDADE NEUROTROPICA: INFECÇÃO DAS GLÂNDULAS SALIVARES E DISGEUSIA COMO DISTÚRBO QUIMIOSENSÍVEL .....</b>	<b>164</b>
<b>SAÚDE DO IDOSO EM TEMPOS DE PANDEMIA .....</b>	<b>165</b>
<b>SAÚDE DO TRABALHADOR NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19: UMA REVISÃO SOBRE A PRÁTICA DE ENFERMAGEM .....</b>	<b>166</b>
<b>SAÚDE ORAL E ALIMENTAÇÃO INFANTIL EM TEMPOS DE PANDEMIA .....</b>	<b>167</b>
<b>SÍNDROME DA APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO E SUA RELAÇÃO COM A HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA. ....</b>	<b>168</b>
<b>TERAPIA FARMACOLÓGICA EM DISFUNÇÕES TEMPOROMANDIBULARES (DTM) .....</b>	<b>169</b>
<b>TERAPIA FOTODINÂMICA COMO COADJUVANTE NA ENDODONTIA. ....</b>	<b>170</b>
<b>TERAPIA GÊNICA: A MELHOR ALTERNATIVA PARA FIBROSE CÍSTICA?.....</b>	<b>171</b>
<b>TRATAMENTO DA OSTEORRADIONECROSE ASSOCIADO AO USO DE FÁRMACOS - PENTOCLO .....</b>	<b>172</b>
<b>TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DAS LESÕES BRANCAS DA CAVIDADE ORAL – UMA REVISÃO DE LITERATURA .....</b>	<b>173</b>
<b>TROMBOSE SÉPTICA DO SEIO CAVERNOSO DE ORIGEM ODONTOGÊNICA: COMPLICAÇÕES ENCEFÁLICAS.....</b>	<b>174</b>
<b>USO DE ADESIVOS TECIDUAIS À BASE DE CIANOACRILATO EM SÍTIO DOADOR DE ENXERTO: REVISÃO DE LITERATURA .....</b>	<b>175</b>
<b>USO DE DENTIFRÍCIOS A BASE DE CARVÃO ATIVADO E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA O ESMALTE DENTAL.....</b>	<b>176</b>
<b>USO DE PLASMA CONVALESCENTE COMO MANEJO DO QUADRO CLÍNICO DE</b>	

<b>PACIENTES COM COVID-19 GRAVE .....</b>	<b>177</b>
<b>USO DO CARVÃO ATIVADO NA ODONTOLOGIA: RISCOS, EFICÁCIA DUVIDOSA E INFLUÊNCIA DA MÍDIA DIGITAL. ....</b>	<b>178</b>
<b>USO INDISCRIMINADO DE FITOTERÁPICOS E PLANTAS MEDICINAIS NOS PACIENTES IDOSOS EM TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO .....</b>	<b>179</b>
<b>USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS: RISCOS E ESTRATÉGIAS TOMADAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE.....</b>	<b>180</b>
<b>UTILIZAÇÃO DA MATRICARIA RECUTITA L. NA ODONTOLOGIA ASSOCIADO A GENGVITE: REVISÃO DE LITERATURA.....</b>	<b>181</b>
<b>UTILIZAÇÃO DE MARCADOR D-DÍMERO NO AUXÍLIO DO TRATAMENTO ANTICOAGULANTE EM PACIENTES GRAVES COM COVID-19 .....</b>	<b>182</b>
<b>UTILIZAÇÃO TERAPÊUTICA DA CANNABIS COMO AUXILIAR AO TRATAMENTO ONCOLÓGICO: REVISÃO DE LITERATURA .....</b>	<b>183</b>
<b>VALOR DA SIMPLIFICAÇÃO DA BULA NO USO DOS MEDICAMENTOS POR IDOSOS CRÔNICOS. ....</b>	<b>184</b>
<b>VANTAGENS DA DOXICICLINA GEL 10% NA TERAPIA PERIODONTAL DE SUPORTE (TPS).....</b>	<b>185</b>
<b>VITAMINA D COMO USO PREVENTIVO NO TRATAMENTO DA COVID-19 .....</b>	<b>186</b>
<b>XEROSTOMIA COMO FATOR AGRAVANTE NO GRAU DE RISCO PARA CONTRAIR A SARS-COV-2.....</b>	<b>187</b>
<b>ESTUDOS DE REVISÃO DE LITERATURA - REVISÃO INTEGRATIVA OU SISTEMÁTICA .....</b>	<b>188</b>
<b>A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: REVISÃO INTEGRATIVA.....</b>	<b>189</b>
<b>A IMPORTÂNCIA DO HEMOGRAMA NA ANÁLISE DAS ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS OCORRIDAS EM PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID- 19 .....</b>	<b>190</b>
<b>A RELEVÂNCIA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FRENTE À PANDEMIA DE COVID-19.....</b>	<b>191</b>
<b>ACOLHIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM TEMPOS DE PANDEMIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA .....</b>	<b>192</b>
<b>ACUPUNTURA COMO CONDUTA TERAPÊUTICA PARA DORES OROFACIAIS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA .....</b>	<b>193</b>
<b>ACUPUNTURA COMO TERAPIA COMPLEMENTAR DE DISFUNÇÕES TEMPOROMANDIBULARES.....</b>	<b>194</b>
<b>ANÁLISE DAS DISFUNÇÕES TEMPOROMANDIBULARES (DTM) ADVINDAS DO BRUXISMO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA .....</b>	<b>195</b>
<b>ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À POPULAÇÃO LGBTQIA+ NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: REVISÃO INTEGRATIVA .....</b>	<b>196</b>

<b>ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM FRENTE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA O IDOSO .....</b>	<b>197</b>
<b>ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PERIOPERATÓRIO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS SUBMETIDOS A RECONSTRUÇÃO DE LÁBIO LEPORINO .....</b>	<b>198</b>
<b>ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE NO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO .....</b>	<b>199</b>
<b>ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NAS DISFUNÇÕES SEXUAIS FEMININAS .....</b>	<b>200</b>
<b>ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO RASTREAMENTO DE DIABETES MELLITUS GESTACIONAL .....</b>	<b>201</b>
<b>BENEFÍCIOS DO IMPLANTE DE GESTRINONA PARA AS MULHERES.....</b>	<b>202</b>
<b>BENEFÍCIOS DO USO DE DERMOCOSMÉTICO COM ÁCIDO HIALURÔNICO, ÓLEO DE AMENDÔAS DOCE E VITAMINA E EM ESTRIAS EM FASE INICIAL .....</b>	<b>203</b>
<b>COMPARAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DA COVID-19 EM PACIENTES PEDIÁTRICOS E ADULTOS .....</b>	<b>204</b>
<b>COMPLICAÇÕES NEUROLÓGICAS EM DECORRENCIA DA COVID-19 .....</b>	<b>205</b>
<b>CUIDADOS PALIATIVOS NA EMERGÊNCIA: REVISÃO INTEGRATIVA .....</b>	<b>206</b>
<b>DEPRESSÃO PUERPERAL: A IMPORTÂNCIA DOS PROGRAMAS DE SAÚDE PÚBLICA.....</b>	<b>207</b>
<b>DESIGUALDADES NA SAÚDE: COMO A PANDEMIA AGRAVOU O PROCESSO....</b>	<b>208</b>
<b>DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR EM PORTADORES DE ARTRITE REUMATOIDE.....</b>	<b>209</b>
<b>DOENÇAS PERIODONTAIS E SUA CORRELAÇÃO COM DOENÇAS REUMÁTICAS. ....</b>	<b>210</b>
<b>DUPLA TAREFA NO TRATAMENTO DA DOENÇA DE PARKINSON .....</b>	<b>211</b>
<b>EFEITOS DA REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM PACIENTES IDOSOS COM SÍNDROME PÓS COVID-19.....</b>	<b>212</b>
<b>ESCANEAMENTO INTRAORAL E MOLDAGEM CONVENCIONAL COM MATERIAIS ELASTOMÉRICOS: COMPARATIVO DE MÉTODOS .....</b>	<b>213</b>
<b>ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADE FÍSICA DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS-19 .....</b>	<b>214</b>
<b>ESTUDO DE PRÉ-FORMULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE HIDRATANTE LABIAL COM O USO DE ÓLEO DE JOJOBA E VITAMINA E.....</b>	<b>215</b>
<b>ESTUDO PARA PRÉ-FORMULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL MASCULINA: CREME DE BARBEAR .....</b>	<b>216</b>
<b>FISIOTERAPIA NA REDUÇÃO DE SINTOMAS CAUSADOS POR ALTERAÇÃO NA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR, DANDO ÊNFASE AO TINNITUS.....</b>	<b>217</b>
<b>IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DA PRÉ-ECLÂMPSIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: REVISÃO INTEGRATIVA .....</b>	<b>218</b>
<b>MUDANÇAS NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NA ERA DA COVID-19.....</b>	<b>219</b>

<b>NECESSIDADE DE CUIDADOS ESPECIAIS DURANTE O ALEITAMENTO MATERNO EM NEONATOS COM FISSURA PALATINA.....</b>	<b>220</b>
<b>O PAPEL DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DIANTE O ENFRENTAMENTO DE VIOLÊNCIAS OBSTÉTRICAS NA SAÚDE PÚBLICA. ....</b>	<b>221</b>
<b>OS EFEITOS DA ACUPUNTURA AURICULAR SOBRE O CONTROLE GLICÊMICO E ESTADO CLÍNICO EM PACIENTES DIABÉTICOS .....</b>	<b>222</b>
<b>PAPEL DO CIRURGIÃO DENTISTA NO RECONHECIMENTO DAS MANIFESTAÇÕES ORAIS DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (DST'S). ....</b>	<b>223</b>
<b>PLANEJAMENTO REVERSO EM IMPLANTODONTIA .....</b>	<b>224</b>
<b>PRINCIPAIS ACHADOS HEMATOLÓGICOS ENCONTRADOS EM PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19 .....</b>	<b>225</b>
<b>REABILITAÇÃO CARDÍACA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE TELEMONITORAMENTO .....</b>	<b>226</b>
<b>REABILITAÇÃO VESTIBULAR NA MELHORA DO EQUILÍBRIO DE CRIANÇAS .....</b>	<b>227</b>
<b>RELAÇÃO ENTRE O USO DE ANSIOLÍTICOS, PREDISPOSIÇÃO A QUEDAS E QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS .....</b>	<b>228</b>
<b>SENTIMENTOS DA MULHER COM CÂNCER DE MAMA: IMPACTOS DA MASTECTOMIA NA SEXUALIDADE FEMININA.....</b>	<b>229</b>
<b>TESTES DE MICRODUREZA DAS RESINAS COMPOSTAS .....</b>	<b>230</b>
<b>TRATAMENTO NÃO FARMACOLÓGICO PARA CONTROLE DOS SINTOMAS DA ESQUIZOFRENIA .....</b>	<b>231</b>
<b>TRAUMA CRANIOENCEFÁLICO E O SURGIMENTO DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS .....</b>	<b>232</b>
<b>USO DA TOXÍNA BOTULÍNICA TIPO A (TB-A) COMO MÉTODO ALTERNATIVO DE TRATAMENTO PARA NEURALGIA TRIGEMINAL (NT).....</b>	<b>233</b>
<b>USO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE NO PERÍODO DE PANDEMIA COVID-19 .....</b>	<b>234</b>
<b>USO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE NO PERÍODO DE PANDEMIA COVID-19 .....</b>	<b>235</b>
<b>VENTILAÇÃO PROTETORA ATRAVÉS DA TITULAÇÃO DA PRESSÃO EXPIRATÓRIA POSITIVA FINAL NA COVID-19 .....</b>	<b>236</b>
<b>RELATO DE EXPERIÊNCIA.....</b>	<b>237</b>
<b>A ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA EM UM PACIENTE COM TRAUMA RAQUIMEDULAR – UM RELATO DE EXPERIÊNCIA .....</b>	<b>238</b>
<b>A BUSCA ATIVA E A CAPTAÇÃO DE MULHERES PARA REALIZAÇÃO DO EXAME CITOPATOLÓGICO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA .....</b>	<b>239</b>
<b>A PRÁTICA DA TERAPIA COMUNITÁRIA NA ATENÇÃO BÁSICA EM TEMPOS DE COVID-19 EM UMA COMUNIDADE DO AGRESTE PERNAMBUCANO .....</b>	<b>240</b>

<b>ABORDAGEM MULTIPROFISSIONAL NA ATENÇÃO BÁSICA NO TRATAMENTO DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR – RELATO DE EXPERIÊNCIA .....</b>	<b>241</b>
<b>ABORDAGEM ODONTOLÓGICA DO PACIENTE COM NECESSIDADE ESPECIAL.</b>	<b>242</b>
<b>AÇÕES MULTIDISCIPLINARES NA ATENÇÃO À PESSOA IDOSA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROJETO CIDADANIA NÃO SE APOSENTA .....</b>	<b>243</b>
<b>ADAPTAÇÕES DA MONITORIA DE ANATOMIA HUMANA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19.....</b>	<b>244</b>
<b>APOIO MULTIPROFISSIONAL ÀS GESTANTES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: CUIDADO VOLTADO PARA AQUELAS QUE GESTARAM EM ISOLAMENTO SOCIAL .....</b>	<b>245</b>
<b>ATIVIDADES DE MONITORIA DE PRÉ-CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR NO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19 - RELATO DE EXPERIÊNCIA.....</b>	<b>246</b>
<b>ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO NA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL DE ONCOLOGIA E CUIDADOS PALIATIVOS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA .....</b>	<b>247</b>
<b>AURICULOTERAPIA COMO PRÁTICA INTEGRATIVA E COMPLEMENTAR NA ATENÇÃO BÁSICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA .....</b>	<b>248</b>
<b>CONDICIONAMENTO EM ODONTOPEDIATRIA.....</b>	<b>249</b>
<b>CONSTRUÇÃO DE AGENDA COLETIVA PARA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA .....</b>	<b>250</b>
<b>CONSULTA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA .....</b>	<b>251</b>
<b>DESAFIOS DA AUDITORIA DE ENFERMAGEM DURANTE A PANDEMIA POR SARS-COV-2 .....</b>	<b>252</b>
<b>DOENÇAS PARASITÁRIAS: A NEGLIGÊNCIA QUE SE TRANSFORMA EM UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA.....</b>	<b>253</b>
<b>ESTÁGIO EXTRACURRICULAR NA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTUDANTES DO CURSO DE ENFERMAGEM.....</b>	<b>254</b>
<b>ESTRATÉGIAS NA PERSPECTIVA DA INTERSETORIALIDADE NA PROMOÇÃO DA SAÚDE DO ESCOLAR – RELATO DE EXPERIÊNCIA .....</b>	<b>255</b>
<b>GRUPO SAÚDE DA MULHER GESTANTE E PUÉRPERA: MÃES EM OBRA .....</b>	<b>256</b>
<b>O ENSINO DA ANATOMIA HUMANA ATRAVÉS DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....</b>	<b>257</b>
<b>O ENSINO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA FORMAÇÃO ACADÊMICA DO ENFERMEIRO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA .....</b>	<b>258</b>
<b>O EXERCÍCIO FÍSICO COMO INSTRUMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DE COMORBIDADES: ATUAÇÃO MULTIPROFISSIONAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA ...</b>	<b>259</b>
<b>PRÁTICAS INTEGRATIVAS COMO INSTRUMENTOS DE TERRITORIALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA .....</b>	<b>260</b>
<b>PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA OFERTADA EM UNIDADES BÁSICAS DE</b>	

<b>SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CARUARU-PE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA .....</b>	<b>261</b>
<b>RELATO DE EXPERIÊNCIA DE AÇÃO SOCIAL SOBRE O AGOSTO DOURADO DURANTE ESTÁGIO EM NUTRIÇÃO SOCIAL EM UMA UBS DE CARUARU-PE .....</b>	<b>262</b>
<b>RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM NUTRIÇÃO SOCIAL .....</b>	<b>263</b>
<b>RELATO DE EXPERIÊNCIA DE SAÚDE DO IDOSO NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM NUTRIÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE CARUARU- PE. ....</b>	<b>264</b>
<b>RELATO DE EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM AVALIAÇÃO E PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIOS NA ASCES-UNITA.....</b>	<b>265</b>
<b>RELATO DE EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM NUTRIÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE CARUARU-PE.....</b>	<b>266</b>
<b>RELATO DE EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM NUTRIÇÃO SOCIAL.....</b>	<b>267</b>
<b>RELATO DE EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM NUTRIÇÃO SOCIAL: ATUAÇÃO EM UMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL .....</b>	<b>268</b>
<b>RELATO DE EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM NUTRIÇÃO SOCIAL: DESENVOLVENDO AÇÕES COM UMA EQUIPE NASF EM CARUARU ....</b>	<b>269</b>
<b>RELATO DE EXPERIÊNCIA NA UBS: A IMPORTÂNCIA DO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL .....</b>	<b>270</b>
<b>SAÚDE DO HOMEM NA ATENÇÃO BÁSICA: A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SOU AZUL EM GRAVATÁ, PERNAMBUCO .....</b>	<b>271</b>
<b>SAÚDE DO TRABALHADOR COM EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA .....</b>	<b>272</b>
<b>SAÚDE DO TRABALHADOR: CUIDANDO DE QUEM CUIDA .....</b>	<b>273</b>
<b>SIMULAÇÃO REALÍSTICA DE UM ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - RELATO DE EXPERIÊNCIA.....</b>	<b>274</b>
<b>SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA CONSULTA AO ADULTO E IDOSO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA. ....</b>	<b>275</b>
<b>SUPERVISÃO EM ENFERMAGEM E OS DESAFIOS RELATADOS POR QUEM A EXECUTA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....</b>	<b>276</b>
<b>TELEMONITORAMENTO EM TEMPOS DE PANDEMIA DA COVID-19: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA .....</b>	<b>277</b>
<b>TEMPOS DE PANDEMIA: EXPERIÊNCIA DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA NO IFPE - CAMPUS CARUARU .....</b>	<b>278</b>
<b>TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL EM PACIENTE EM REABILITAÇÃO PÓS-COVID19: RELATO DE EXPERIÊNCIA, ESTÁGIO EM NUTRIÇÃO CLÍNICA .....</b>	<b>279</b>
<b>UMA PRÁTICA DE SAÚDE DA CRIANÇA NO LABORATÓRIO EM PLENO CONTEXTO PANDÊMICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....</b>	<b>280</b>

**TRABALHO ORIGINAL**



## AUTOPERCEÇÃO E IMPACTOS EM SAÚDE BUCAL DO EDENTULISMO NA POPULAÇÃO ADULTA E IDOSA DO MUNICÍPIO DE CARUARU

Priscyla Ribeiro|2017202065@app.asces.edu.br  
Maurício da Rocha Costa  
José Eudes Lorena Sobrinho

**Introdução:** O edentulismo tem maior repercussão nos segmentos econômico, psicológico e social, afetando a qualidade de vida da população. Contudo, a população idosa acredita que a degradação dos dentes é um processo natural. Assim, autopercepção em saúde é compreendida como a interpretação que o indivíduo realiza a partir de suas experiências de saúde e doença dentro do contexto ao qual está inserido. **Objetivo:** Analisar o perfil de edentulismo da população adulta e idosa do município de Caruaru e seu acesso à prótese dentária. **Material e Métodos:** Trata-se de um estudo quantitativo, de corte transversal e abordagem exploratória analítica. O estudo foi desenvolvido nas unidades de saúde do município de Caruaru em que atuam cirurgiões-dentistas residentes do Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica/ Saúde da Família do Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita): Salgado IV, São João da Escócia III, Nova Caruaru, Unidade Escola Salgado e Encanto da Serra. **Resultado:** Sobre a autopercepção e impactos de saúde bucal, a amostra foi dividida entre adultos e idosos, observando-se assim associações significativa entre os grupos etários. O percentual que mostra necessidade de tratamento odontológico foi mais elevado entre os adultos do que entre os idosos (90,4% x 57,6%); o percentual que apresenta ter tido dor nos 6 meses anteriores da pesquisa foi mais elevado entre os adultos (36,9% x 19,3%). Na tabela 4, pode ser observado resultados da autopercepção e impactos em saúde bucal de acordo com o grupo etário. Destaca-se o valor de 72,8% (n=545) de indivíduos que necessitam de prótese dentária superior e 76,1% (n=570) necessitam de prótese inferior. **Discussão:** Pesquisas sobre experiência e autopercepção da perda dos elementos dentários e a sua substituição têm recebido pouca atenção por parte dos pesquisadores. No entanto, o edentulismo é responsável por um impacto negativo na realização de atividade fisiológica da população, como a capacidade de mastigar e comer, agravando assim o risco de fragilidade, e também da autoestima. Os avanços estimulados pelas políticas públicas não foram suficientes para mitigar a necessidade de reabilitação protética na maioria dos municípios, além disso, as regiões norte e nordeste são menos desenvolvidas e as que apresentam maior necessidade protética. **Conclusão:** Os idosos apresentam aceitação passiva em relação à degradação da saúde bucal por aceitar que é um processo natural do envelhecimento, mas compreendem os impactos e agravos do edentulismo nos aspectos funcional, emocional e social.

**Palavras-chave:** Perda de dente. Autopercepção. Prótese dentária. Saúde pública.

## AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE DO EXTRATO BRUTO SECO DO MANJERICÃO (OCIMUM B. L.) PRODUZIDO POR CULTIVO ORGÂNICO USANDO CL 50

Gisele Betânia Souza Xavier|giselebetania@hotmail.com  
Maria Eduarda Dornelas de Medeiros Nascimento  
Ynara Klivia Soares dos Santos  
Kassia Carolily Xavier Vasconcelos  
Leticia Regina dos Santos Lima  
Risonildo Pereira Cordeiro

**Introdução:** O *Ocimum b. L.*, popularmente conhecido como manjeriçã, alfavaca ou alfavaca-cheirosa, é uma planta medicinal aromática, de valor econômico mundial. No Brasil é usada como tempero, utilizada na medicina popular e associada à produção de formas farmacêuticas à serem administradas em indivíduos. Questiona-se a toxicidade do material orgânico escolhido em comparação ao convencional para esses fins. **Objetivo:** Avaliar a toxicidade do extrato bruto seco do manjeriçã orgânico e comparar a mesma com o manjeriçã convencional. **Material e Métodos:** Trata-se de um estudo experimental e laboratorial, do tipo pesquisa-ação. As amostras vegetais foram provenientes de fornecedores idôneos, sendo atestada de acordo com as recomendações da farmacopéia brasileira, diante isto a mesmas passaram por ensaios laboratoriais que avaliaram sua toxicidade. O presente estudo foi realizado nos laboratórios do Centro Universitário Tabosa de Almeida (ASCES-UNITA), em Caruaru-PE. Possui um delineamento do tipo experimental laboratorial, no qual foi avaliado o potencial toxicológico agudo do extrato bruto seco das folhas do *Ocimum basilicum L.* produzido por cultivo orgânico em comparação ao convencional. O exsicato foi depositado no Horto Botânico do Instituto de Pesquisa Agrônômica de Pernambuco (IPA-PE). **Resultado:** Em termos comparativos verificou-se que os extratos advindos da planta obtida por cultivo orgânico possuem perfil toxicológico diferente do obtido de modo convencional. Quando comparado ao manjeriçã orgânico, o convencional apresentou maior toxicidade de acordo com o ensaio, sendo sua CL50: 775,459 956 µg/mL com toxicidade crescente em todas em todas as concentrações. Quanto a mobilidade e número de *A. salina* vivas em consequências do aumento da concentração do extrato, pode-se observar diminuição em todas as concentrações. **Discussão:** Um estudo realizado com extrato da folha do manjeriçã convencional, buscou determinar também a toxicidade frente a *Artemia salina* Leach e o mesmo o caracteriza como levemente tóxico. A diferença de toxicidade quando comparado ao orgânico, que é praticamente atóxico pode ser justificada pelo processo de produção de produção sem a presença de um agente agrotóxico, assim, há diminuição do estresse da planta uma vez que ela é cultivada em um ambiente com as melhores condições propícias para o seu crescimento no tempo hábil, sem haver estimulação do ciclo da planta. Avaliando o extrato metanólico das folhas da espécie orgânica foi possível determinar que o extrato testado não é tóxico para *Artemia salina* Leach (com CL50 igual 926,459 956µg/mL). Sendo considerados praticamente atóxico, diferentemente do extrato obtido por cultivo convencional. **Conclusão:** Dado os resultados, conclui-se, que o manjeriçã na sua forma orgânica quando comparado ao convencional, apresenta menor toxicidade.

Esses dados corroboram com o avanço de pesquisas que buscam o uso do manjeriç o na sua forma org nica como fitoter pico e demais formas de uso.

**Palavras-chave:** Manjeriç o. Alimentos org nicos.

## AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA PRÉ E DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19

Thatiany Cristina de Deus Silva|thati.dedeus@gmail.com  
Lorena Rafaella Figueiroa Loureiro  
Vitória Vasconcelos Rocha  
Ana Beatriz Arruda Ramos  
Nathália Fernanda Lins de Souza Carvalho  
Agenor Tavares jácome Júnior

**Introdução:** As infecções relacionadas à assistência à saúde têm forte ligação com o ambiente em que os pacientes estão instalados (ar, água e superfícies), gerando focos de transmissão. O processo de descontaminação prévia dos materiais é um fator relevante para prevenção de riscos, visto que, microrganismos patógenos podem permanecer em superfícies e objetos por dias. **Objetivo:** O presente estudo tem como finalidade avaliar a presença de microrganismos indicadores de contaminação em equipamentos utilizados na fisioterapia respiratória antes e após a mudança de protocolo de descontaminação devido a pandemia do COVID-19. **Material e Métodos:** O presente estudo é um desenho experimental laboratorial realizado entre fevereiro e março de 2020 e abril e maio de 2021 com amostras coletadas em aparelhos utilizados no setor de Fisioterapia Respiratória de uma Clínica Escola de Fisioterapia no município de Caruaru-PE. A obtenção das amostras foi realizada através de um esfregaço com swab nas regiões dos aparelhos (1 cm<sup>2</sup>) que entram em contato com a mucosa ou secreção do paciente. As análises foram realizadas através da técnica *Pour-Plate*, para a pesquisa da presença de: *Staphylococcus aureus*, Bactérias Heterotróficas, *Pseudomonas aeruginosa*, Fungos e Coliformes totais e termotolerantes. **Resultado:** Houve uma redução no percentual de contaminação de 4 dos 5 microrganismos analisados. As bactérias heterotróficas estavam presentes em 90% das amostras na primeira coleta, reduzindo para 33,33% na segunda coleta. Coliformes totais e termotolerantes reduziram de 53,33% para 10%, *Staphylococcus aureus* de 46,66% para 10%, *Pseudomonas aeruginosa* de 15% para 3%, porém houve um aumento nos Fungos de 21% para 53,55%. **Discussão:** Através dos resultados da primeira análise realizada em 2020 foi proposto a equipe de biossegurança responsável pela instituição uma mudança de protocolo, e através dessa mudança pode-se perceber a melhora significativa nos níveis de contaminação, principalmente referente ao microrganismo *Staphylococcus aureus* que é uma bactéria presente em doenças respiratórias. O aumento de fungos pode estar relacionado com a forma de armazenamento. **Conclusão:** Após a comparação dos dados coletados percebeu-se que a forma como foi aplicado o novo processo de descontaminação nos aparelhos foi eficaz para eliminar grande parte dos microrganismos, principalmente no cenário atual da pandemia do COVID-19 onde a biossegurança se mostra ainda mais importante.

**Palavras-chave:** Contenção de riscos biológicos. Infecções respiratórias.

## DETERMINAÇÃO TOXICOLÓGICA E ANTIMICROBIANA DAS FOLHAS, GALHOS, SEMENTES E CASCAS DOS FRUTOS DE *ANNONA MURICATA* L.

Elayne Rayane Diniz Melo|2017106134@app.asces.edu.br

Juliana Gonçalves Silva

Jamicelly Rayanna Gomes da Silva

Maria Laura Silva Santos

Eduarda Rodrigues do Nascimento

Risonildo Cordeiro Pereira

**Introdução:** *Annona muricata* L. (graviola) dispõe de um elevado potencial medicinal, porém é pouco relatada a sua atividade toxicológica e antimicrobiana. **Objetivo:** Determinar a atividade toxicológica e antimicrobiana dos Extratos Brutos Secos (EBS) das folhas, galhos, sementes e cascas dos frutos de *Annona muricata* L. **Material e Métodos:** Foi realizado o EBS alcóolico das folhas, galhos, sementes e cascas dos frutos de *Annona muricata* L. o qual foi submetido à avaliação da toxicidade baseada na concentração letal média (CL<sub>50</sub>), segundo a metodologia de Mayer (1982), e na Fragilidade Osmótica Eritrocitária (FOE), baseada na metodologia de Darcie e Lewis (1975). A atividade antimicrobiana foi analisada por meio do teste de Potencial Inibitório (PI), segundo metodologia descrita por Koneman (2008). **Resultado:** Os EBS dos galhos apresentaram atividade frente *S. aureus* em 50mg/mL e 25mg/mL; *S. mutans* foi inibido em todas as concentrações testadas. A CL<sub>50</sub> dessa espécie foi: casca dos frutos (3.502,558µg.mL<sup>-1</sup>), sementes (2.113,807µg.mL<sup>-1</sup>), folhas (265,666µg.mL<sup>-1</sup>) e galhos (158,756µg.mL<sup>-1</sup>). A FOE na concentração de 1000µg.mL<sup>-1</sup>, foi: folhas (31,28%), galhos (9,24%), casca dos frutos (9,46%) e sementes (3,18%), indicando maior toxicidade das folhas e toxicidade reduzida dos galhos, cascas dos frutos e sementes. **Discussão:** Foi evidenciado o potencial antimicrobiano de *A. muricata* frente a *S. mutans* e *S. aureus*. As análises toxicológicas apresentaram resultados positivos, destacando a cautela para a utilização dos galhos e folhas. **Conclusão:** A espécie *A. muricata* possui diversas aplicabilidades na medicina popular e a partir das análises realizadas foi possível verificar sua baixa toxicidade no que se refere a suas sementes e cascas do fruto, já seus galhos e folhas apresentaram toxicidade mais elevada. A espécie apresentou resultados consideráveis contra cepas de *Streptococcus mutans*.

**Palavras-chave:** *Annona muricata* L. Toxicologia. Microbiologia.

## ESPECÍMES VEGETAIS PERTENCENTES À CAATINGA COM APLICABILIDADES NA FARMÁCIA CLÍNICA.

Juliana Goncalves Silva|2017107031@app.asces.edu.br  
Elayne Rayane Diniz Melo  
Jamicelly Rayanna Gomes da Silva  
Maria Laura Silva Santos  
Patrícia Vieira de Assis  
Risonildo Pereira cordeiro

**Introdução:** O bioma caatinga apresenta uma grande biodiversidade de espécimes vegetais que denotam de elevados indicativos que apontam relevantes potenciais terapêuticos, no entanto, as determinações toxicológicas destas espécies são ligeiramente retratadas na literatura atual. Com isto, faz-se necessário uma determinação toxicológica das plantas medicinais oriundas deste bioma para que posteriormente possam ser inseridas na farmácia clínica. **Objetivo:** Realizar uma determinação toxicológica das espécimes da Caatinga com aplicabilidades na farmácia clínica. **Material e Métodos:** Foi realizado o Extrato bruto seco das espécies *Capparis flexuosa* L. (Feijão bravo), *Operculina macrocarpa* L. Urb (Jalapão), *Geranium erodifolium* (L.) (Malva Rosa), onde foram submetidos à avaliação da toxicidade a partir da análise de CL50 em ensaio agudo com *Artemia salina* L. referenciado a metodologia de Mayer (1982), e na Fragilidade osmótica eritrocitária, baseada na metodologia de Darcie e Lewis (1975). **Resultado:** Na determinação toxicológica frente à *A. salina*, a espécie *C. flexuosa* alcançou uma CL50 de 1.745,15µg/mL. Semelhantemente, a *G. erodifolium* apresentou uma CL50 de 700,97 µg/mL. Em contraposto, a *O. macrocarpa* determinou uma CL50 de 346,7 µg/mL. Já, na FOE os valores de hemólise na avaliação da *C. flexuosa* foi de 4,31%. No mesmo experimento, o *G. erodifolium* evidenciou a lise das hemácias de 25,61%. Porém, a *O. macrocarpa* demonstrou o maior valor de hemólise de 29,32%. \* \* \* **Discussão:** Neste interim, relata-se que em razão da obtenção da CL50 mais próximo de 1000µg/mL, as plantas medicinais feijão bravo e malva rosa apontam um baixo potencial tóxico, asseverando também, nos resultados conferidos pela FOE, nos quais apontam que estas espécies apresentam baixa toxicidade. Entretanto, o jalapão demonstra um elevado potencial tóxico em ambos bioensaios. **Conclusão:** Por isto, é possível determinar que as espécies *C. flexuosa* e *G. erodifolium* apresentam baixa toxicidade, podendo, diante das suas aplicabilidades, serem inseridas seguramente na farmácia clínica, entretanto, o emprego da *O. macrocarpa* deve ser cauteloso, devido ao perfil toxicológico relatado.

**Palavras-chave:** Caatinga. Fitoterapia. Farmácia clínica.

## INCIDÊNCIA DE CÁRIE DENTÁRIA À POPULAÇÃO ADULTA E IDOSA DE CARUARU, PERNAMBUCO

Natalia Rayssa Moreira da Paixão|2017202093@app.asces.edu.br

Cláudia Maria Trajano da Silva

Vitória Rafaela Simião Silva de Lima

José Eudes Lorena Sobrinho

**Introdução:** Os problemas de saúde pública representam desafios ao sistema de saúde, ocasionando ações que promovam um melhor funcionamento desses serviços. Dentre esses problemas de saúde pública encontramos a cárie dentária, que consiste em uma doença multifatorial, caracterizada por sua destruição progressiva, podendo ocasionar até mesmo a perda dentária. Onde ações de prevenção são estratégias eficazes. **Objetivo:** Analisar a incidência da cárie dentária encontrada na população adulta e idosa no município de Caruaru, Pernambuco. **Material e Métodos:** Refere-se a um estudo quantitativo, de corte transversal e abordagem exploratória analítica. Onde o estudo foi desenvolvido em cinco unidades de saúde do município de Caruaru, no qual foi adotada a amostragem por conveniência. Em que foi elegido adultos na faixa etária compreendida entre 35-44 anos que estavam em atendimento clínico-odontológico nas unidades de saúde no período da coleta dos dados, e como critério de exclusão, indivíduos com necessidades especiais como síndromes, alterações cromossômicas ou paralisias cerebrais. Os dados foram coletados por meio de aplicação de ficha específica contendo questionário e avaliação clínica intraoral para estimativa do indicador CPO-D e das necessidades de tratamento odontológico. Número do Parecer ético: 3.436.220. **Resultado:** Observou-se que 75,4% precisava de tratamento odontológico, quanto a sentir dor nos últimos 6 meses 28,8% relatou sentir, cerca de 51% relatou ter visitado o dentista em período inferior a um ano, 29,6% mais de 3 anos e 19,4% de 2 a 3 anos. No CPO-D a média e mediana dos idosos se comparados com adultos estavam elevados (média 26,00x17,41 e medianas 28,00x17,00). **Discussão:** O serviço mais recorrente no tratamento da cárie são as restaurações, em seguida tratamentos endodônticos, porém no nordeste dados de perda dentária são mais elevados quando comparado a outras regiões, isso está muito relacionado a cultura voltada a exodontia como meio de resolução do problema, associado aos obstáculos encontrados pelas UBSs de estabelecer vínculo com esse grupo e controle da doença, onde fatores econômicos, demográficos, sociais são impasses no estabelecimento desse vínculo. **Conclusão:** É preciso saber o perfil epidemiológico para instituir políticas públicas voltadas a um funcionamento mais efetivo das UBSs e um atendimento mais eficaz de prevenção da doença cárie, de modo que, uma vez o dente seja afetado ocorra o tratamento a fim de diminuir a progressão e impactos à saúde oral.

**Palavras-chave:** Cárie dentária. Aplicações da epidemiologia. Centros de saúde.

## NECESSIDADE DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM ADULTOS E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CARUARU, PERNAMBUCO.

Cláudia Maria Trajano da Silva|2017207003@app.asces.edu.br  
Natália Rayssa Moreira da Paixão  
José Eudes Lorena Sobrinho

**Introdução:** Às redes de saúde pública buscam ampliar o acesso da população aos serviços odontológicos através das Unidades de Saúde Bucal (UBS) devido à grande demanda da população quando referido ao tratamento odontológico, essas redes de saúde seguem em prol de ofertar um atendimento que supra essa carência, tais como: tratamento restaurador, prevenção de câncer, raspagem, exodontia, com finalidade de promoção e prevenção. Porém a dificuldade ainda é significativa. **Objetivo:** Analisar as necessidades de tratamento para a cárie dentária e seus fatores associados em adultos do município de Caruaru, Pernambuco. **Material e Métodos:** Trata-se de um estudo quantitativo, de corte transversal e abordagem exploratória analítica. O estudo foi desenvolvido em cinco unidades de saúde do município de Caruaru, onde foi adotada a amostragem por conveniência. Sendo elegido adultos na faixa etária compreendida entre 35-44 anos que estavam em atendimento clínico-odontológico nas unidades de saúde no período da coleta dos dados, e como critério de exclusão, indivíduos com necessidades especiais como síndromes, alterações cromossômicas ou paralisias cerebrais. Os dados foram coletados por meio de aplicação de ficha específica contendo questionário e avaliação clínica intraoral para estimativa do indicador CPO-D e das necessidades de tratamento odontológico. Número do Parecer ético: 3.436.220. **Resultado:** Notou-se que o público que mais procura atendimento odontológico são as mulheres (70,1%), mais da metade (53,8%) eram adultos e os 46,2% restante eram idosos, a maioria (75,4%) necessitava de tratamento odontológico e, 28,8% tinha tido dor nos 6 meses anteriores à pesquisa. Um pouco menos da metade (49,1%) não utilizou (ou não utilizava) prótese, porém dos que fazem uso de prótese (50,7%) utilizava prótese superior e 31,1% utilizava prótese inferior; a maioria tinha necessidade de prótese superior (72,8%) e de prótese inferior (76,1%). **Discussão:** Esta perda dentária e posteriormente necessidade de prótese em adultos e idosos pode ocorrer devido ao acúmulo de procedimentos odontológicos não realizados acarretando a ausência de elementos. **Conclusão:** É crucial ações voltadas para prevenção curadora que visa a restauração e permanência desses dentes na cavidade oral, evitando o edentulismo precoce. Além de buscar o aumento de reabilitação protética para os idosos que já se encontram edêntulos, é essencial a amplificação e aprimoramento das UBS.

**Palavras-chave:** Centros de saúde. Assistência odontológica. Serviços de saúde bucal.



## PERFIL DOS CASOS CONFIRMADOS DE TUBERCULOSE NO MUNICÍPIO DE CARUARU, NO PERÍODO DE 2011 A 2020

Claudia de Lima Rodrigues Souza|2020170220@app.asces.edu.br  
Maria Clara de Araújo Campello  
Fernanda Mayara dos Santos Dantas  
Daiany Rejane Florentino Soares  
Fernanda Maria Bezerra de Mello Antunes

**Introdução:** A tuberculose é uma doença infecciosa prevalente no Brasil, causada pelo *Mycobacterium tuberculosis hominis*, transmitida por bacilos pela via respiratória. Sendo a tuberculose uma doença tratável e de controle prioritário no país, torna-se indispensável à análise da ocorrência em Caruaru, possibilitando, dessa forma, o traçado de novos caminhos para o planejamento de ações de prevenção e combate. **Objetivo:** Identificar o perfil dos casos confirmados de tuberculose, no município de Caruaru, Pernambuco, no período de 2011 a 2020. **Material e Métodos:** Trata-se de um estudo observacional, descritivo, quantitativo e longitudinal, com recorte temporal entre 2011 e 2020. O intervalo analisado corresponde aos últimos dez anos disponíveis no sistema. Foram coletados dados secundários oriundos do sítio eletrônico do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil (Datasus), especificamente do Sistema de Informação de Agravos e Notificação (SINAN). Os dados foram sistematizados em planilhas eletrônicas, utilizando o programa *\_LibreOffice Calc\_*. As variáveis foram padronizadas através de taxas por 100 mil, agregadas ano a ano, organizadas por sexo, raça/cor, faixa etária, escolaridade, forma e encerramento, analisados descritivamente por meio de valores absolutos e relativos. **Resultado:** A taxa de infecção é de 47,11/100 mil hab. Sexo: masculino 1.265 (74%), feminino 456 (26%). Raça/cor: parda 1.347 (76%), branca 333 (19%) e preta 98 (5%). Idade: 940 (64%) de 20 a 39, 474 (32%) com 40 a 59 e 63 (4%) entre 70 a 79 anos. Escolaridade: 1ª a 4ª série 508 (39%), em branco 455 (34%) e 5ª a 8ª com 357 (27%). Forma prevalente: pulmonar 1.485 (86%), extrapulmonar 219 (13%) e ambas 19 (1%). Situação de encerramento: cura em 1.288 (84%), abandono 132 (9%) e transferência 102 (7%). **Discussão:** Há uma oscilação de casos de tuberculose, com aumento predominante. A taxa de infecção é mais alta do que a nacional de 33,5/100 mil hab. Existe prevalência em homens pardos entre 20 e 39 anos, com forma pulmonar, que cursaram de 1ª a 4ª séries, com cura alcançada. A pandemia de Covid-19 pode ter influência na diminuição de notificações em 2020. **Conclusão:** Faz-se necessário melhor preenchimento das notificações dos casos, bem como a elaboração de estratégias mais efetivas na adesão e permanência no tratamento. É fundamental não negligenciar o contínuo avanço da doença e expandir as ações do programa nacional de controle a tuberculose no município.

**Palavras-chave:** Tuberculose. HIV. Sorodiagnóstico da AIDS. Saúde pública.

## PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E HEMATOLÓGICO DE PACIENTES COM COVID-19 INTERNADOS EM HOSPITAL PRIVADO NO AGRESTE PERNAMBUCANO

Josenildo Severino de Vasconcelos|2018105205@app.asces.edu.br

Maria Clara Teles Barros

José Humberto Pessoa de Sales Filho

Ana Cecília Cavalcanti de Albuquerque

**Introdução:** O novo coronavírus, agente etiológico da COVID-19, foi detectado pela primeira vez na China, em Wuhan. Em função de sua alta propagação e transmissibilidade, através de gotículas de saliva contaminadas, o SARS-CoV-2 atualmente é responsável pela maior pandemia do século XXI, acometendo mais de 200 países e levando a milhões de casos e óbitos pelo mundo. **Objetivo:** Determinar o perfil epidemiológico (idade, sexo, evolução, tempo de internação, procedência) e hematológico (aspectos de normalidade e alterações mais comuns) de pacientes internados com a Covid-19 em hospital privado no Agreste de Pernambuco. **Material e Métodos:** Foi realizado um estudo do tipo quantitativo transversal analítico, avaliando todos os prontuários dos pacientes que foram internados em UTI ou Clínica Médica com Covid-19, após confirmação diagnóstica com o exame de RT/PCR desde abril de 2020 até junho de 2021, no Hospital Santa Efigênia, no Município de Caruaru-PE. Foram avaliadas informações em relação ao sexo; idade; procedência; tempo de internação; evolução (cura/óbito). Além dessas variáveis foram observados os resultados dos exames do primeiro hemograma realizado pelo hospital, no que se refere à série eritrocitária, leucocitária e plaquetária. O estudo tem o registro de aceite no Comitê de Ética em Pesquisa de número 4.645.024. **Resultado:** Foram avaliados 257 prontuários de pacientes internados com Covid-19. Desses, 189 casos foram antes do início da vacinação no Município de Caruaru-PE e 68 casos, após à vacinação, observando uma redução de casos de 47,08% após a vacinação. A média de idade foi de 59,8 anos, sendo 16 anos, a idade mínima e 90 anos, a idade máxima. A média de tempo de internamento foi de 13,4 dias, variando de 4 horas a 132 dias. Dos 29 óbitos observados, 68,97% eram do sexo masculino e 31,03% do sexo feminino. Quanto às variáveis relacionadas às alterações hematológicas, verificou-se que a diminuição na hemoglobina e nos números de linfócitos foram os mais frequentes, respectivamente. No que se refere aos parâmetros plaquetários, apenas 17,12% dos prontuários mostraram-se com alguma alteração, sendo a trombocitopenia mais prevalente. **Discussão:** Os números expostos revelam uma alta diferença entre o número de homens e mulheres afetados. Dos 257 prontuários, 151 pacientes eram do sexo masculino. Suspeitas apontam para possíveis características culturais para interpretação desses números. Uma possibilidade é o número de homens fumantes, que supera o número de mulheres fumantes, facilitando assim o comprometimento pulmonar de pessoas do sexo masculino. Os óbitos mais comuns são entre os hospitalizados de 61 e 70 anos (27,59%). Este fato pode ser explicado pela preexistência de comorbidades na população idosa, o que pode aumentar as chances de agravamento da COVID-19. As alterações hematológicas podem ser explicadas pelo efeito de supressão causado pelas citocinas inflamatórias, já a leucopenia é considerada como uma resposta imune defeituosa contra o vírus.

**Conclusão:** Concluiu-se que os pacientes eram em sua maioria homens, originários do Agreste do estado de Pernambuco, sendo a faixa etária mais atingida a de 51 a 70 anos com tempo médio de internação de 13,4 dias, sendo a neutrofilia, linfopenia e trombocitopenia as alterações mais observadas.

**Palavras-chave:** Coronavírus. Pandemia COVID-19. Perfil epidemiológico. Hematologia.

## PERFIL SOCIOECONÔMICO DE PACIENTES ACOMETIDOS POR CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO DE UM CENTRO ODONTOLÓGICO EM PERNAMBUCO

Gabriela Quirino Alves|gabrielaquirino11@gmail.com

Iran Alves da Silva;

Jenyffer Kyara Chaves Brito

Sibele Ribeiro de Oliveira

Cláudia Cristina Brainer de Oliveira Mota

Adrya Lúcia Peres

**Introdução:** Apesar das inovações tecnológicas para o tratamento de câncer na região da cabeça e do pescoço (CCP), ainda é o quinto tipo de neoplasia que demonstra grande mortalidade e morbidade no Brasil. Diante disso, estão sendo realizados estudos que abordam os fatores de risco que podem se relacionar com a incidência de CCP, como as características econômicas e sociais. **Objetivo:** Analisar as variáveis socioeconômicas de pacientes acometidos por CCP. **Material e Métodos:** Estudo transversal, quantitativo e descritivo, aprovado no Comitê de Ética da ASCES-UNITA, pelo parecer nº. 4.732.796. A coleta foi realizada em um Centro de Odontológico de Caruaru-PE entre julho e agosto de 2021. A amostragem foi do tipo não probabilística por conveniência, através da coleta de dados nos prontuários médicos e de um questionário estruturado, pautado nos hábitos de vida, aplicado aos pacientes após assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Foram incluídos indivíduos maiores de 18 anos em tratamento antineoplásico acometidos por algum câncer na região da cabeça e pescoço. E excluídos os pacientes que não possuísem comprovação de exame histopatológico. **Resultado:** Nove indivíduos participaram do estudo, com média de 64,88 anos. O sexo masculino (55,55%) predominou na amostra. A maioria dos entrevistados eram casados (44,44%), agricultores (88,88%), com ensino fundamental incompleto (88,88%), renda mensal composta por um salário mínimo (88,88%), etilistas (66,66%) e tabagistas (66,66%). A língua (33,33%) e em seguida as glândulas submandibulares (22,22%) foram os locais mais prevalentes de desenvolvimento tumoral. **Discussão:** Os achados desse estudo estão de acordo com a literatura, pois o CCP possui maior incidência em países baixo nível socioeconômico, predominância pelo sexo masculino, principalmente após a quinta década de vida. É importante considerar na etiologia desses tumores a magnitude do risco devido ao etilismo e ao tabagismo, cujos efeitos são multiplicativos. **Conclusão:** O perfil socioeconômico analisado pode ser um fator ligado à incidência de pacientes acometidos com CCP. Logo, a caracterização das variáveis interligadas a esse perfil conseguem ser uma ferramenta para auxiliar na gestão e no manejo de saúde.

**Palavras-chave:** Neoplasias de cabeça e pescoço. Fatores de risco. Saúde pública.

## PESQUISA DE BACTÉRIAS GRAM NEGATIVAS MULTIRRESISTENTES NA CAVIDADE ORAL DE PACIENTES ATENDIDOS EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS

Jhébica Laís Pinto Soares|jhessicalais0110@gmail.com  
Bárbara Monteiro Chaves Bernardo  
Emily Tauanny Souza Silva  
Vitória Gabriele Martins Soares  
Agenor Tavares Jácome Júnior

**Introdução:** As bactérias Gram Negativas são as principais causadoras de infecções que vão desde a pneumonia até infecções da corrente sanguínea. Na cavidade oral, pode haver microrganismos associados a infecções sistêmicas e oportunistas. Além disso, o uso ou abuso de antibióticos relacionados à má higiene bucal promoverá a colonização desses microrganismos e contribuirá com a resistência aos antimicrobianos. **Objetivo:** Pesquisar a presença de bactérias Gram Negativas multirresistentes em cavidades orais de pacientes em clínica odontológica. **Material e Métodos:** O estudo tem por característica ser observacional, com desenho laboratorial e transversal. Foi utilizada amostragem por conveniência em pacientes de todas as clínicas odontológicas da Asces-Unita. A obtenção das amostras foi realizada através de um esfregaço com swab na mucosa oral do paciente. A técnica para a análise laboratorial segue a metodologia de Winn et al. Foi realizado o antibiograma de acordo com a técnica de Kirby-Bauer. Os antibióticos utilizados seguiram as indicações fornecidas pelo BrCAST 2021. Trata-se de um estudo com uso de estatística descritiva. O trabalho foi realizado no período de janeiro a agosto de 2021. Foram incluídos pacientes que estejam com algum processo inflamatório ou cariogênico sendo adultos ou crianças. Foram excluídos pacientes cujo resultado apresenta bactérias Gram Positivas. Parecer 3.611.248. **Resultado:** Dos isolados bacterianos obtidos, foram obtidas 15 amostras de bactérias gram-negativas, sendo em sua maioria *Pseudomonas aeruginosa* 6 (40%), *Klebsiella* 5 (33,3%), *Enterobacter* 1 (6,66%), *Citrobacter* 1 (6,66%) e *Proteus vulgaris* 2 (13,33%). A multirresistência foi observada em 20% dos casos de *Klebsiella*, em 83,3 % dos casos de *Pseudomonas aeruginosa*, em 100% dos casos de *Proteus vulgaris*. **Discussão:** Nos dias de hoje, a resistência aos antimicrobianos é o principal problema em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), o abuso e uso excessivo de antibióticos nas comunidades, hospitais e até uso agropecuário, contribui diretamente para o desenvolvimento da resistência bacteriana, além de prolongar a permanência do paciente no hospital, também aumentará os custos do tratamento e aumentará ainda mais a morbidade e mortalidade. **Conclusão:** Por todos esses aspectos, é importante revisar o tratamento antibiótico preventivo das infecções causadas por bactérias Gram-negativas, pois essas bactérias estão se tornando cada vez mais resistentes aos antibióticos comumente usados, enfatizando a importância da realização do antimicrobiano.

**Palavras-chave:** Gram negativas. Multirresistência bacteriana. Antibiograma.

## PESQUISA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS E STREPTOCOCCUS VIRIDANS MULTIRRESISTENTES NA BOCA DE PACIENTES ODONTOLÓGICOS

Bárbara Monteiro Chaves Bernardo|2017202081@app.asc.es.edu.br

Emily Tauanny Souza Silva

Jhébica Laís Pinto Soares

Victória Gabriele Martins Soares

Agenor Tavares Jácome Júnior

**Introdução:** O Streptococcus do grupo viridans e Staphylococcus aureus são as principais bactérias gram positivas causadoras de endocardite bacteriana. Procedimentos odontológicos podem servir de via de disseminação dessas bactérias, através da bacteremia. O uso indiscriminado de antibióticos contribui para o surgimento de bactérias resistentes a antibióticos utilizados nos protocolos e rotina odontológica. **Objetivo:** Pesquisar a presença de Staphylococcus aureus e Streptococcus viridans multirresistentes em cavidades orais de pacientes em clínica odontológica. **Material e Métodos:** O estudo tem por característica ser observacional, com desenho laboratorial e transversal. Foi utilizada amostragem por conveniência em pacientes de todas as clínicas odontológicas da Ascés-Unita. A obtenção das amostras foi realizada através de um esfregaço com swab na mucosa oral do paciente. A técnica para a análise laboratorial segue a metodologia de Winn et al. Foi realizado o antibiograma de acordo com a técnica de Kirby-Bauer. Os antibióticos utilizados seguiram as indicações fornecidas pelo BrCAST 2021. Trata-se de um estudo com uso de estatística descritiva. O trabalho foi realizado no período de janeiro a agosto de 2021. Foram incluídos pacientes que estejam com algum processo inflamatório ou cariogênico sendo adultos ou crianças. Foram excluídos pacientes cujo resultado apresenta bactérias Gram Negativas. Parecer: 3.611.248. **Resultado:** Dos isolados bacterianos obtidos, foram obtidas 24 de bactérias gram positivas, sendo em sua maioria Streptococcus do grupo viridans 21 (87,5%), Staphylococcus aureus 1 (4,16%), Staphylococcus saprophyticus 1 (4,16%) e Staphylococcus epidermidis 1 (4,16%). A multirresistência foi observada em 28,57% dos casos de S. viridans e no S. aureus. Em 66,66% das amostras de S. viridans foi verificado resistência a pelo menos um antibiótico do protocolo de antibioticoterapia profilática para endocardite bacteriana. **Discussão:** Os S. viridans se mostraram resistentes através dos testes de antibiograma sendo visualizado que alguns dos antimicrobianos utilizados de modo profilático não tinham ação terapêutica sobre o microrganismo, o que indica que a terapêutica deve ser melhor abordada. **Conclusão:** Dado o exposto, é importante que a antibioticoterapia profilática para endocardite bacteriana seja revisada, visto que as bactérias causadoras desse quadro estão adquirindo cada vez mais resistência aos antibióticos que são comumente prescritos, ressaltando a importância do antibiograma.

**Palavras-chave:** Staphylococcus aureus. Streptococcus viridans. Resistência a medicamentos. Endocardite bacteriana.

## PREVALÊNCIA DE BACTÉRIAS GRAM-POSITIVAS MULTIRRESISTENTES EM PACIENTES ACOMETIDOS POR CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO

Iran Alves da Silva|2018107183@app.asces.edu.br

Gabriela Quirino Alves

Pedro Arthur Martins Farias

Cláudia Cristina Brainer de Oliveira Mota

Sibele Ribeiro de Oliveira

Adrya Lúcia Peres

**Introdução:** A terapia antineoplásica pode desencadear uma imunossupressão nos pacientes oncológicos, aumentando a susceptibilidade a infecções. As infecções nesses pacientes são consideradas um impasse de saúde pública, e podem ser causadas por bactérias multirresistentes que limitam as opções terapêuticas e provocam maior mortalidade. **Objetivo:** Identificar a prevalência de bactérias Gram-positivas multirresistentes na cavidade oral e orofaringe de pacientes acometidos por câncer de cabeça e pescoço. **Material e Métodos:** Estudo transversal, quantitativo e descritivo, aprovado no Comitê de Ética da ASCES-UNITA, pelo parecer nº. 4.732.796. A coleta foi realizada em um Centro Odontológico de Caruaru-PE entre julho e agosto de 2021. A amostragem foi do tipo não probabilística por conveniência, sendo coletadas amostras com swabs estéreis do assoalho da boca e da orofaringe. Foram realizados testes de identificação bacteriana. A análise da resistência bacteriana ocorreu pelo método Kirby-Bauer e orientação do BrCAST. Foram incluídos indivíduos maiores de 18 anos em tratamento antineoplásico frente ao câncer de cabeça e pescoço. E excluídos aqueles que não possuísem comprovação de exame histopatológico. **Resultado:** Nove pacientes participaram do estudo, e foram isoladas as bactérias: Enterococcus ssp. (37,5%), Staphylococcus coagulase negativo (SCN) (25%), Staphylococcus aureus (12,5%) e (25%) foram bactérias Gram-negativas. O gênero Staphylococcus apresentou resistência frente aos antibióticos: ampicilina, oxacilina, clindamicina e eritromicina. O gênero Enterococcus apresentou resistência a ampicilina, ceftazidima e 66,66% dos isolados foram resistentes à vancomicina. **Discussão:** Os achados deste estudo estão em concordância com a literatura, mostrando que as bactérias Gram-positivas mais resistentes aos antibióticos são dos gêneros Staphylococcus e Enterococcus. Os mecanismos de resistência são a produção de enzimas Beta-lactamases, modificação do sítio no alvo de ligação no ribossomo, e fluxo ativo e inativação da droga. **Conclusão:** Enterococcus ssp. foi a bactéria mais frequente, seguido de SCN e S. aureus. Importante destacar que o diagnóstico prévio de possíveis infecções, junto com as orientações de higiene bucal, contribuem com a melhora da qualidade de vida dos pacientes durante o tratamento.

**Palavras-chave:** Bactérias Gram-positivas. Resistência microbiana a medicamentos. Neoplasias de Cabeça e Pescoço.

## PREVALÊNCIA DE DOR E POSTURAS EM FUNCIONÁRIOS DA INFRAESTRUTURA DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CARUARU-PE.

Lorena Rafaella Figueirôa Loureiro|loryfigueiroa@gmail.com

Larissa Mirelly Lira

Isabelle Cristina Paixão de Vasconcelos

Clarissa Pessoa Lopes

Soraya Santos Alves Barbosa

**Introdução:** Os trabalhadores do setor de infraestrutura, realizam atividades laborais que exigem uma grande demanda musculoesquelética e posturas inadequadas que são favoráveis a desconfortos e limitações funcionais. Atualmente lesões no sistema osteomioarticular apresentam caráter epidêmico em consequência da implementação de tecnologias que exigem excessivamente da força de trabalho. **Objetivo:** Identificar a prevalência de dor e hábitos posturais em trabalhadores do setor de infraestrutura de uma instituição de ensino superior de Caruaru-PE. **Material e Métodos:** O estudo foi quantitativo de corte transversal descritivo, realizado na Clínica Escola de Fisioterapia da ASCES-UNITA, em março de 2021. A amostra foi de 25 colaboradores do setor de infraestrutura; foram incluídos os funcionários entre 20 e 60 anos, que estão na função por mais de 2 anos. Foram excluídos os com déficit cognitivo, deficiência física, com cirurgias recentes e inflamações na coluna vertebral ou com dores anteriores. A coleta foi através de questionários avaliativos e avaliação de IMC. Os dados da pesquisa foram analisados pelo Programa Microsoft Excel ® 2003 e processados descritivamente no software Epi-info 6.04. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da ASCES-UNITA sob CAAE:38882820.5.0000.5203. **Resultado:** Os resultados mostram que 76% da amostra permanece em pé durante a jornada de trabalho e foi observado uma elevada prevalência de dores na região lombar (28%), quadril (24%), joelhos (24%) e pés (16%). Além disso, 72% apresentam cansaço físico ao final da jornada. **Discussão:** Corroborando com a presente pesquisa, Dias, 2017, observou que permanecer muito tempo na posição ortostática tem relação com o aparecimento de desconforto nos membros inferiores. Com isso, os profissionais que passam longos períodos em pé sentem mais dores e são menos ativos durante o tempo livre. Além disso, segundo Silva, 2017, a elevação, transporte de cargas pesadas, flexão e extensão da coluna de forma prolongada e os movimentos repetitivos estão entre os fatores de risco para ocasionar lesões e dores na coluna. **Conclusão:** Com a realização do estudo foi possível identificar que a postura em pé foi a mais adotada durante a jornada de trabalho, com alto índice de cansaço físico ao final do dia. A maior prevalência de dores foi na região lombar, seguida de dores nas pernas e joelhos.

**Palavras-chave:** Postura. Dor. Infraestrutura.



## PREVALÊNCIA DE DOR MUSCULOESQUELÉTICA E SUA INTERFERÊNCIA NA FUNCIONALIDADE DE GESTANTES

Aldeneide Mirelly da Silva Cavalcante|a.mirelly@hotmail.com

Joseane Agra dos Santos

Patrícia Aparecida Torres da Silva

Soraya Santos Alves Barbosa

Belisa Duarte Ribeiro de Oliveira

**Introdução:** A gestação é marcada por diversas alterações no corpo da mulher, mudanças fisiológicas, anatômicas e biomecânicas, todas necessárias para o processo de desenvolvimento fetal. Associado a essas mudanças, estima-se que muitas gestantes experimentam algum desconforto musculoesquelético durante a gravidez; fato que pode estar atrelado às queixas funcionais que afetam a qualidade de vida nesse período. **Objetivo:** Objetivamos investigar a prevalência de dor musculoesquelética (DM) e sua influência na funcionalidade de gestantes no segundo e terceiro trimestre gestacional. **Material e Métodos:** Estudo quantitativo, transversal, descritivo realizado na Unidade Básica de Saúde Cidade Jardim (UBSCJ) no município de Caruaru-PE, entre 04/2020 à 04/2021, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da ASCES-UNITA -parecer: nº 4.599.494. A amostra foi de 34 gestantes com idade acima de 18 anos com gestação no 2º ou 3º trimestre; excluídas as com gestação de alto risco; histórico de alteração postural significativa anterior à gestação; doenças neurodegenerativas. Para coleta de dados utilizamos um questionário socioeconômico, demográfico e reprodutivo; mapa de desconforto e escala visual analógica para identificação do local e da intensidade da dor e o questionário Roland Morris para avaliar a incapacidade funcional. **Resultado:** Os resultados mostraram que a região lombar é a região com maior prevalência de dor durante a gestação, com 39,13% dos apontamentos, seguida pela região pélvica com 28,26 %. A idade gestacional e número de gestações foram fatores que influenciaram na quantificação da dor e nível de incapacidade, repercutindo assim, no comprometimento da funcionalidade. **Discussão:** Em 67,39% dos apontamentos identificamos um quadro de lombalgia na gestação (LG), corroborando com a literatura, cuja prevalência de LG varia de 50% a 80%. Estudos consideram essa prevalência elevada, pois são gestantes atendidas no pré-natal de baixo risco. A intensidade da DM indicou um quadro de dor moderada em 61,76% dos casos e dor intensa em 38,24%. Dados que são semelhantes aos da literatura, os quais apontam que a LG é frequentemente moderada, mas pode ser intensa a ponto de se tornar incapacitante. Constatamos que 57,14% das categorizadas com incapacidade funcional estavam no 3º trimestre gestacional, sendo o período, segundo a literatura, onde mais se intensifica a sobrecarga sobre as articulações devido às alterações posturais e ganho de peso, o que interfere significativamente em suas habilidades físicas e qualidade de vida. **Conclusão:** Concluímos que existe alta prevalência de lombalgia nas gestantes analisadas; todas apontaram um local de DM com intensidade moderada e intensa advinda do período gestacional. Isso nos direciona para o fato de que a dor musculoesquelética afeta e compromete a funcionalidade durante a gestação.

**Palavras-chave:** Gravidez. Funcionalidade. Dor.

**ESTUDOS DE REVISÃO DE  
LITERATURA - REVISÃO  
NARRATIVA**

## A IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO OFERTADA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.

Maria Eduarda Bione Gomes|2017104148@app.asces.edu.br  
Dieckson Andrade da Silva  
Maria das Graças Almeida

**Introdução:** O modelo de vida contemporâneo provocou grandes mudanças nos hábitos de vida da população e sua relação com a alimentação. De 1989 a 2009 observou-se que o número de crianças de 5 a 9 anos com sobrepeso e obesidade triplicou no Brasil. Com isso, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), contribui para o crescimento, desenvolvimento e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos. **Objetivo:** Avaliar de forma qualitativa os cardápios ofertados pelo PNAE nas escolas de educação infantil. Visando a sua importância na melhora da aprendizagem e diminuição da evasão escolar para crianças em situação de vulnerabilidade social. **Material e Métodos:** O trabalho consiste em uma revisão de literatura do tipo narrativa. Foi realizado um levantamento bibliográfico nas bases de dados: PubMed e SciELO, usando como critério de inclusão os artigos publicados entre os anos de 2010 a 2021, que estavam em conformidade com a alimentação infantil nas escolas públicas. Foram excluídos artigos curtos e que fugiam ao tema. **Desenvolvimento:** O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) foi criado, oficialmente, em 1955 e é o mais antigo programa social do governo federal na área de alimentação e nutrição. São atendidos pelo programa os alunos de toda a educação básica (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos) matriculados em escolas públicas, filantrópicas e em entidades comunitárias. O PNAE é acompanhado e fiscalizado diretamente pela sociedade, por meio dos Conselhos de Alimentação Escolar (CAE), e também pelo FNDE, pelo Tribunal de Contas da União (TCU), pela Controladoria Geral da União (CGU) e pelo Ministério Público. O principal objetivo do PNAE é promover uma alimentação de qualidade para os alunos das redes públicas, melhorando a qualidade da aprendizagem e diminuindo a evasão escolar. **Conclusão:** De acordo com o PNAE é possível oferecer alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes da educação básica pública. O cardápio escolar deve ser elaborado por nutricionista, respeitando os hábitos alimentares locais, culturais e atendendo as necessidades nutricionais.

**Palavras-chave:** Nutrição. PNAE. Alimentação infantil.

## A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA MULTIPROFISSIONAL MEDIANTE AOS AGRAVOS DA COVID-19

Maria Eduarda Oliveira Rodrigues da Silva|mariaeduarda117@hotmail.com  
Maria Eduarda Lima Santos da Silva  
Ana Beatriz Aguiar da Silva Bezerra  
Eriberto Cassiano Santos Silva  
Ana Raquel Teixeira Silva  
Giovanna Aguiar Ramos da Silva

**Introdução:** Diante do contexto que estamos vivenciando e dos agravos que o novo coronavírus trouxe, fez-se necessário formar uma equipe de profissionais preparados para receber os pacientes infectados, uma vez que a maioria dos hospitais entraram em colapso para atender inúmeros indivíduos contaminados, causando complicações, em virtude disso, entende-se a importância da equipe multidisciplinar. **Objetivo:** Expor um estudo teórico sobre a importância da assistência multiprofissional mediante a disseminação da doença, como também mostrar a aplicabilidade de cada área da equipe multiprofissional no combate ao novo coronavírus. **Material e Métodos:** O presente estudo refere-se a uma revisão narrativa da literatura a respeito da importância e dos desafios sobre a assistência multiprofissional em relação a COVID-19. Realizou-se uma busca na base de dados da SciELO, onde foram encontrados cerca de 10 artigos por meio dos descritores em Ciências da Saúde (DeCS): COVID-19, Equipe multiprofissional, Profissionais de Saúde. Foi inserido na revisão: trabalhos científicos publicados entre os anos de 2020 a 2022. **Desenvolvimento:** Ao analisar a aplicabilidade de cada área frente aos desafios da pandemia, vemos que cada paciente necessita de um atendimento interdisciplinar. Para isso, é crucial valorizar a atuação das múltiplas áreas da saúde: a enfermagem, que atua na prevenção e avaliação dos casos, além de tratar e aliviar os sintomas causados pelo novo coronavírus. O fisioterapeuta, que realiza a intubação e ventilação mecânica dos pacientes. A assistência farmacêutica, que observa as interações medicamentosas buscando um tratamento mais seguro. A nutrição, que por meio da alimentação, contribui na melhora do estado nutricional e, por conseguinte, fortalecendo o sistema imunológico. Por fim, os biomédicos também têm sua importância em combate ao vírus, atuando na confirmação por exames laboratoriais e desenvolvimento de vacinas. **Conclusão:** Portanto, consoante o referente estudo, infere-se que a assistência multiprofissional oferece melhores perspectivas frente aos desafios da pandemia. Assim, cada especialidade desempenha um papel importante no combate a disseminação do vírus, além de proporcionar uma assistência eficaz.

**Palavras-chave:** COVID-19. Equipe Multiprofissional. Profissionais de Saúde.

## A IMPORTÂNCIA DA HIGIENIZAÇÃO ORAL NA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES DE ORIGENS ODONTOGÊNICAS E SEUS AGRAVOS SISTÊMICOS

Clenya Fernanda De Jesus Da Silva|2019102623@app.asces.edu.br  
Bruna de Siqueira Brasileiro  
Denise Milena de Moura Silva  
Ingrid Maria Tenório da Silva  
Dannykelly Hevile Silva  
Renato Cabral de Oliveira Filho

**Introdução:** As infecções odontogênicas ocorrem por meio de lesões que atingem tanto o periápice, quanto os tecidos periodontais. Ocasionalmente em necrose pulpar, inflamações crônicas e avanço de microrganismos nos tecidos expostos, assim, viabilizando agravos sistêmicos. No entanto, estudos ressaltam que uma higiene oral adequada pode diminuir significativamente o risco desses agravos surgirem. **Objetivo:** Identificar na literatura agravos sistêmicos de provenientes de infecções odontogênicas e suas formas de prevenção. **Material e Métodos:** Este estudo trata-se de uma revisão de literatura narrativa de abordagem descritiva, realizada mediante análise de artigos em bases de dados eletrônicas como SciELO e PubMed, a estratégia de busca se deu através dos DeCS: “odontogênicos”, “infecções” e “odontologia”. Como critério de elegibilidade, foram adotados estudos com publicações nos idiomas português e inglês, com limite temporal dos últimos 7 anos e que possuíam objetivos compatíveis com o tema proposto. **Desenvolvimento:** As infecções odontológicas ocorrem, comumente, de duas formas. Sendo, periapical com a invasão de microrganismos nos tecidos dentários, suscitando a necrose pulpar e avançando para as estruturas adjacentes. Como também, periodontal resultante de um aglomerado de bactérias originando bolsas periodontais profundas e sua inoculação nos tecidos do periodonto. Essas lesões, podem desenvolver complicações sistêmicas como Angina de Ludwig, celulite orbital, mediastinite, endocardite bacteriana, trombose do seio cavernoso, dentre outros. Portanto, agravos causados por infecções odontogênicas podem ser prevenidos, em maioria dos casos, com uma higienização Noral adequada, orientada por um cirurgião-dentista, considerando perfil histórico de saúde do paciente, sendo relatado com um anamnese detalhada e acompanhamento multiprofissional. **Conclusão:** Diante da análise do presente estudo, conclui-se que infecções odontogênicas são prevenidas com uma higienização oral correta, com a orientação do cirurgião-dentista na prática cotidiana. No entanto, são necessários novos estudos e aprofundamentos clínicos para confirmar estes achados.

**Palavras-chave:** Odontogênicos. Infecções. Odontologia.

## A IMPORTÂNCIA DA ODONTOHEBIATRIA NA SAÚDE BUCAL DOS ADOLESCENTES: REVISÃO DE LITERATURA

Paula Beatriz de Siqueira Melo Galindo|2017202075@app.asces.edu.br  
Emyllie Ariel Justino de Moura Silva  
Anne Daiane Souto Luz da Silva

**Introdução:** A Odontohebiatria, uma nova área da Odontologia, tem o propósito de atender os adolescentes de forma integral e intervir em seus problemas bucais. A adolescência é uma fase formada por alterações fundamentais para o amadurecimento, abrange as idades de 10 a 19 anos e inicia com as mudanças corporais da puberdade, finalizando com a consolidação do crescimento e da personalidade. **Objetivo:** O intuito do estudo é abordar o papel da Odontohebiatria, associando aos problemas de saúde bucal presentes na adolescência. **Material e Métodos:** O estudo é do tipo revisão de literatura narrativa, tendo como bases de dados BVS e SciELO, com artigos na língua portuguesa e levantamento bibliográfico de 2010 a 2021. **Desenvolvimento:** Nesta etapa da vida existem muitos fatores de risco que podem interferir na saúde bucal dos adolescentes, como o uso de drogas, os distúrbios alimentares, a gravidez na adolescência e a depressão, tudo isso indica a necessidade de atendimentos específicos para essa faixa etária. Dentre os acometimentos orais mais presentes nessa fase há a doença periodontal, erosão dentária, cáries e bruxismo. **Conclusão:** Logo, a Odontohebiatria atua em alterações bucais que podem ocorrer na adolescência e em mudanças fisiológicas no desenvolvimento que podem colocar em risco a saúde bucal desses indivíduos, investindo em programas preventivos, com abordagem cuidadosa e criteriosa pelo profissional.

**Palavras-chave:** Adolescente. Hebiatria. Odontologia preventiva.

## A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NO ESPORTE

Fernando marcos da silva filho|2018102385@app.asces.edu.br

Larissa Soderini Ferracciù

Alannyeverton Paixão Nascimento

Camila Dediele de Oliveira

Julia Gomes Gonçalves

Marconi Eduardo Sousa Maciel Santos

**Introdução:** A odontologia do esporte é a especialização odontológica pouco abordada entre os cirurgiões dentistas (CD) e principalmente entre os atletas, clubes esportivos e população de forma geral. Porém, sua atuação é de importante relevância já que tem enfoque na prevenção, tratamento e estabilidade das lesões orofaciais, em que estas são um das grandes problemáticas da saúde pública. **Objetivo:** Ressaltar a importância da integração do cirurgião dentista no trabalho multidisciplinar de atletas, mostrando a prevenção e cuidados com a saúde bucal e sua relação com o aumento do desempenho nas atividades físicas. **Material e Métodos:** Esse trabalho foi realizado através de uma revisão de literatura narrativa onde efetuou-se um levantamento bibliográfico na base de dados SciELO (Scientific Electronic Library Online) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nos idiomas português e inglês, as literaturas de pesquisa foram publicadas entre os anos de 2009 a 2021. Para obtenção dos melhores resultados as palavras-chave utilizadas foram: odontologia do esporte; avulsão dentária; saúde bucal; traumatismos em atletas. **Desenvolvimento:** A prática esportiva é um fator predisponente ao trauma, onde expõem os atletas a riscos de lesões, incluindo traumas orofaciais, no qual estes são um problema de saúde pública. A saúde bucal está relacionada ao desempenho físico de atletas, já que deve levar em consideração que qualquer doença infecciosa, por mais leve clinicamente que seja, com isso, é importante o acompanhamento periódico ao dentista para eliminar focos infecciosos presentes na cavidade oral. O dentista tem o dever de alertar problemas nos atletas, como a maloclusão já que está pode resultar em problemas na articulação temporomandibular, acarretando desconforto e estresse ao esportista. A principal causa que traz o atleta ao consultório odontológico é o trauma dentário, nesse sentido, o dentista pode amenizar esses danos com confecção de protetor bucal individual. **Conclusão:** A odontologia do esporte mostrou-se importante para a prevenção e tratamento de complicações orofaciais em atletas, desse modo, foi evidenciado a relevância da saúde bucal para o melhor rendimento esportivo e juntamente a isso a importância do trabalho multidisciplinar do CD no cuidado com atletas.

**Palavras-chave:** Odontologia do esporte. Avulsão dentária. Saúde bucal. Traumatismos em atletas.

## A IMPORTÂNCIA DA SAÚDE BUCAL PARA PACIENTES EM UTI

Thayná Pereira Da Silva Amador|2017202115@app.asces.edu.br  
Claudia Maria Trajano da Silva  
Maria Andressa de Moraes Araújo  
Vitoria Rafaela Simião Silva de Lima  
Angellica Falcão Leite

**Introdução:** Existe uma correlação entre o estado de saúde bucal e o estado de saúde geral, sobretudo para pacientes que se encontram em ambiente nosocomial uma vez que a falta de higiene bucal pode agravar a condição de saúde geral dos pacientes internados em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI). **Objetivo:** Destacar a importância da odontologia no tratamento de pacientes em ambiente nosocomial com ênfase na atuação multi e interprofissional, a fim de melhorar a qualidade de vida e auxiliar no tratamento final. **Material e Métodos:** Revisão de literatura baseada em artigos publicados no período entre 2015 e 2021 em inglês e português, com a pesquisa no banco de dados BVS e SciELO. **Desenvolvimento:** Estudos mostram que existe uma ligação entre determinadas doenças bucais com o surgimento ou piora de uma doença sistêmica, um exemplo disso é a correlação entre doenças periodontais e a agudização de diabetes e doenças cardiovasculares. Em pacientes hospitalizados essa situação tem maior impacto devido ao fato do paciente se encontrar debilitado em função da doença que motivou o internamento. A língua, prótese e até mesmo aparelhos utilizados na UTI que ficam em contato com a cavidade oral, atuam como reservatório de patógenos, podendo resultar em pneumonia nosocomial, sendo de suma importância que haja uma adequada higiene bucal dos pacientes que se encontram em ambiente hospitalar por um cirurgião dentista, a fim de não agravar o quadro sistêmico do paciente. **Conclusão:** É imprescindível o Cirurgião-Dentista na equipe multiprofissional hospitalar, pois é notória a melhora e qualidade de vida de pacientes em situações de vulnerabilidade, enfatizando assim a relação entre condições orais e sistêmicas.

**Palavras-chave:** Odontologia hospitalar. Saúde bucal. Higiene bucal.



## A IMPORTÂNCIA DA TERAPIA FOTODINÂMICA (PDT) PARA O TRATAMENTO DE PATOLOGIAS QUE ACOMETEM A CAVIDADE ORAL.

Bárbara Eduarda Pelizaro Almeida Santos|2018102194@app.asces.edu.br  
Miguel Carlos Calado Torres Neto  
Cláudia Cristina Brainer de Oliveira Mota  
Leogenes Maia Santiago  
Patrícia Lins Azevedo do Nascimento

**Introdução:** Um grande desafio para a odontologia, é o controle microbiológico. Visto que a maioria das patologias estão relacionadas a bactérias, fungos e vírus. A terapia fotodinâmica (PDT) surge como uma modalidade adjuvante de tratamento antimicrobiano, apresentando inúmeras vantagens. Essa terapia consiste na ativação de um fotossensibilizante com uma fonte de luz apropriada. **Objetivo:** Demonstrar o potencial da terapia fotodinâmica para tratamento adjuvante das patologias da cavidade oral. **Material e Métodos:** Foi realizada uma revisão de literatura por meio de uma busca na base de dados Pubmed, Scielo e BVS, nos idiomas inglês e português, utilizando como palavras chave: Terapia Fotodinâmica, Patologias Orais e Fotossensibilizantes. Com artigos publicados entre os anos 2011 e 2021. **Desenvolvimento:** A PDT é baseada na aplicação local ou sistêmica de um composto fotossensível, o fotossensibilizador. As moléculas fotossensibilizadoras absorvem a luz do comprimento de onda apropriado, desencadeando reações fotoquímicas e fotofísicas, iniciando processos que levam à destruição seletiva das células patológicas. A luz, por sua vez, é responsável por ativar o desenvolvimento do agente fotossensibilizador. Os lasers de baixa potência apresentam efeitos terapêuticos de forma a promover a reparação tecidual, a regulação da inflamação e a analgesia. Como não causam aumento da temperatura do tecido, não há efeito antibacteriano relacionado. No entanto, quando usados em combinação com fotossensibilizadores, o índice de redução microbiana desses lasers pode estar na faixa de 99% a 100%. **Conclusão:** A PDT apresenta inúmeras vantagens: a ausência de efeitos colaterais e incapacidade de resistência medicamentosa. As propriedades antibacterianas e fungicidas do fotossensibilizador têm sido utilizadas para obter melhores resultados no tratamento endodôntico, terapia periodontal e candidíase oral.

**Palavras-chave:** Terapia fotodinâmica. Fotossensibilizador. Medicina bucal.

## A IMPORTÂNCIA DO ATENDIMENTO HUMANIZADO NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ENFERMAGEM NA COVID-19

Cleonice de Macedo Lopes Silva|2021106572@app.asces.edu.br  
Vanessa Juvino de Sousa

**Introdução:** A humanização no atendimento de enfermagem na urgência e emergência neste período de Covid-19, demanda uma visão holística do paciente afetado. É importante mostrar mais que valores éticos e institucionais; deve-se mostrar que ela representa promoção da saúde. A empatia, o empenho para aliviar a dor, são fundamentais para que o paciente tenha uma assistência de qualidade (SILVA, 2007, p.10). **Objetivo:** Apontar a importância do atendimento humanizado na urgência e emergência na covid-19. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão bibliográfica, utilizando artigos disponíveis em base de dados eletrônicos: Scielo, Lilacs, Medline. Para a composição da pesquisa, foi realizado um levantamento de artigos disponibilizados online na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), “espaço de integração de fontes de informação em saúde que promove a democratização e ampliação do acesso à informação científica e técnica em saúde na América Latina e Caribe (AL&C;)”. Sendo desenvolvido e operado pela BIREME em 3 idiomas (inglês, português e espanhol). E possui várias bases de dados indexadas. Foram utilizados os seguintes descritores: Nurgência e emergência, cuidados de enfermagem e humanização. **Desenvolvimento:** A humanização no atendimento de enfermagem na urgência e emergência neste período de Covid-19 vem sendo vista com uma grande relevância, trazendo Nquestões importantes para o retorno dos valores éticos e morais, que deve existir em toda assistência prestada pela enfermagem, pois é ela que lida diretamente com o paciente (RIOS, 2008, p.253), e o atendimento humanizado é de extrema importância durante uma situação de pandemia como a do novo coronavírus. Como diz Ballone (2008), humanizar o atendimento na urgência e emergência não é apenas chamar o paciente pelo nome, nem ter um sorriso nos lábios constantemente é compreendê-lo integralmente, dando lhe apoio e atenção permanente com escuta ativa e empatia. Essa prática ajuda o paciente e a família, a superar a sensação de medo neste período de pandemia da Covid-19, em que muitos foram afetados. **Conclusão:** Conclui-se, que a humanização no atendimento de urgência e emergência na enfermagem na Covid-19 é importante, pois, mais que amenizar as adversidades das intervenções de saúde, também garante que elas sejam mais eficientes. Essa integralidade na assistência contribui na recuperação do paciente.

## A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA NA PRESERVAÇÃO DA SAÚDE BUCAL DE PACIENTES EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI)

Laryssa Freitas Cavalcante|2018102225@app.asces.edu.br  
Mariana Lorena Siqueira Bezerra  
Emanuelly Thays Moraes Vasconcelos  
Camila Gabrielly de Souza Moura  
Sophia Emilly de Sales Silva  
Eduardo Henrique de Melo

**Introdução:** A importância da higiene bucal para o bem estar, a prevenção de doenças sistêmicas e a melhor recuperação do paciente hospitalizado não é algo bem difundido no Brasil. É de grande importância que haja a inclusão do cirurgião-dentista à equipe multidisciplinar na realização de atividades curativas, preventivas e educativas para integração no contexto da promoção de saúde bucal e, conseqüentemente, a melhoria do quadro clínico geral do paciente. **Objetivo:** O presente estudo tem por objetivo discutir a importância do cirurgião-dentista no âmbito hospitalar em pacientes tratados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). **Material e Métodos:** Este trabalho é uma revisão de literatura, do tipo narrativa. Foram utilizados os descritores: Saúde bucal, Odontologia Hospitalar e UTI, retirados das plataformas Decs/MeSH. Como critério de inclusão foram utilizados artigos de 2012 a 2020, e que tivesse relação com o tema apontado, os critérios de exclusão foram os estudos incompletos e que não fossem referentes ao estudo. Realização do trabalho em agosto de 2021. **Desenvolvimento:** No Brasil, a Odontologia Hospitalar foi legitimada em 2004 com a criação da Associação Brasileira de Odontologia Hospitalar (ABRAOH). Em 2008, foi decretada a Lei nº 2776/2008 e apresentada à Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro, que obriga a presença do dentista nas equipes multiprofissionais hospitalares e nas UTIs 10. É indicado que o cirurgião-dentista faça parte da equipe multiprofissional do hospital e esteja apto para o atendimento de pacientes nessa situação, colaborando não só durante sua estadia, mas dando a correta orientação sobre a higiene bucal após a alta, visando a saúde do paciente como um todo. Dentro da cavidade oral há uma contínua colonização de bactérias, resultando em relatos e evidências sobre a associação da colonização microbiana da orofaringe e da placa dental à pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM). **Conclusão:** Conclui-se que pacientes de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) apresentam uma higiene bucal deficiente, este trabalho traz ressalvas a importância do cirurgião-dentista neste âmbito.

**Palavras-chave:** Saúde bucal. Odontologia hospitalar. UTI.

## A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO DAS LESÕES PRÉ-CANCERÍGENAS NAS UBS PELOS CIRURGIÕES-DENTISTAS: REVISÃO DE LITERATURA

Nayara Gabryelly Azevedo Duarte|nayarag72@gmail.com  
Cláudia Maria Trajano da Silva  
Maria Andressa de Moraes Araujo  
Thayna Pereira da Silva Amador  
Rafael de Sousa Carvalho Saboia

**Introdução:** O câncer de boca é um problema de saúde pública, portanto, merece a atenção especial do cirurgião-dentista (CD) no seu enfrentamento. Com a ampliação do acesso aos serviços odontológicos por meio da política específica para a Saúde Bucal no Brasil, houve um grande avanço no que se refere à possibilidade de um diagnóstico precoce e um tratamento adequado ao câncer oral. **Objetivo:** Abordar o papel do cirurgião-dentista nas UBS no diagnóstico precoce de lesões potencialmente cancerígenas. **Material e Métodos:** Trata-se de revisão de literatura do tipo narrativa, tendo como enfoque o diagnóstico precoce das lesões pré-cancerígenas pelo cirurgião dentista nas UBS, foi realizada por meio da pesquisa de artigos científicos, na base de dados SciELO e BIREME publicados no período de 2016 a 2021, em língua portuguesa e inglesa. Foram elegíveis 15 artigos, dos quais, foram lidos os títulos e resumos. Como critério de inclusão, foram considerados apenas os artigos que abordassem o tema proposto. Após leitura das publicações, 6 artigos foram eleitos para a elaboração do presente estudo. **Desenvolvimento:** A boca pode ser acometida por várias patologias, torna-se essencial o conhecimento do CD sobre a prevalência e diagnóstico de lesões com potencial de malignização, principalmente nas UBS que são as principais estruturas físicas da atenção básica de saúde. Segundo o INCA, o câncer bucal é o 5º de maior incidência entre homens e o 8º entre mulheres e 70% dos diagnósticos são feitos já em fase avançada. O câncer bucal é uma doença complexa e seu diagnóstico precoce além de possibilitar maiores chances de cura, fornece ao paciente uma melhor qualidade de vida. Em 2004, foi lançado pelo Ministério da Saúde o programa “Brasil Sorridente” com o objetivo de ampliar o atendimento e melhorar as condições de saúde bucal dos pacientes. Graças a medidas como criação dos CEOs e ações educativas, tornou mais acessível o serviço odontológico à população. **Conclusão:** É de suma importância que o cirurgião-dentista seja capaz de diferenciar as lesões potencialmente malignas nos pacientes ainda na atenção básica, dada a incidência e evolução rápida, diminuindo assim o risco de mortalidade da doença.

**Palavras-chave:** Diagnóstico. Dentista. Unidade básica de saúde.

## A IMPORTÂNCIA DO FARMACÊUTICO CLÍNICO NA ATENÇÃO À SAÚDE DE PACIENTES ONCOLÓGICOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Jessyca Wanessa Soares Araujo Silva|jessyca\_wanessa@hotmail.com  
Dafne Dayse Bezerra Macedo  
Analucia Guedes Silveira Cabral

**Introdução:** O câncer é considerado um grave problema de saúde pública. Dessa forma, em decorrência da sua gravidade, torna-se necessário a utilização de diversas terapias, sendo a quimioterapia a mais agressiva, levando a eventos adversos que interferem na qualidade de vida do paciente. Assim, o farmacêutico clínico é de grande relevância no acompanhamento da farmacoterapia desses pacientes. **Objetivo:** Compreender a importância do Farmacêutico Clínico na atenção à saúde de pacientes oncológicos, bem como sua atuação junto à Equipe Multiprofissional. **Material e Métodos:** Realizou-se uma revisão de literatura, sendo utilizados artigos e trabalhos eletrônicos que estivessem disponíveis nas bases de dados Scielo e PubMed. Fizeram parte desse estudo artigos em português, inglês e espanhol, bem como que apresentaram as palavras chaves que se assemelhavam com o resumo produzido, sendo elas Assistência Farmacêutica; Oncologia; antineoplásicos; serviço de farmácia clínica; farmacoterapia e Equipe multiprofissional. Contudo, não fizeram parte do estudo os artigos que apresentaram idioma diferente do português, inglês e espanhol, bem como que não apresentavam as palavras chaves selecionadas. Por fim, foi analisado um quantitativo de vinte artigos, publicados entre janeiro de 2019 a junho de 2021. **Desenvolvimento:** O Farmacêutico Clínico é um profissional de grande relevância nesse contexto, visto que ele atua no gerenciamento, manipulação, orientação e educação continuada dos profissionais, bem como no acompanhamento farmacoterapêutico, análise de interações medicamentosas, de prescrições médicas, no monitoramento de reações adversas e na orientação ao paciente. Dessa forma, reduzindo a ocorrência de erros de medicação, assim promovendo seu uso racional e seguro, bem como melhorando a qualidade de vida dos pacientes oncológicos. Além disso, esse profissional é de suma importância na equipe multiprofissional, visto que atua na tomada de decisões, orientação de alta e possíveis dúvidas que a equipe/paciente venha a ter. **Conclusão:** Diante desse contexto, o Farmacêutico Clínico é de fundamental importância na manipulação, farmacoterapia e orientação do paciente oncológico, dessa forma evitando a ocorrência de erros associados à terapia antineoplásica, assim como auxiliando na tomada de decisões junto a equipe multiprofissional.

**Palavras-chave:** Assistência farmacêutica. Oncologia. Antineoplásicos. Serviço de farmácia clínica. Farmacoterapia. Equipe multiprofissional.

## A IMPORTÂNCIA DO USO DE TÉCNICAS COMPORTAMENTAIS NA CLÍNICA ODONTOPEDIÁTRICA: REVISÃO DE LITERATURA

Ana Patrícia Justino Ramos|2018102215@app.asces.edu.br  
Renata Lúcia Cruz Cabral de Oliveira  
Aldenice David da Silva  
Myllena Tayná da Silva Souza  
Edla Wiviane Soares da Silva  
Mayre Vitória Santos Clemente  
Renata Lúcia Cruz Cabral de Oliveira

**Introdução:** É comum na Odontopediatria deparar-se com diversos tipos de comportamentos indesejáveis frente ao tratamento odontológico. Estudos relacionados ao comportamento infantil associados às técnicas de manejo comportamental mostram-se de grande valia durante o atendimento odontológico, contribuindo para a otimização e realização de um tratamento odontológico tranquilo e com menor desperdício de tempo. **Objetivo:** Revisar a literatura quanto a importância do uso de técnicas comportamentais na clínica odontopediátrica, a fim de motivar e trazer mais conhecimentos acerca do assunto. **Material e Métodos:** Este estudo reporta-se a uma revisão literária qualitativa do tipo narrativa, onde se utilizou de artigos específicos sobre o tema tanto em português como inglês, tendo como principal critério para eleição, a publicação de artigos científicos nos últimos 10 anos, disponíveis em base de dados como Pubmed e Scielo. **Desenvolvimento:** Sensações indesejadas de medo, ansiedade e expectativas do paciente infantil persistem na odontologia. A literatura relata várias causas para o comportamento negativo das crianças durante idas ao dentista, principalmente, como reflexo do comportamento dos pais ou responsáveis; isso direciona a importância de uma identificação comportamental diferencial e individual de cada criança. Sendo assim, faz-se necessário conhecer os diferentes tipos de comportamentos infantis para correta aplicação das técnicas de controle. Estas são divididas em: técnicas cooperativas, aversivas e farmacológicas, onde cada uma tem possibilitado um atendimento mais otimizado e colaborador, promovendo uma relação mais fidedigna entre cirurgião dentista, paciente e a sua família. **Conclusão:** Dessa forma, o estudo revisou a importância do conhecimento e uso de técnicas de manejo comportamental, ressaltando a importância do preparo do cirurgião dentista mediante estes casos, lembrando que é fundamental para o fortalecimento da relação entre dentista, paciente e responsável.

**Palavras-chave:** Comportamento infantil. Psicologia da criança. Odontopediatria.

## A INFLUÊNCIA DA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA NA SAÚDE MENTAL E BEM-ESTAR DE IDOSOS (AS) DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19

Jackson Silva Do Nascimento|2018112083@app.asces.edu.br

Sabrina bezerra torres

Ana Catarina Simonetti Monteiro

Diego Santiago

**Introdução:** Com a nova realidade frente à pandemia da COVID-19, a adoção de novos comportamentos que acarretaram mudanças nas atividades diárias dos indivíduos, inclusive dos (as) idosos (as), foi necessária. Diante disso, as atividades físicas aparecem como uma opção não medicamentosa e crucial para manutenção das saúdes física e mental, desse público alvo, contribuindo para seu bem-estar, no cenário vigente. **Objetivo:** Descrever através de uma revisão narrativa como a prática de atividade física pode influenciar na saúde mental e no bem-estar dos (as) idosos (as), inseridos no contexto de isolamento social em virtude da pandemia da COVID-19. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão narrativa, com abordagem qualitativa e descritiva, realizada em agosto de 2021. Buscou-se publicações disponíveis nas bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde, PubMed. Os descritores indexados foram: atividade física; assistência à saúde mental; idoso; COVID-19. Foram incluídos os artigos originais que avaliaram indivíduos saudáveis com idade acima dos 60 anos, publicados entre os anos de 2017 e 2021, nos idiomas português e inglês, que abordassem a influência da atividade física da saúde física e mental de indivíduos geriátricos. Estudos repetidos e que não detalhem os procedimentos metodológicos, foram excluídos. **Desenvolvimento:** Os (as) idosos (as) têm sido destaque na pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) em grande parte por apresentar alterações fisiológicas decorrentes do seu próprio envelhecimento. Tal condição tem impactado negativamente as habilidades físicas e psicológicas, dessa população, através do surgimento de sedentarismo, estresse pós-traumático, frustração, tédio, medo, confusão e raiva, respectivamente. Entretanto, a prática de atividades físicas no ambiente domiciliar, com o recurso do telemonitoramento, tem auxiliado significativamente a melhoria da sua qualidade de vida, através da minimização dos sintomas do estresse, da depressão e potencialização da estimulação cognitiva, da resistência e do melhor funcionamento do sistema imunológico, assim contribuindo ao não desenvolvimento e agravamento de doenças e/ou alívio de sintomas. **Conclusão:** as prosperidades física e sociopsicológica dos (as) idosos (as) têm sido factíveis, através da aplicabilidade de atividades físicas acompanhados por profissionais habilitados, na perspectiva de se reduzir os danos orgânicos e mentais oriundos da crise sanitária pela COVID-19, atualmente vivenciada.

**Palavras-chave:** Atividade física. Assistência à saúde mental. COVID-19. Idoso.

## A INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM HOMENS PORTADORES DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA PÓS PROSTATECTOMIA

Uziel de Lima Silva Filho|2018104236@app.asces.edu.br

Breno Costa Alves

João Vitor Sousa Barbosa

Soraya Santos Alves Barbosa

**Introdução:** A próstata é um órgão do sistema reprodutor masculino, e pode passar por dois processos distintos: hiperplasia benigna ou câncer de próstata. Segundo o INCA, o câncer de próstata ocupa a 1ª posição em todo Brasil. A prostatectomia é o principal tratamento para esses tumores, uma das complicações, é a incontinência urinária (IU), que é toda e qualquer perda involuntária de urina. **Objetivo:** Identificar a intervenção fisioterapêutica no tratamento de homens portadores de incontinência urinária pós prostatectomia, com ênfase nas técnicas mais eficazes. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura narrativa, sendo realizada uma pesquisa nas bases de dados SciELO, PEDro e PubMed, no período de junho a agosto de 2021 na língua portuguesa e inglesa, com os descritores: incontinência urinária x prostatectomia. Como critérios de inclusão foram adotados: estudos que analisavam a atuação fisioterapêutica no tratamento de IU pós prostatectomia, publicados nos últimos 5 anos. Como critérios de exclusão foram adotados: fontes sem referências bibliográficas, sem bases em informações científicas e assuntos irrelevantes em relação ao tema proposto. **Desenvolvimento:** Foram utilizados 6 artigos que estavam analisando o tratamento fisioterapêutico em pacientes com incontinência urinária pós prostatectomia. De forma geral, foi observado que 70% dos pacientes apresentavam IU por esforço. Nos estudos, foram encontrados tratamentos com o uso do treinamento da musculatura do assoalho pélvico, eletroestimulação e outras técnicas. As técnicas buscavam acelerar a recuperação da continência urinária e da qualidade de vida ao paciente. O tratamento se mostra eficaz na diminuição dos sintomas urinários e na obtenção mais rápida da continência urinária. Além disso, a fisioterapia no pré e pós-operatórios imediatos mostrou-se mais efetiva do que apenas de modo tardio. **Conclusão:** Este estudo constatou que as diferentes modalidades fisioterapeutas, de forma isoladas ou combinadas, trazem resultados positivos no tratamento da incontinência pós prostatectomia.

**Palavras-chave:** Prostatectomia. Incontinência urinária. Fisioterapia.



## A PREVALÊNCIA DE ESTRESSE E ANSIEDADE EM PROFISSIONAIS DA SAÚDE DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19: REVISÃO DE LITERATURA

Eriberto Cassiano Silva Dos Santos|eriberto.sherperd@gmail.com

Ana Raquel Teixeira Silva

Ana Beatriz Aguiar Da Silva Bezerra

Maria Eduarda Oliveira Rodrigues da Silva

Maria Eduarda Lima Santos da Silva

Giovanna Aguiar Ramos da Silva

**Introdução:** No contexto hodierno, são chamados de “linha de frente” aqueles profissionais que possuem contato direto com pacientes infectados pelo SARS-COV-2. O que pode acabar reforçando a intrínseca vulnerabilidade mental deste, intensificando assim, sintomas de estresse mental e ansiedade. Como causadores dessas sintomatologias, observa-se o medo de ser infectado, e o próprio fato de lidar, rotineiramente, com a morte dos pacientes. **Objetivo:** Entender como o estresse e ansiedade estão ligados aos profissionais da linha de frente do combate a covid-19 por meio da literatura disponível. Consequentemente, interpretar as percepções e noções destes em relação ao paciente com suspeita de COVID-19. **Material e Métodos:** Realizou-se uma revisão de literatura, com estudos publicados nos anos de 2020 e 2021, onde para a construção do presente resumo, foram realizadas buscas na plataforma SCIELO, onde foram encontrados 229 artigos por meio dos descritores em Ciências da Saúde (DeCS): COVID-19; Estresse; Ansiedade; Profissionais de Saúde e Cuidados e seus correspondentes na língua portuguesa, inglesa e espanhola. Após critérios de exclusão, foram revisados oito artigos com maior associação ao tema. Além de armazenar informações dos artigos (como: introdução, objetivos e resultados e discursões) na plataforma do EXCEL 2010, aplicativo este que serviu como base de dados para a pesquisa. **Desenvolvimento:** Ao considerar o objetivo de entender as reações e os sentimentos de profissionais da linha de frente, os trabalhos analisados afirmam que a prevalência de profissionais com a saúde mental comprometida é grande, devido ao fato do vírus da Covid-19 ser de alta transmissibilidade e letalidade( o que causa certa preocupação para estes), além de fatores como: elevada carga horária de trabalho, estresse, pressão pelo o número elevado de atendimentos de casos graves, poucas horas de sono, infraestrutura inadequada, indisponibilidade de equipamentos de proteção individual, e também o risco de ser infectado e de transmitir para seus familiares. Todas essas questões contribuem para o aumento de casos de ansiedade e depressão entre estes profissionais, o que posteriormente podem ocasionar um aumento do quadro de estresse pós- traumático. Pois, habitualmente, esses indivíduos possuem a função típica de curar e vencer a morte e toda essa pressão tem causado muito sofrimento psicológico. **Conclusão:** Portanto, baseado nos trabalhos revisados foi possível concluir que neste atual cenário pandêmico, as condições de saúde mental dos profissionais da saúde são preocupantes, eles apresentam altos níveis de estresse, medo, ansiedade, depressão e sentimentos de frustração.

**Palavras-chave:** COVID-19. Estresse. Ansiedade. Profissionais de saúde e depressão.

## A RELAÇÃO ENTRE A BIODIVERSIDADE E O SER HUMANO: O QUE ISSO TEM A VER COM A PANDEMIA DA COVID-19?

Rayssa Teixeira Almeida|2019105258@app.asces.edu.br

Gabriela de Alencar Lubarino

Elisângela Izabel Falcão Santos

Ana Beatriz Leite de Oliveira

Sabrina Nunes Roberto

Ana Cecília Cavalcanti de Albuquerque

**Introdução:** A biodiversidade compreende o conjunto das espécies e as interações que estas têm sobre si para manter o equilíbrio da natureza. A Covid-19 é oriunda de um vírus zoonótico e merece atenção, pois a relação do ser humano com os animais pode trazer à tona microrganismos emergentes e estes serem disseminados de forma inter-humana entre uma população e ser desencadeado uma pandemia. **Objetivo:** Descrever a relação entre biodiversidade e o ser humano no surgimento da pandemia da Covid-19. **Material e Métodos:** Foi realizada uma revisão de literatura narrativa utilizando o Google acadêmico e as bases de dados Scielo e Biblioteca Virtual em Saúde. Foram considerados como critério de inclusão artigos científicos publicados nos anos de 2020 e 2021, na língua portuguesa e inglesa, utilizando os descritores: biodiversidade, pandemia, Covid-19, impacto ambiental e doenças transmissíveis. Foram incluídos seis trabalhos para compor a revisão. **Desenvolvimento:** Na biodiversidade as diferentes formas de vida se apoiam e dependem mutuamente uma das outras. Os vírus são um dos componentes mais abundantes da biodiversidade. O agente causador da pandemia da Covid-19, o vírus Sars-CoV-2, infecta exclusivamente mamíferos, sendo os morcegos um dos seus reservatórios naturais. O caminho de passagem dos reservatórios dos vírus para hospedeiros humanos envolve muitas vezes um hospedeiro intermediário. O avanço do ser humano sobre a natureza, bem como a exploração indiscriminada da biodiversidade para fins industriais e alimentícios, é um caminho que leva a constante ampliação do encontro do ser humano, com vírus que estavam antes restritos a outros animais. Portanto, as ações do homem frente à natureza, devido a sua relação exploratória sobre a biodiversidade, refletem no processo saúde-doença. **Conclusão:** É necessário um maior equilíbrio na relação homem e animal, pois a interação desequilibrada com a biodiversidade, aproxima o ser humano de vírus que podem ser a causa primária de doenças emergentes a nível global, como a pandemia da Covid-19.

**Palavras-chave:** Biodiversidade. Pandemia. Covid-19. Impacto ambiental. Doenças transmissíveis.

## A UTILIZAÇÃO DA ACUPUNTURA EM PACIENTES COM FIBROMIALGIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Ádila Ferreira Alves|2020104425@app.asces.edu.br  
Maria Sabrinna Moraes da Silva  
Gêssyca Adryene de Menezes Silva

**Introdução:** A fibromialgia caracteriza-se como uma disfunção na percepção da sensibilidade à nível neural, ocasionando ao paciente uma percepção alterada da dor, além de dificuldades para o relaxamento muscular, fadiga e a não obtenção do sono restaurador. Habitualmente, o tratamento é composto por medicamentos para aliviar a dor, todavia a acupuntura surge para complementar e integrar o tratamento. **Objetivo:** Analisar a eficácia da acupuntura no tratamento da fibromialgia. **Material e Métodos:** Trata-se de um estudo qualitativo do tipo revisão de literatura que busca responder a seguinte pergunta: “Qual o papel da acupuntura no tratamento da fibromialgia?”. A busca foi realizada nas seguintes bases de dados Scielo (Scientific Electronic Library Online) e PEDro (Physiotherapy Evidence Database). Foram selecionados artigos de revisão e originais relacionados a temática. Como protocolo de pesquisa utilizou-se os termos “tratamento para fibromialgia”, “acupuntura no tratamento da fibromialgia”, publicados entre 2016 e 2020. **Desenvolvimento:** A fibromialgia é uma enfermidade crônica e o diagnóstico é essencial para exclusão de outros quadros dolorosos relacionados ao sistema musculoesquelético. Diferentes tratamentos e medicamentos são adotados, contudo, ocasionam interferência no funcionamento adequado do sistema nervoso, mediante o mecanismo de modificação na fisiologia dos neurotransmissores. Os recursos complementares são compostos por diferentes modelos de terapias, incluindo a fisioterapia, recursos terapêuticos manuais e a acupuntura. Nesse sentido a acupuntura, caracteriza-se como uma intervenção amplamente difundida e utilizada, especialmente àqueles que tiveram uma resposta desagradável aos tratamentos conservadores já consolidados, ocasionando uma redução nos quadros algícos ao serem trabalhados acupontos específicos. **Conclusão:** A acupuntura demonstrou ser um recurso não-farmacológico eficiente no tratamento da dor, mediante efeito analgésico. Contudo, vale salientar que ações do tipo reeducação do paciente quanto a seus hábitos diários e a realização de práticas regulares de atividades físicas devem ser estimulados.

**Palavras-chave:** Acupuntura. Fibromialgia. Analgesia.

## ABORDAGEM DO CIRURGIÃO-DENTISTA (CD) NO ATENDIMENTO A CRIANÇA VÍTIMA DE ABUSO SEXUAL

Ingryd Maria Tenório da Silva|2019102637@app.asces.edu.br  
Denise Milena de Moura Silva  
Bruna de Siqueira Brasileiro  
Tamyris Karla Teixeira Vaconcelos  
Rafael de Sousa Carvalho Saboia  
Renata Lúcia Cruz Cabral de Oliveira

**Introdução:** O CD é um dos profissionais da saúde que ocupam uma posição privilegiada na detecção de casos de abuso de menor, com a responsabilidade de acionar órgãos que visem cessar essa exploração. Os sinais de abuso sexual podem ser detectados no ambiente odontológico, visto que essa violência comumente apresenta comprometimento bucal, como as Infecções sexualmente transmissíveis (IST's). **Objetivo:** Apresentar a importância do CD em intervir e constatar que um paciente está sendo vítima de violência sexual e quais os órgãos devem ser acionados. **Material e Métodos:** Este estudo caracteriza-se como uma revisão de literatura narrativa, a qual foi desenvolvida mediante levantamento bibliográfico nas bases de dados eletrônicas: National Library of Medicine (PubMed) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Para realizar tal busca, os descritores foram combinados através dos operadores booleanos AND e OR, com o intuito de refinar a pesquisa. Como critério de inclusão foram adotadas publicações com limite temporal dos últimos dez anos, nos idiomas português, inglês e espanhol que possuíam temática compatível com o tema proposto. Foram encontrados 11 artigos e utilizados 5 nessa pesquisa qualitativa. **Desenvolvimento:** Nas pesquisas realizadas foi possível identificar um padrão dos sinais físicos e psicológicos com implicação bucal. O CD deve estar alerta ao observar dificuldade do paciente ao sentar-se na cadeira odontológica, podendo ser consequência da violência; Lesões bucais causadas por IST's, como: gonorreia, condiloma acuminado e sífilis, eritema, petéquias palatinas (podendo ser proveniente de sexo oral não consentido), como também à um comportamento não colaborativo nas consultas e sua relação com o responsável que o leva aos atendimentos. Ao constatar possível abuso o CD deve notificar o conselho tutelar ou realizar uma denúncia no Disque Denúncia Nacional ligando para o número 100, com o intuito de oferecer suporte judicial e emocional, em conjunto com uma equipe multidisciplinar, e assim restabelecer a saúde emocional e física do paciente. **Conclusão:** Evidencia-se a importância do CD em constatar lesões orofaciais decorrentes dessa injúria, deixando claro o seu papel em direcionar a vítima, bem como agir diante dessas lesões e não negligenciar. Logo, sendo possível a reinserção desse menor em um ambiente social saudável e com qualidade de vida.

**Palavras-chave:** Abuso sexual infantil. Infecções sexualmente transmissíveis. Odontologia.

## ABORDAGEM ODONTOLÓGICA DO PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)

Larissa Taynan Vieira Cavalcante|2020102838@app.asces.edu.br

Karen Almeida Matos

Larissa Soderini Ferracciù

Letícia Emanuely Soares Almeida

Angellica Falcão Leite

**Introdução:** O autismo é caracterizado pela dificuldade de comunicação, de vínculo social e por desvios de estímulos auditivos e visuais. É necessário que a criança com TEA seja acompanhada por uma equipe multiprofissional. Nesse contexto, a presença do cirurgião-dentista torna-se necessária desde a infância, a fim de melhorar a saúde bucal e prevenir possíveis doenças na cavidade oral. **Objetivo:** Abranger a importante atuação do cirurgião-dentista no contexto de atuação multi e interprofissional, com assistência humanizada e especializada ao paciente com o transtorno do espectro autista (TEA), visando a prevenção e controle de doenças orais. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão narrativa de literatura, desenvolvida por meio das bases de dados do SCIELO, BVS, e GOOGLE ACADÊMICO. Buscou-se por estudos publicados entre 2009 e 2019, utilizando os descritores “Transtorno do Espectro do Autismo”, “Atenção Odontológica”, “Odontologia para Crianças”, “Autismo Infantil”, “Lesões Cariosas”. Os artigos foram pesquisados nos idiomas português, e espanhol e a partir de sua análise na íntegra foram selecionados 6 que contribuíram para a análise descritiva do presente trabalho. **Desenvolvimento:** Os pacientes com TEA, possuem dificuldade motora para a realização da higiene oral, a medicação utilizada predispõe a xerostomia, determinando uma maior prevalência de doenças periodontais e de cárie dentária. Infelizmente, o primeiro contato com o cirurgião-dentista ocorre tardiamente, aumentando a complexidade dos problemas bucais e do tratamento odontológico. Os pacientes com autismo possuem padrões únicos e individuais de comportamento social e de comunicação, necessitando que o cirurgião-dentista utilize técnicas como o dizer-mostrar-fazer, distração, recompensa; realize uma anamnese minuciosa e que as consultas sejam em sessões curtas. O atendimento odontológico deve propiciar um ambiente calmo e com sons baixos, o cirurgião-dentista deve procurar controlar a entonação vocal e estabelecer também uma comunicação não verbal. **Conclusão:** A assistência odontológica ao paciente com TEA deve ser realizada o mais precocemente possível, ainda na infância, sendo o cirurgião-dentista o profissional apto para realizar os cuidados bucais, desde a prevenção ao tratamento, possibilitando a manutenção da saúde bucal desses pacientes.

**Palavras-chave:** Transtorno do espectro autista. Assistência odontológica para crianças. Lesões cariosas. Transtorno autístico.

## AGRAVOS DA PANDEMIA DO COVID-19 NA SAÚDE MENTAL EM ESTUDANTES

Karolaine Camila da silva|karolainecamila28@gmail.com

José Alison da Silva

Bruna Fernanda Silva

**Introdução:** Com o avanço na disseminação do Coronavírus (COVID-19) e de suas variantes, levou a Organização Mundial de Saúde (OMS) a incentivar a adoção de medidas mais rígidas como o isolamento social para conter a propagação do vírus. Com o isolamento social ocasionam sentimentos de abandono, desamparo, insegurança, os quais foram potencializados por fatores estressores relacionados ao tempo de isolamento. **Objetivo:** Identificar os efeitos da pandemia do COVID-19 na saúde mental em estudantes. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura narrativa, artigos publicados nas língua portuguesa e na língua inglesa durante 2020 a 2021, os artigos foram analisados no período de agosto de 2021. Os artigos foram selecionados das bases de dados: Scielo, Lilacs e PubMed, usando os seguintes descritores: saúde mental, estudantes, Covid-19. **Desenvolvimento:** Na vida acadêmica, a pandemia traz consequências para os estudantes e para a estrutura institucional, que vem buscando maneiras de se reinventar e manter a sua missão social. Com o isolamento social, vem ocasionando os problemas psicológicos como resultado das inseguranças e das incertezas, como quadros de ansiedade e de depressão associado a intenso sofrimento psíquico, considerando-se os efeitos na vida cotidiana, dos problemas financeiros e dos atrasos acadêmicos, impactando ainda mais a saúde mental destes estudantes. No atual cenário pandêmico, a interação digital e com as aulas no EAD (Educação a distância) vem sendo utilizadas como estratégias de enfrentamento pelos estudantes. **Conclusão:** Diante ao exposto, concluímos que a pandemia do COVID-19 acarretou efeitos na saúde mental na vida dos estudantes, em que prevalecem sentimentos de angústia, de impotência, de insegurança, de medo de perder familiares, amigos ou conhecidos.

**Palavras-chave:** Saúde mental. Estudantes. Covid-19. Pandemia.

## ALTERAÇÕES CRANIOFACIAIS ASSOCIADAS À RESPIRAÇÃO BUCAL

Denise Milena de Moura Silva|2019102615@app.asces.edu.br

Ingryd Maria Tenório da Silva

Bruna de Siqueira Brasileiro

Tamyris Karla Teixeira de Vasconcelos

Aldenice David da Silva

Rafael de Sousa Carvalho Saboia

**Introdução:** A respiração fisiológica é caracterizada pela passagem de ar pelas fossas nasais, contudo, quando há o impedimento dessa via respiratória, seja de natureza obstrutiva, anatômica ou de hábitos bucais, pode gerar um padrão de suplência oral. Em suma, caso a respiração oral se instale durante o período de desenvolvimento do indivíduo, acarretará diversas repercussões orofaciais crônicas e agudas. **Objetivo:** Identificar na literatura as principais anormalidades craniofaciais relacionadas à respiração bucal, bem como a importância do Cirurgião-dentista (CD) no diagnóstico precoce. **Material e Métodos:** Este estudo caracteriza-se como uma revisão de literatura narrativa, a qual foi desenvolvida mediante levantamento bibliográfico nas bases de dados eletrônicas: National Library of Medicine (PubMed) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Para realizar tal busca, foram utilizados os Descritores em Ciência da Saúde (DeCS): “respiração bucal”, “anormalidades craniofaciais” e “odontologia”, que foram combinados através dos operadores booleanos AND e OR, com o intuito de refinar a pesquisa. Como critério de inclusão foram adotadas publicações com limite temporal dos últimos cinco anos, nos idiomas português e inglês e que possuíam temática compatível com o tema proposto. **Desenvolvimento:** A respiração bucal possui etiologia multifatorial, tal condição é definida pelo ciclo respiratório inadequado sendo iniciado pela boca, impedindo o aquecimento, umidificação, filtragem do ar inspirado e provocando um reflexo condicionado indesejável. Além disso, a respiração oral quando ocorre a longo prazo pode prejudicar o desenvolvimento do esplanocrânio, causando anormalidades orofaciais como: hipertrofia da adenóide, desproporções na face e arcada dentária, oclusão inadequada, desajustes fonoarticulatórios, lábios ressecados e vedamento falho, além de maiores probabilidades de doenças periodontais, candidíase, erosões dentárias e cáries. Diante disso, mostra-se de extrema importância que o CD tenha o conhecimento apropriado para identificar pacientes respiradores bucais, visando intervir de maneira imediata. **Conclusão:** A condição relacionada à respiração bucal acarreta diversas alterações negativas na qualidade de vida de seus portadores, desse modo, faz-se imprescindível a intervenção precoce do CD para garantir a prevenção e promoção à saúde do indivíduo.

**Palavras-chave:** Respiração bucal. Anormalidades craniofaciais. Odontologia.

## ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DA CAVIDADE BUCAL DE PACIENTES COM CÂNCER INFANTIL EM TRATAMENTO COM ANTINEOPLÁSICOS

Thayná Pereira Da Silva Amador|2017202115@app.asces.edu.br

Danilo Paulino Macêno

Giovanna Gabrielly Alves da Silva Fraga

Agenor Tavares Jacome Junior

**Introdução:** O câncer é responsável por 12% das causas de óbito no mundo, sendo a segunda causa de morte por doença no mundo. Os pacientes oncológicos geralmente apresentam manifestações orais em consequência da intensa imunossupressão provocada pela quimioterapia. Essas manifestações orais podem ser graves e interferir nos resultados da terapêutica médica, levando a complicações sistêmicas importantes. **Objetivo:** Este trabalho teve por objetivo fazer um levantamento na literatura sobre trabalhos que envolvem o tema a fim de ressaltar a prevalência de manifestações orais decorrente do tratamento antineoplásico. **Material e Métodos:** Revisão de literatura baseada em artigos publicados entre os anos 2016 a 2021, com a pesquisa no banco de dados SCIELO e OPAS/OMS. **Desenvolvimento:** O câncer infanto-juvenil é considerado raro. 70% dos pacientes com neoplasias recebem quimioterapia antineoplásica ao longo do tratamento dependendo do tipo da dosagem e da frequência de utilização dos agentes quimioterápicos, severas complicações bucais podem surgir. As infecções por microorganismos oportunistas potencializam sinais e sintomas. Um dos efeitos colaterais da quimioterapia de grande relevância na odontologia, sendo cerca de 6% das complicações bucais, é a neurotoxicidade. A mucosite oral pode surgir após alguns dias de terapia antineoplásica pode ser resultado da citotoxicidade direta, supressão imunológica ou hiperreatividade dos quimioterápicos utilizados na terapia antineoplásica. As principais complicações orais obtidas do tratamento quimioterápico são a mucosite, xerostomia e as infecções bacterianas, viróticas e fúngicas. **Conclusão:** A compreensão e associação de sintomas, drogas ou radiação utilizadas nos tratamentos oncológicos, tornam essas manifestações bucais previsíveis, prevenindo-as e tratando-as, resulta em qualidade de vida a esses pacientes, tornando importante a integração da odontologia na equipe médica de oncologia.

**Palavras-chave:** Cavidade bucal. Câncer infanto-juvenil. Quimioterapia.



## ANÁLISE DA SUPLEMENTAÇÃO DE TAURINA NO RENDIMENTO DE ATLETAS DE ENDURANCE

Luana Jambo Lins de Farias|2019120179@app.asces.edu.br

Jorge Zacarias da Silva Filho

Mariana Pedrosa de Azevedo Rodrigues

Larissa dos Santos Souza Lima

**Introdução:** A prática de exercícios de endurance promove um aumento da demanda metabólica. Dentre as estratégias para auxiliar no desempenho esportivo, destaca-se o uso da suplementação de taurina, um aminoácido não essencial utilizado para fortalecer e aumentar as contrações cardíacas e agir como anticatabólico, contribuindo positivamente na capacidade cardiorrespiratória e diminuição do estresse oxidativo. **Objetivo:** Analisar os efeitos da suplementação de taurina no rendimento esportivo dos atletas de endurance. **Material e Métodos:** Realizou-se buscas de artigos científicos, publicados no período de 2016 a 2020, nas bases de dados Scientific Electronic Library Online e PUBMED, utilizando-se os seguintes descritores: taurina, suplementos nutricionais, endurance e performance esportiva que abordaram a suplementação de taurina do rendimento esportivo. **Desenvolvimento:** Para esta revisão foram utilizados 05 artigos científicos originais. O papel da taurina parece contribuir para melhoria da performance aeróbica e anaeróbica, segundo Rocha (2018) e Batitucci et al (2018). Já no estudo de Freitas (2016) outras propriedades da taurina, como os efeitos regulatórios sobre a modulação de parâmetros metabólicos e de estresse oxidativo induzido por um modelo experimental de overuse muscular, tem sugerido que sua suplementação pode modular diversos parâmetros celulares envolvidos no remodelamento devido à sua capacidade antioxidante. Contrariando esses achados, Da Silva Prata et al (2020) na sua análise não obteve efeito sobre a performance física dos indivíduos após a suplementação. Assim também, como Martinez Galan (2016) que não obteve benefícios relacionados aos marcadores de lesão muscular e inflamatória. **Conclusão:** Conclui-se que suplementação de taurina possui um possível benefício no rendimento em exercícios de endurance. No entanto, nos indivíduos treinados, é recomendado doses maiores para um efeito mais significativo. Contudo, é necessário um maior número de estudos para se obter conclusões mais precisas.

**Palavras-chave:** Substância para melhoria do desempenho. Estresse oxidativo. Performance esportiva.

## ANEMIA DE FANCONI COMO FATOR PREDISPONENTE NO SURGIMENTO DO CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS BUCAL

Lucas Renan Alves dos Santos|2018202412@app.asces.edu.br  
Alannyeverton Paixão Nascimento  
Camila Dediele de Oliveira  
Julia Gomes Gonçalves  
Marcia Janeide da Silva  
Rafael de Sousa Carvalho Saboia

**Introdução:** Por se tratar de uma doença autossômica recessiva rara, a anemia de Fanconi (AF) tem sua prevalência estimada em 1: 350.000 nascimentos e tem como predileção o sexo masculino. Além do mais, os seus portadores possuem um alto risco de desenvolver algum tipo de neoplasia. Dentro das neoplasias mais presentes está o carcinoma de células escamosas bucal (CCE). **Objetivo:** O presente estudo tem como propósito evidenciar a correlação da anemia de Fanconi como desencadeador no desenvolvimento do CCE bucal e suas manifestações na cavidade oral. Por meio de uma revisão de literatura com os principais artigos sobre o tema. **Material e Métodos:** Realizou-se uma revisão de literatura narrativa conduzida através do acesso às bases de dados eletrônicas PubMed (NCBI) e Scielo (Scientific Electronic Library Online), no idioma inglês. Tendo como critérios de inclusão artigos publicados nos últimos cinco anos em conformidade com a anemia de Fanconi e a odontologia. A estratégia de busca utilizada foi mediante o emprego dos operadores booleanos “AND” e “OR”, juntamente com as palavras-chave: “Fanconi anemia”; “oral manifestations”; “dentistry” e “mouth neoplasms”. **Desenvolvimento:** A anemia de Fanconi é caracterizada pela insuficiência da medula óssea, por anormalidades congênitas, leucopenia, trombocitopenia e principalmente pela predisposição à neoplasias. Suas manifestações bucais vão desde pigmentações melânicas na mucosa até casos de CCE, que nesses pacientes são cerca de 500 a 800 vezes mais propensos. Além do mais, devido aos avanços dentro da medicina, a evolução do tratamento dessa doença está proporcionando uma sobrevida maior e concomitantemente o risco do desenvolvimento do CCE se torna cumulativo, visto que, os jovens são mais afetados. A principal opção terapêutica para o tratamento da AF é responsável por aumentar o risco de tumores, o transplante de células-tronco hematopoiética (TCTH). Tendo em vista esses aspectos, o cirurgião-dentista deve demandar mais atenção para o diagnóstico precoce do CCE. **Conclusão:** O surgimento do CCE é uma complicação tardia em pacientes portadores da AF submetidos ao TCTH. Sendo assim, o paciente deve ser incentivado na ida frequente ao especialista e ao cirurgião-dentista, para que o manejo dele seja multiprofissional e conseqüentemente pode haver melhora na sua sobrevida.

**Palavras-chave:** Anemia de Fanconi. Manifestações bucais. Odontologia e neoplasias bucais.

## ANTICONCEPCIONAL ORAL ASSOCIADO AO RISCO DE TROMBOSE VENOSA PROFUNDA

Maria Dayane de Moura Silva|dayanerx@outlook.com

Daniele de Oliveira Santos

Tarcila Karinny Henrique da Silva

Caroliny Henrique Pereira da Silva

Risonildo Pereira Cordeiro

**Introdução:** A trombose venosa é caracterizada pela formação de trombos, no sistema circulatório superficial ou profundo, essa formação surge através de inflamação ou acidentes traumáticos, ocluindo a veia de forma total ou parcial. Todos os anticoncepcionais orais que liberam hormônios são causadores do aparecimento de trombose venosa profunda (TVP), pois trazem em sua formulação hormônios como o estrogênio e a progesterona. **Objetivo:** Abordar os malefícios causados pelos anticoncepcionais orais. **Material e Métodos:** Foi desenvolvida através de uma revisão literária, a qual foi realizada em pesquisas de artigos científicos nas bases de dados Scielo, Ministério da saúde e PubMed, publicados na língua portuguesa e inglesa, nos períodos de 2018 a 2021, com o objetivo de realizar uma análise sobre a relação de estados de trombose venosa profunda com o uso de anticoncepcionais orais. **Desenvolvimento:** A trombose venosa profunda (TVP) é um diagnóstico clínico grave, caracterizada através de trombos no interior de veias profundas, com aparecimento principalmente em membros inferiores (80 a 95% dos casos). Os anticoncepcionais orais são método contraceptivo que age com a finalidade de causar um bloqueio na ovulação, o efeito adverso causado por esse método causa alteração na coagulação sanguínea e conseqüentemente um aumento no risco de TEV, principalmente quando associado ao uso de anticoncepcionais orais combinados (AOCs) com doses superiores de estrogênio, pois são os estrogênios que causam um aumento de protrombina e diminuição de antitrombina, afetando drasticamente a coagulação natural. Todo e qualquer método deve ser avaliado quanto ao seu risco benefício, levando em conta todo histórico familiar, para evitar complicações futuras a saúde da mulher como exemplo, tromboembolismo pulmonar, trombose venosa profunda, e transtorno tromboembólicos. **Conclusão:** Diante do assunto abordado, foi verificado que o uso dos anticoncepcionais orais aumentam as chances de até três vezes mais quanto a possibilidade de problemas trombóticos, e acontece geralmente em pessoas com mutações na protrombina. Sugere-se que mais estudos sejam realizados em relação aos anticoncepcionais e trombose.

**Palavras-chave:** Trombose. Estrogênio. Coagulação.

## APLICABILIDADE DA AROMATERAPIA NO CONTROLE DA ANSIEDADE

Adyla Fernanda Silva da Cruz  
Ana Beatriz Rosendo Couto  
Sabrina Bezerra Torres  
Edvaldo Cícero da Silva  
Maria Eveline Maurício de Araújo  
Ellison Neves de Lima

**Introdução:** Os óleos essenciais (OE) estão presentes na história da humanidade desde as antigas civilizações, quando descobriram que a fumaça aromática exalada pela queima partes de plantas proporcionava a cura para doenças. Sendo assim, uma terapia complementar contra transtornos de ansiedade. A ansiedade que é consequência do estresse, mediante o aumento da excitação do Sistema Nervoso Central (SNC). **Objetivo:** Analisar a contribuição da aromaterapia extraído das plantas medicinais no controle do nível de ansiedade. **Material e Métodos:** O seguinte estudo é uma revisão narrativa, com abordagem qualitativa e descritiva, realizada em agosto de 2021. Sendo realizada pesquisa de publicações disponíveis nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde e PubMed, através dos descritores indexados, mediante consulta ao MeSH (Medical Subject Headings) e DeCS (descritores em Ciências da Saúde): Aromaterapia, ansiedade e terapias complementares. Foram incluídos os artigos com pesquisas realizadas em seres humanos disponíveis na íntegra, entre os anos de 2017 a 2021, nos idiomas português e inglês. Estudos realizados com animais, com informações insuficientes e que não tinham relações com o tema foram excluídos. **Desenvolvimento:** De modo geral, Aromaterapia e os OEs podem minimizar a ansiedade e os sintomas do estresse, contribuindo para uma vida social e pessoal mais agradável (HOARE, 2010). Vários estudos clínicos já demonstraram a facilidade da Aromaterapia na redução dos níveis de Ansiedade. Dessa forma geral, o OE de lavanda (*Lavandula angustifolia*) geralmente o mais citado e utilizado para tratamento da doença. Nesse modo, Aromaterapia para ansiedade ela custa 32 reais, ela faz parte da PNPIC. De modo geral, é notável lembrar que os óleos essenciais não podem ser usados diretamente na pele. Neste caso, a recomendação é o inalar o aroma profundamente diretamente do vidro ou utilizar os colares aromatizadores individuais. Imediatamente já haverá estímulos das partes do cérebro relativas à memória e emoção, ressalta o naturopata. **Conclusão:** A ideia primordial na indicação de OE para controle da ansiedade não é para substituir medicamentos registrados, mas sim aumentar a opção terapêutica dos profissionais de saúde, considerando-se a redução de custos e ação coadjuvante a terapia convencional.

**Palavras-chave:** Aromaterapia. Ansiedade. Terapias complementares.

## APLICABILIDADE DA TERAPIA FOTODINÂMICA NO TRATAMENTO PERIODONTAL NÃO CIRÚRGICO

Camila Dediele de Oliveira|2018102335@app.asces.edu.br  
Lucas Renan Alves dos Santos  
Julia Gomes Gonçalves  
Alannyeverton Paixão Nascimento  
Fernando Marcos da Silva Filho  
Eduardo Sérgio Donato Filho

**Introdução:** A doença periodontal (DP) é um processo inflamatório multifatorial associado a depósitos microbianos nos tecidos gengivais, produzindo toxinas e desencadeando reação tecidual. A aplicação da terapia fotodinâmica (TFD) tem sido utilizada como uma nova visão terapêutica não invasiva para o tratamento de infecções bacterianas, virais e fúngicas da cavidade oral. **Objetivo:** Avaliar a influência com emprego da TFD, como terapia complementar no tratamento periodontal não cirúrgico, mediante uma revisão de literatura dos principais artigos sobre o assunto. **Material e Métodos:** Utilizou-se para este resumo um levantamento bibliográfico nas bases de dados PubMed e LILACS. Os critérios de inclusão e exclusão foram: estudos de revisão e relato de caso clínico, publicados entre os anos de 2016 e 2020, em que se realizou a terapia com luz de baixa intensidade. Foram aceitos apenas publicações na língua inglesa e portuguesa a partir das palavras chaves: “Doença periodontal”; “Lasers”; “Periodontics” e “Terapia com luz de baixa intensidade”. O Operador Booleano utilizado foi: “AND”. **Desenvolvimento:** A doença periodontal é um processo inflamatório multifatorial, predominantemente crônico, que se não tratada pode progredir e causar vários danos à saúde. Uma nova abordagem vem sendo usada como técnica não invasiva, coadjuvante ao tratamento periodontal, que é a terapia fotodinâmica, a qual atua de forma adjunta à raspagem e alisamento radicular. A utilização desses lasers na odontologia ocorre desde a sua introdução em 1960 por Maiman. Seu princípio biológico baseia-se na inativação das células-alvo, moléculas ou microrganismos através da aplicação de um fotossensibilizador (corante foto-ativado) e o laser (luz de baixa intensidade). A terapia fotodinâmica tem o intuito de promover a eliminação dos microrganismos sem a necessidade do uso de antibióticos. **Conclusão:** O auxílio da luz de baixa intensidade tem uma atribuição complementar no tratamento periodontal não cirúrgico, demonstrando um resultado eficaz de acordo com os estudos realizados. No entanto, há necessidade de mais pesquisas sobre a aplicabilidade da terapia fotodinâmica no tratamento periodontal.

**Palavras-chave:** Doença periodontal. Lasers. Periodontia. Terapia com luz de baixa intensidade.

## APLICABILIDADES DA TERAPIA FOTODINÂMICA COMO TRATAMENTO COADJUVANTE NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA

Bárbara Heloisa Chagas Silva|2018202409@app.asces.edu.br

Mariana Mirelly Silva

Thalita Oliveira da Silva Borba

Maria Jéssica Chaves Soares de Souza

Marcella Quirino de Almeida Azevedo

Claudia Cristina B. de O. Mota

**Introdução:** Mediante a busca por tratamentos conservadores e auxiliares no controle microbiano a terapia fotodinâmica (TFD) vem se destacando. Ela se utiliza de fotossensibilizadores (FS) no tecido-alvo que são ativados por uma fonte de luz em um comprimento de onda específico gerando uma reação química que ocasiona a destruição seletiva de células microbianas ou cancerígenas por estresse oxidativo.

**Objetivo:** Analisar a eficácia da utilização da terapia fotodinâmica como coadjuvante nas afecções bucais compreendendo sua importância em diferentes áreas da odontologia através de alternativas menos invasivas. **Material e Métodos:** Foi realizada uma revisão de literatura com base em 12 trabalhos entre artigos, monografias, teses, dissertações e livro disponíveis nas bases ISI, EMBASE, LILACS, SCOPUS e PUBMED, na língua portuguesa e inglesa, publicados entre os anos de 2010 e 2021, por meio dos seguintes descritores indexados no deCS: “Terapia fotodinâmica”, “Fotoquimioterapia”, “Terapia com Luz de Baixa Intensidade”, “Bioestimulação a Laser” e seus respectivos em inglês, tendo como critério de inclusão: materiais originais discorrendo as aplicabilidades e benefícios da terapia fotodinâmica nas diversas especialidades odontológicas. Foram excluídos da seleção os artigos de pesquisa em animais ou que não atenderam as especificações da pesquisa. **Desenvolvimento:** A TFD, é uma terapia de baixo custo, amplo espectro, reduz a probabilidade de recorrência e risco de resistência microbiana, não possui efeitos adversos e, além disso, é uma técnica simples e rápida. Na periodontia, auxilia na eliminação de pseudobolsas e pré/pós sondagens e cirurgias periodontais; Na estomatologia, no tratamento de lesões como osteonecrose, herpes simples, líquen plano, estomatites protéticas; Na cirurgia, diminui infecções pós-operatórias; Na prótese, para descontaminação da peça protética; Em implantodontia em casos de peri-implantitis; Em dentística, na dentina remanescentes após o preparo cavitário. Na endodontia, na eliminação de bactérias relacionadas a infecções endodônticas auxiliando na descontaminação para obturação dos canais radiculares, lesões periapicais, resistência antibiótica e cirurgia pararendodôntica. **Conclusão:** A TFD tem ganhado espaço na odontologia devido seus resultados positivos nas afecções bucais em diferentes áreas. Trata-se de um tratamento seguro, indolor e com redução dos efeitos colaterais quando comparada aos tratamentos convencionais atuando de forma isolada e sem gerar acúmulo de toxicidade.

**Palavras-chave:** Terapia fotodinâmica. Fotoquimioterapia. Terapia com luz de baixa Intensidade. Bioestimulação a laser.

## APLICABILIDADES TERAPÊUTICAS DA ZYMOMONAS MOBILIS SOBRE FATORES PREDISPOANTES DAS DISLIPIDIMIAS E DO CÂNCER COLORRETAL

Iran Alves da Silva|2018107183@app.asces.edu.br

Ialy Cássia da Silva Muniz

Lasmin Ingrid da Silva Muniz

Jaíne Arruda Melo

Brenda Heloísa Silva

Ana Catarina Simonetti Monteiro

**Introdução:** A *Zymomonas mobilis* (*Z. mobilis*) é uma bactéria Gram-negativa, móvel, anaeróbia facultativa e não patogênica que têm sido estudada, por sua notável capacidade de produção de bioetanol, a partir do substrato glicose. No entanto, quando fermentada a partir da sacarose é capaz de produzir metabólitos com atividades biologicamente ativas que vêm demonstrando interesse em aplicações terapêuticas. **Objetivo:** Identificar através de uma revisão de literatura as aplicabilidades terapêuticas da *Z. mobilis* sobre fatores predisponentes das dislipidemias e do câncer de cólon e reto. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão narrativa, com abordagem qualitativa e descritiva, realizada em agosto de 2021. As publicações foram selecionadas a partir das bases de dados Medline, Google Acadêmico, PubMed, utilizando-se os seguintes descritores: Dislipidemias, Neoplasia do Colo e *Zymomonas*, mediante consulta ao MeSH (Medical Subject Headings) e DeCS (Descritores em Ciências da Saúde). Artigos, teses e dissertações disponíveis na íntegra, nos idiomas inglês e português foram incluídos, não havendo restrição de ano das publicações objetivando maior alcance de estudos. Foram excluídos estudos que não tinham relação com o tema proposto, com informações insuficientes e resumos de anais. **Desenvolvimento:** A *Z. mobilis* tem sido referenciada como uma nova formulação terapêutica por possuir características probióticas, assim justificando-se a sua utilização preventiva frente às doenças crônicas, dislipidemias e o câncer colorretal. A *Z. mobilis* fermenta a sacarose que produz os oligômeros de frutose, levana e os frutooligossacarídeos (FOS), os quais apresentam atividades biológicas. A levana possui ação imunomoduladora e antitumoral em células hepáticas e intestinais, enquanto que os FOS agem no metabolismo lipídico, regulando os níveis dos colesterol sérico e LDL, assim suprimindo a esteatose. Esse probiótico pode desencadear também um efeito protetor no cólon por sua capacidade de inibir bactérias patogênicas, como *P. aeruginosa*, *E. coli*, *S. aureus* e *Salmonella* spp., que são capazes de provocar disbiose e alteração do trânsito intestinal. **Conclusão:** A *Z. mobilis* por atuar no controle da desregulação do metabolismo lipídico e na manutenção da homeostase da microbiota intestinal pode ser adotada como uma alternativa probiótica diante dos fatores predisponentes de enfermidades crônicas, como dislipidemias e neoplasias do cólon e reto.

**Palavras-chave:** Dislipidemias. Neoplasia do colo. *Zymomonas*.

## AS MANIFESTAÇÕES ORAIS PODEM NORTEAR O DIAGNÓSTICO DE COVID-19?

Letícia Emanuely Soares Almeida|2019102501@app.asces.edu.br  
Jeyse Nayane Barbosa da Silva Batista  
Karen Almeida Matos  
Larissa Soderini Ferraciú  
Larissa Taynan Vieira Cavalcante  
Carlos Frederico de Farias Batista

**Introdução:** Várias pesquisas têm sido realizadas mundialmente nos últimos meses em busca de respostas sobre o SARS-CoV-2, uma das mutações gerada pelo Coronavírus. É uma doença que se espalhou exponencialmente desde sua descoberta na China no final de 2019. As manifestações típicas incluem febre, tosse seca, perda de olfato e paladar, cefaleia e fadiga. Contudo, apresentações orais estão sendo cada vez mais relatadas. **Objetivo:** Essa revisão de literatura tem como objetivo mostrar as primeiras manifestações orais devido a Covid-19 e buscar estabelecer se há ou não relação entre o surgimento das manifestações bucais com o quadro sistêmico e prognóstico dos pacientes. **Material e Métodos:** Foram efetuadas consultas aos bancos de dados na BVS, PubMed, RsdJournal Research, Society and Development, com artigos relevantes sobre o assunto, por sua importância na delimitação do tema. Dentre os artigos encontrados, foram selecionados para leitura aqueles publicados nos anos de 2020 e 2021 nos idiomas português e inglês. **Desenvolvimento:** Os danos do coronavírus às vias respiratórias e outros órgãos podem estar relacionados também à distribuição de receptores da enzima conversora de angiotensina 2 (ECA-2). As células com o receptor ECA-2 podem se tornar hospedeiras do vírus e causar reações inflamatórias em órgãos e tecidos, como a mucosa da cavidade oral, língua e glândulas salivares. Há dois mecanismos que podem explicar o desenvolvimento dessas lesões. De forma direta através dos efeitos do vírus replicante, onde essas lesões serão específicas para SARS-CoV-2 e de forma indireta por meio do estresse físico e/ou psicológico associados ou secundários aos medicamentos utilizados no tratamento. Os diagnósticos diferenciais mais relevantes a serem citados relacionados às manifestações orais são: lesões herpéticas como a herpes simples e zoster, herpangina, gengivite descamativa, dengue, zika, chikungunya e doença mão-pé-boca. **Conclusão:** As lesões bucais mais comuns são as ulcerativas, erosivas e vesículo-bolhosas. Sendo assim, é consenso que a presença de um cirurgião-dentista no ambiente hospitalar é imprescindível para que o minucioso exame oral seja feito, e a saúde dos pacientes acometidos sejam preservadas, e essas doenças não sejam subnotificadas.

**Palavras-chave:** Covid-19. Manifestações orais. Coronavírus.



## ASSOCIAÇÃO ENTRE A DOENÇA PERIODONTAL E A COVID-19: REVISÃO NARRATIVA

Mariana Mirelly Silva|2018102200@app.asces.edu.br  
Bárbara Heloísa Chagas Silva  
Maria Jessica Soares de Souza  
Thalita Oliveira da Silva Borba  
Eduardo Sérgio Donato Filho

**Introdução:** A cavidade oral é considerada a porta de entrada de inúmeras infecções e um sítio de manifestações de diferentes condições sistêmicas. Pacientes com o vírus da SARS-CoV-2 grave apresentam um quadro de resposta imunológica exacerbada, caracterizada por níveis excessivos de citocinas pró- inflamatórias, as quais sugerem uma ligação entre a gravidade da doença e uma hiperinflamação. **Objetivo:** Analisar através de uma revisão de literatura a relação entre a periodontite e o SARS-COV-2. **Material e Métodos:** Foi realizada uma revisão de literatura com 12 (doze) artigos publicados nos bancos de dados online PubMed e SciELO, nas línguas inglesa e portuguesa entre os anos de 2020 e 2021, por meio de descritores indexados no deCS: “Covid-19”, “Saúde Bucal”, “Higiene Bucal”, “Periodontite”; foram critérios de inclusão: artigos originais que possuíam evidências científicas de associações entre a periodontite e o SARS-COV-2. Foram excluídos da seleção os artigos que não apresentaram relação entre a doença periodontal (DP) e o SARS- CoV-2. **Desenvolvimento:** Conforme os estudos analisados, a síndrome de tempestade de citocinas encontrada em pacientes com COVID-19 severa se trata de uma resposta imune exacerbada caracterizada por níveis excessivos de citocinas pró- inflamatórias e danos teciduais generalizados e, apresenta em comum, a inflamação crônica desencadeada pela periodontite. A mortalidade da COVID-19 foi associada à níveis séricos elevados de interleucina-6 (IL-6), proteína C reativa (PCR), dímero D e ferritina; quando a DP está instalada, pode-se aumentar a liberação dessas citocinas e alterar os receptores virais, gerando “superinfecção” bacteriana e, conseqüentemente, maiores índices de morte por COVID-19. O tratamento bem sucedido da periodontite demonstrou melhorar os marcadores séricos de inflamação (PCR, IL-6), bem como o controle metabólico sistêmico. **Conclusão:** A revisão apontou para uma provável relação entre periodontite e COVID-19 através da conexão de citocinas. A compreensão dessa associação ressalta a importância de manter a DP sob controle em tempos de COVID-19. Entretanto, não se descarta a necessidade de estudos mais aprofundados.

**Palavras-chave:** COVID-19. Saúde bucal. Higiene bucal. Periodontite.

## ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NO CÂNCER GENITAL E SUAS REPERCUSSÕES FISIOLÓGICAS: REVISÃO NARRATIVA

Ane Karoline Santos de Araújo|anekarolinearaujo@hotmail.com

Maria Julia Duarte Cavalcanti

Karla Rafaella Justino do Amaral

Sorayra Santos Alves Barbosa

**Introdução:** Às mulheres com o passar dos anos estão propensas a adquirir patologias. Uma das doenças com altos índices de mortalidade é o câncer ginecológico que afeta várias áreas pélvicas. Apesar dos tratamentos as repercussões trazem modificações anatômicas e fisiológicas, a fisioterapia vem com o objetivo de diminuir os efeitos negativos e recuperar a funcionalidade do assoalho pélvico.

**Objetivo:** Analisar as mudanças fisiológicas advindas do câncer e o papel da fisioterapia no cuidado às sobreviventes de câncer ginecológico. **Material e Métodos:** Revisão de literatura a partir das bases de dados PUBMED, SciELO, e Google Acadêmico, com estudos que realizaram abordagem sobre a atuação da Fisioterapia nas disfunções sexuais em pacientes com câncer ginecológico na língua inglesa e portuguesa. **Desenvolvimento:** Foi observado que algumas mulheres com câncer ginecológico adquiriram disfunções pélvicas sendo elas o prolapso, incontinência urinária e fecal e as disfunções sexuais. Nos artigos encontrados a fisioterapia foi iniciada após o tratamento padrão para câncer ginecológico num período entre 1 a 5 anos. Foi realizada avaliação individual e os tratamentos incluídos foram cinesioterapia na musculatura do assoalho pélvico, biofeedback Eletromiográfico, massagem perineal, terapia comportamental e eletroterapia, observando melhora na força da MAP, lubrificação, dor, no desejo sexual e na qualidade de vida. **Conclusão:** A fisioterapia desempenha um importante trabalho com as mulheres que passaram por câncer ginecológico, pois elimina as principais alterações, resultando em melhora da qualidade de vida, do assoalho pélvico e da capacidade funcional.

**Palavras-chave:** Câncer ginecológico. Saúde da mulher. Carcinoma. Endométrio. Fisioterapia.

## ATUAÇÃO DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR NAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA NA PANDEMIA DO COVID-19: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Aldenice David da Silva|2018202258@app.asces.edu.br  
Mayre Vitória Santos Clemente  
Edla Wiviane Soares da Silva  
Myllena Tayná da Silva Souza  
Ana Patrícia Justino Ramos  
Lucas Nunes de Brito Silva

**Introdução:** A Covid-19, doença causada pelo agente etiológico SARS-COV-2, está relacionada à síndrome respiratória aguda grave (SRAG), a qual requer cuidados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Diante disso, a assistência odontológica atua no controle e prevenção de possíveis focos infecciosos, que podem acontecer mediante desequilíbrio bacteriano na cavidade oral. **Objetivo:** Elucidar o papel da assistência odontológica e suas principais vantagens no cuidado de pacientes acometidos pela Covid-19 nas Unidades de Terapia Intensiva. **Material e Métodos:** O presente estudo foi do tipo revisão de literatura narrativa, a qual teve como fonte de fundamentação teórica a pesquisa nas bases de dados eletrônicas: PubMed, SciELO e BVS saúde. Como critérios de elegibilidade, foram considerados artigos publicados no período de 2018 a 2021, nos idiomas português, inglês e espanhol, resultando em um total de 7 artigos selecionados e posteriormente revisados conforme a relevância com o tema. **Desenvolvimento:** A Covid-19, maior problema de saúde pública da atualidade, é uma doença respiratória que pode apresentar complicações como a pneumonia viral, evoluindo para a síndrome respiratória aguda grave (SRAG). Nessa situação, entre 80 e 88% dos pacientes criticamente enfermos necessitam de tratamento em UTI, o que expõe os indivíduos a riscos adicionais à saúde ao desencadarem possíveis infecções oportunistas, como é o caso da pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM), quando bactérias da cavidade oral são transportadas às vias aéreas inferiores. Desse modo, reforça-se a importância da odontologia na assistência desses pacientes. **Conclusão:** É possível concluir que a atenção odontológica em pacientes acometidos por Covid-19 em UTIs é importante não só na manutenção da saúde bucal do acometido, mas no controle da progressão da doença, evitando o surgimento de infecções oportunistas e diminuindo o tempo de internação.

**Palavras-chave:** Equipe hospitalar de odontologia. COVID-19. Unidade de terapia intensiva.

## ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE CUIDADOS PALIATIVOS ONCOLÓGICOS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS

Anne Daiane Souto Luz da Silva|2017102099@app.asces.edu.br  
Paula Beatriz de Siqueira Melo Galindo  
Emyllie Ariel Justino de Moura Silva

**Introdução:** Os cuidados paliativos são um tipo de modalidade terapêutica multidisciplinar dirigidos ao enfermo e sua família que estão diante de uma doença que afete o percurso da vida, com principal eixo no apoio e no conforto desses indivíduos. O cirurgião-dentista deve fazer parte da equipe de cuidados paliativos, pois infecções bucais podem apresentar efeitos colaterais sistêmicos e locais ao paciente. **Objetivo:** Abordar a importância da atuação do cirurgião-dentista dentro da equipe multidisciplinar de cuidados paliativos oncológicos em pacientes pediátricos. **Material e Métodos:** O presente estudo consiste em uma revisão de literatura narrativa. A pesquisa foi realizada por meio de uma busca de artigos e periódicos dos últimos 15 anos, no idioma português e nas bases de dados Bireme, BVS, Pubmed/MEDLINE e plataforma da biblioteca virtual Minha Biblioteca disponibilizada pelo Centro Universitário Tabosa de Almeida, utilizando como descritores: cuidados paliativos, oncologia e odontopediatria. **Desenvolvimento:** Em cuidados paliativos não se aborda somente o estágio terminal da doença, mas também o que se pode fazer para melhorar a qualidade de vida do paciente, seja através do controle de sintomatologias dolorosas ou por meio do apoio psicológico, físico e social ao paciente e sua família. O cirurgião-dentista desempenha um papel importantíssimo na equipe multidisciplinar, tanto em ações de prevenção e promoção da saúde, com orientações de higiene oral feitas aos pacientes e/ou responsáveis, quanto em atividades de diagnóstico, tratamento e acompanhamento de patologias que possam agravar o quadro clínico da criança, a exemplo das cáries de radiação e da mucosite oral, ambas derivadas das terapias oncológicas. **Conclusão:** Logo, considerando a grande demanda odontológica e o suporte necessário nessa área, pode-se dizer que a presença do cirurgião-dentista na equipe multidisciplinar de cuidados paliativos oncológicos em pacientes infantis é indispensável, promovendo saúde de forma integral para a criança.

**Palavras-chave:** Cuidados paliativos. Oncologia. Odontopediatria.

## ATUAÇÃO INTERDISCIPLINAR E INTERPROFISSIONAL NA SAÚDE DA MULHER: REVISÃO DE NARRATIVA

Ane Karoline Santos de Araújo|anekarolinearaujo@hotmail.com

Maria Júlia Duarte Cavalcanti

Karla Rafaella Justino do Amaral

Soraya Santos Alves Barbosa

**Introdução:** A mulher passa por várias fases e mudanças em questões anatômicas e fisiológicas pélvicas como o período do climatério, que pode afetar o psicológico, bem-estar e a qualidade de vida. O trabalho multidisciplinar requer um olhar amplo sendo mais efetivo, buscando as necessidades mais abrangentes e observando pontos preventivos e assistenciais, ajudando no retorno e funcionalidade da mulher. **Objetivo:** Investigar e analisar na literatura o trabalho multidisciplinar no processo de tratamento e observar a importância dessa equipe no acolhimento na saúde da mulher. **Material e Métodos:** Refere-se a uma revisão de literatura, utilizando artigos na língua inglesa e portuguesa, buscados nas bases de dados do Pubmed e Google Acadêmico, levando em consideração como critérios de inclusão uma abordagem ou programa de tratamento multidisciplinar em mulheres com distúrbios e disfunções pélvicas na fase materna, puerperal e climatério. **Desenvolvimento:** A mulher enfrenta várias situações no decorrer da sua vida, essas mudanças podem provocar sofrimento psicológico e físico resultando em certas patologias. Foi observado que equipes multidisciplinares são de grande importância para a reabilitação na saúde da mulher dando atenção não só para queixas relatadas, mas para comportamentos e análises implícitas, trabalhando de forma global nas relações entre o saber e o poder da mulher na funcionalidade do corpo e o empoderamento feminino. **Conclusão:** A abordagem de condutas multidisciplinares na saúde da mulher é capaz de trazer melhores respostas em diversas patologias e fases que a enfrenta, não bastando só melhorar a expectativa de vida, mas permitir funcionalidade e bem estar.

**Palavras-chave:** Saúde da mulher. Profissionais de saúde. Disfunções sexuais. Psicogênicas. Climatério. Comunicação multidisciplinar.

## AVANÇOS RECENTES EM MOMORDICA CHARANTIA: PROPRIEDADES FITOQUÍMICAS E FARMACOLÓGICAS E COMPONENTES FUNCIONAIS

Priscyla Ribeiro|2017202065@app.asces.edu.br

Maurício da Rocha Costa

Elias Flávio Quintino de Araújo

Patrícia Lins Azevedo do Nascimento

Keila Aparecida Moreira

**Introdução:** A *Momordica charantia* tem atraído muita atenção por parte dos pesquisadores pelas propriedades e componentes funcionais que apresenta. Trata-se de planta pertencente à família Cucurbitaceae e é utilizada tanto na alimentação como na área da fitoterapia. No entanto, estudos recentes têm apresentado novos componentes funcionais e propriedades biológicas. **Objetivo:** Discutir os estudos recentes acerca da *Momordica charantia*, em especial às propriedades fitoquímicas e farmacológicas e aplicabilidade. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura em artigos publicados entre os anos de 2016 e 2021, em inglês e português, disponíveis nas bases de dados da PubMed e BVS. Foram cruzados os seguintes descritores “*Momordica charantia*”, “biological activities”, “Chemical Compounds” e “antioxidants”, utilizando como operador booleano AND. **Desenvolvimento:** Um estudo apontou que a suplementação de *Momordica* em ratos diabéticos diminui significativamente os níveis de TBARS (substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico) e aumenta as atividades antioxidantes. Outros trabalhos destacam que a *M. charantia* contém vários fitoquímicos, como proteínas, carboidratos, óleos essenciais, flavonoides, e outros componentes bioativos. Além disso, extratos etanólicos de folhas e caules de *M. charantia* inibem os vírus HSV-1 e SINV, já os óleos essenciais de sementes da planta têm efeito inibitório significativo sobre *S. aureus*, sendo comprovada a atividade antimicrobiana de amplo espectro. Foi demonstrado ainda que os anticorpos monoclonais anti-CD5 ligados à momordina (uma proteína inativadora de ribossomo purificada) tiveram um desempenho melhor do que outros imunocombinados baseados em anti-CD5. **Conclusão:** Grande parte dos estudos realizados sobre componentes bioativos da *Momordica* é realizado em nível animal e celular, portanto, seu impacto em humanos ainda não foi demonstrado. Os estudos tendem a sugerir que o extrato metanólico e suas frações têm atividades farmacológicas promissoras.

**Palavras-chave:** *Momordica charantia*. Chemical components. Phytochemistry. Biological activities.

## BENEFÍCIOS DA FISIOTERAPIA AQUÁTICA NA REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM SÍNDROME DE DOWN: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Amanda Mayara Concórdio de Souza|2017204180@hotmail.com  
Clarissa Pessoa Lopes

**Introdução:** A Síndrome de Down (SD) é uma alteração genética causada pela presença de um cromossomo extra no par 21. Essa alteração afeta o desenvolvimento neuropsicomotor do indivíduo, apresentando dificuldades no equilíbrio, coordenação e realização de atividades de vida diária. A Fisioterapia Aquática (FA) é um meio terapêutico que favorece o ganho de independência funcional para esses indivíduos.

**Objetivo:** Descrever, através de revisão literária, os efeitos da FA no tratamento de pacientes com Síndrome de Down, associando os ganhos relacionados à melhora da independência funcional dos mesmos. **Material e Métodos:** Foi realizada uma revisão de literatura utilizando artigos científicos, na língua portuguesa, publicados entre os anos de 2013 e 2021 nas bases de dados Scielo e Google Acadêmico. As palavras chaves utilizadas foram: fisioterapia aquática, síndrome de down, hidrocinesioterapia e fisioterapia. A pesquisa resultou em 9 artigos que analisavam a eficácia dos benefícios da fisioterapia aquática em pacientes com síndrome de down.

**Desenvolvimento:** A FA através dos princípios físicos da água, garantem os efeitos terapêuticos necessários para a reabilitação neurológica, tonicidade, noção do esquema corporal, espacial e da propriocepção. Sendo assim, facilita as reações de correção de posturas antálgicas e da aquisição das habilidades motoras e funcionais. Os efeitos físicos, fisiológicos e cinesiológicos da imersão do corpo em piscina aquecida, auxilia a reabilitação e prevenção das alterações funcionais, tendo como ação terapêutica a água aquecida que acarreta no aumento do metabolismo e na diminuição da tensão muscular, proporcionando assim, um ambiente agradável, confortável e relaxante. Quando associadas com técnicas de bad ragz, halliwick, hidrocinesioterapia e aos estímulos lúdicos que contribuem na interação entre terapeutas, pacientes e interação social. **Conclusão:** A fisioterapia aquática mostra grandes efeitos terapêuticos para a reabilitação de pacientes portadoras de síndrome de down, promovendo um melhor desenvolvimento neuropsicomotor melhorando a qualidade de vida.

**Palavras-chave:** Síndrome de down. Fisioterapia aquática. Hidrocinesioterapia. Fisioterapia.

## BIOSSEGURANÇA EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS FRENTE A PANDEMIA DO COVID-19

Marya Rabechy Cavalcante de Araujo|2021102974@app.asc.es.edu.br

Isadora Lícia Inácio Silva

Bárbara Monteiro Chaves Bernardo

Luan Rodrigues de Sousa

Agenor Tavares Jácome Júnior

**Introdução:** COVID-19 é uma doença causada pelo vírus SARS-CoV-2. Entre a população com alto risco de contágio estão os profissionais de saúde bucal. Nesse caso, é comum o contato direto com os pacientes e a exposição frequente à saliva, sangue e outros fluidos corporais. Desse modo, o cumprimento dos protocolos de biossegurança é fundamental para prevenção do contágio no âmbito da assistência odontológica. **Objetivo:** Fazer um levantamento bibliográfico sobre a importância do cumprimento dos protocolos de biossegurança em procedimento odontológicos frente a pandemia do COVID-19 para reduzir o risco de contágio entre o paciente e o profissional de saúde bucal. **Material e Métodos:** Foi realizada uma revisão bibliográfica narrativa, de caráter exploratório, por meio de consulta na base de dados PubMed e Scielo, a partir de artigos publicados em inglês e espanhol entre os anos 2020 e 2021, utilizando o operador booleano AND e os descritores: COVID-19, ORAL SURGERY, BIOSECURITY. **Desenvolvimento:** Biossegurança é a aplicação de medidas de segurança que reduzem o risco de exposição a um microrganismo potencialmente infeccioso e limitam a contaminação do ambiente de trabalho. As normas de biossegurança em odontologia devem ser bem cumpridas não só durante ou antes da consulta, mas também após a consulta e visam não só ao cuidado do paciente, mas também a eliminar a possibilidade de infecção cruzada. O profissional da odontologia é considerado um dos profissionais que apresentam maior risco de exposição e probabilidade de infecções. Existem 3 princípios de Biossegurança: Universalidade, uso de barreiras e gestão de resíduos. Os elementos básicos da biossegurança em saúde que também regem a odontologia incluem alguns como: lavagem das mãos, desinfecção e esterilização, vacinas e gerenciamento de resíduos. **Conclusão:** A prática odontológica gera alta exposição ao SARS-CoV-2 e, portanto, risco de contágio do COVID-19. Na indicação de cuidados, devem ser seguidos os protocolos anteriores de desinfecção, proteção individual, exames complementares e ergonomia.

**Palavras-chave:** Biossegurança. Coronavírus. Procedimentos cirúrgicos bucais



## BRUXISMO INFANTIL: COMO A QUARENTENA CAUSADA PELO COVID-19 INFLUENCIOU NESTE DISTÚRBO

Júlia Gomes Gonçalves|2018202257@app.asces.edu.br  
Sandy Sterfany Pereira da Silva  
Camila Dediele de Oliveira  
Fernando Marcos da Silva Filho  
Letícia Rafaella Marinho Honorato  
Angellica Falcão Leite

**Introdução:** Durante a pandemia causada pelo COVID-19 várias crianças passaram por alterações drásticas em seus estilos de vida, onde se viram de repente isoladas. Estas mudanças são gatilhos fortes para o estresse e ansiedade, fatores associados ao desenvolvimento de bruxismo, tendo em vista que trata-se de uma desordem de causa multifatorial, sendo causas psicológicas/emocionais mais comumente associadas. **Objetivo:** Explanar a respeito da influência da pandemia pelo COVID-19 no aparecimento de novos casos, ou agravamento, de bruxismo infantil, através de uma revisão de literatura narrativa dos principais artigos sobre o assunto. **Material e Métodos:** Efetuou-se um levantamento bibliográfico nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), PubMed (NCBI) e SciELO (Scientific Electronic Library Online), nos idiomas português e inglês. Foi usado como critério de inclusão artigos publicados entre os anos de 2018 a 2021, em que estavam em conformidade os fatores psicológicos/emocionais como desencadeadores e agravadores do bruxismo. Para melhores resultados foram utilizados os Descritores: Childhood sleep bruxism; COVID-19; anxiety; pandemic; mental health. **Desenvolvimento:** O bruxismo é compreendido como hábito parafuncional, ou seja que acontece quase inteiramente em nível subconsciente, caracterizado pelo apertar e/ou ranger de dentes. Os fatores etiológicos associados a tal distúrbio podem ser locais, sistêmicos, hereditários ou psicossociais, sendo os últimos citados mais sugeridos por pesquisadores como causa principal. O COVID-19 causou consequências globais diversas, o que envolve o aspecto psicológico. Em todo o mundo foi adotada como principal medida preventiva contra o COVID-19 o distanciamento social e confinamento familiar. Crianças enérgicas que estão acostumadas a brincar e correr nas escolas ou com amigos se viram isoladas em apartamentos ou casas. Estas alterações drásticas em suas vidas levam ao estresse e ansiedade, os quais podem ser direcionados e desencadear, ou agravar o distúrbio. **Conclusão:** A quarentena acarretada pela pandemia está associada ao aumento de estresse e ansiedade, principalmente para as crianças, considerando a relação do bruxismo com fatores psicossociais pode-se concluir que a frequência do bruxismo infantil tenha aumentado durante esse período de isolamento social.

**Palavras-chave:** Bruxismo. Ansiedade. COVID-19. Efeitos psicossociais da doença.

## CIRURGIA ORTOGNÁTICA MINIMAMENTE INVASIVA

Alannyeverton Paixão Nascimento|2018202414@app.asces.edu.br  
Julia Gomes Gonçalves  
Lucas Renan Alves dos Santos  
Willian Lucas da Silva Coelho  
Larissa Soderini Ferracciù  
Rafael De Souza Carvalho Saboia

**Introdução:** A cirurgia ortognática visa a correção de defeitos dento-esqueléticos da face como: assimetrias, prognatismos e retrognatismos. Essas deficiências são atreladas a problemas de oclusão, apneia, além de um incomodo estético. Um grande medo do paciente é o desconforto pós-operatório. Com incisões menores a cirurgia ortognática minimamente invasiva busca um pós-operatório mais confortável ao paciente. **Objetivo:** Relacionar os benefícios da técnica de cirurgia ortognática minimamente invasiva. Mediante uma revisão de literatura dos principais artigos sobre o assunto. **Material e Métodos:** Utilizou-se para este resumo um levantamento bibliográfico nas bases de dados, PubMed (NCBI), MEDLINE (MEDlars on Line, Literatura Internacional, LILACS (Literatura Latinoamericana e do Caribe em Ciências da Saúde). Os critérios de inclusão e exclusão foram: estudos de revisão e relato de caso clínico, publicados entre os anos de 2018 a 2021, em que se realizou a cirurgia ortognática minimamente invasiva. Sendo seis estudos de revisão e um caso clínico. Foram aceitos somente publicações na língua inglesa e portuguesa a partir das palavras-chave: Cirurgia ortognática; cirurgia ortognática minimamente invasiva; procedimentos ortognáticos; orthognathic surgery; minimally invasive orthognathic surgery. O operador Booleano utilizado foi: "AND". **Desenvolvimento:** A cirurgia ortognática minimamente invasiva surge com a perspectiva de diminuir o trauma aos tecidos, edemas e sangramentos excessivos, melhorando de forma significativa sequelas da técnica convencional e um pós-operatório muito cômodo para o paciente. Com incisões feitas da menor maneira possível visando uma dissecação mais conservadora e sem muitos danos aos tecidos. A redução do tempo cirúrgico proposto pela técnica auxilia na menor quantidade de anestésico e exposição dos tecidos diminuindo o trauma e edema. A fisioterapia é grande aliada, e, deve ser iniciada no primeiro dia após a cirurgia e continuada 10 a 15 seções. A ortognática minimamente invasiva busca o menor número de material de fixação para que a movimentação aconteça com precisão e segurança, facilitando a cicatrização óssea, com recuperação em média de 2 a 3 semanas. **Conclusão:** A cirurgia ortognática minimamente invasiva permite um pós-operatório com rápida recuperação, redução do edema e das sequelas comparada a técnica convencional sendo mais confortável ao paciente.

**Palavras-chave:** Cirurgia ortognática. Procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos. Cirurgia maxilofacial.

## CISTO DENTÍGERO: MODALIDADES DE TRATAMENTO E SUAS CONSEQUÊNCIAS - REVISÃO DE LITERATURA

Mickaella Silva Alheiros|2018102251@app.asces.edu.br  
Laura Alessandra de Lima e Silva  
Rafael de Sousa Carvalho Saboia  
Rafaela de Brito Silva  
Nathália Ludmilla Afonso Tabosa  
Emily Tauanny Souza Silva

**Introdução:** Introdução: O cisto dentígero é o segundo cisto odontogênico mais frequentes nos maxilares. É uma lesão benigna, observada radiograficamente como uma imagem radiolúcida unilocular ou multilocular. Podem crescer notavelmente e causar expansão da cortical óssea, impactação e deslocamento de dentes, estruturas adjacentes, parestesia e desconforto ao paciente. **Objetivo:** Objetivo: Realizar uma revisão de literatura sobre as modalidades de tratamento do cisto dentígero e sua associação com a parestesia. **Material e Métodos:** Material e Métodos: Revisão de literatura do tipo narrativa utilizando artigos científicos publicados nos últimos cinco anos, realizando o cruzamento dos seguintes descritores: “Cisto Dentígero”, “Parestesia”, “Enucleação”, “Piezocirurgia”, e “Descompressão”, através do operador booleano AND ou OR. As fontes de dados científicos foram Scielo e Pubmed. Como critérios de exclusão não foram utilizados resumos, textos que não foram disponibilizados e trabalhos incompletos. **Desenvolvimento:** Desenvolvimento: Dentre as modalidades de tratamento, a marsupialização e a descompressão consistem no esvaziamento progressivo do conteúdo interno da lesão, havendo a descompressão e conseqüente diminuição da mesma, sendo essas, modalidades de tratamento, mais conservadoras, preservando estrutura nervosa. A enucleação consiste na remoção total da lesão e do dente envolvido, sendo um tratamento mais radical, gerando maiores danos as estruturas remanescentes. A piezocirurgia consiste na utilização de um aparelho ultrassônico, capaz de cortar tecido ósseo mineralizado, sem lesionar o tecido mole, minimizando traumas na região, como a parestesia, resultante de uma lesão nervosa na qual há perda de sensibilidade do nervo afetado, sendo assim uma opção viável para diminuir os danos as estruturas nobres. **Conclusão:** Conclusão: deve-se escolher a modalidade de tratamento de acordo com cada paciente, sendo levado sempre em consideração a relação custo X benefício, uma vez as sequelas geradas por tratamentos mais radicais podem interferir diretamente na qualidade de vida dos pacientes.

**Palavras-chave:** Cisto dentígero. Parestesia. Tratamento.

## CITOPATOLOGIA ONCÓTICA CONVENCIONAL E EM MEIO LÍQUIDO: UMA COMPARAÇÃO DO DESEMPENHO

Carolayne da Silva Laurentino|2018107175@app.asces.edu.br  
Rozana Firmino de Souza Sultanun  
Elayne Cristina Alencar de Souza  
Adrya Lúcia Peres

**Introdução:** No ano de 1928, Papanicolau e Aureli Babes começaram a estudar a citologia cérvico-vaginal convencional, passando em 1943 a ser indicado como o melhor meio para prevenir e diagnosticar precocemente o câncer do colo uterino. Devido a falhas vistas nesse método, a procura de uma forma que disponha de especificidade e sensibilidade maior destacou-se, sendo desenvolvida a citologia em meio líquido. **Objetivo:** Verificar estudos que abordam sobre a diferença de desempenho da citopatologia oncótica convencional e em meio líquido, suas vantagens e desvantagens, assim demonstrando qual mais indicado para um exame de qualidade, trazendo benefícios as pacientes. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura narrativa, cujo dados foram coletados do Scielo, ScienceDirect, PubMed publicados na língua inglesa e portuguesa entre os anos de 2011 a 2021, por meio dos descritores: liquid cytology and conventional cytology, citologia convencional e citologia em meio líquido, em um total de 2.709 artigos, sendo selecionados de acordo com o assunto abordado em questão cerca de 300 artigos, sendo excluídos artigos que não possuíam o assunto de interesse ou que eram de revisão. **Desenvolvimento:** A citologia oncótica convencional (CC) consiste em duas etapas: coleta ectocervical com espátula de Ayre e coleta endocervical com escova e o material imediatamente disposto em lâmina. Já a citologia em meio líquido (CML), as células cervicais são introduzidas em líquido conservante antes da amostra ser processada. Com isso, a CC e CML diferenciam-se na transferência do material, pois a amostra da escova não é transferida na lâmina, sendo imerso em substância fixadora, não havendo desperdícios, porque o mesmo fica no conteúdo de fixação, a coleta e confecção da lâmina é diferente, permitindo que a CML atinja maior número de resultados satisfatórios, a CML usa imersão imediata em metanol do material coletado, a sensibilidade é maior na CML e maior especificidade na CC, pois a CML possui uma melhora na coleta, demonstrando que alguns casos negativos na CC podem ser positivos na CML. **Conclusão:** Portanto, é importante destacar que ambas são favoráveis na rotina da detecção precoce do câncer cervical, mesmo a CML sendo opção de escolha e apresentando algumas vantagens em relação a CC, como uma melhor sensibilidade, o que dificulta seu uso em grande escala, nos serviços públicos, é seu custo. A CC é mais utilizada e apresenta maior especificidade.

**Palavras-chave:** Liquid cytology. Conventional cytology. Citopatologia oncótica. Papanicolau.

## CLAREAMENTO ENDÓGENO: SOLUÇÃO ESTÉTICA PARA DENTES TRATADOS ENDODONTICAMENTE E POSSIBILIDADES CLÍNICAS.

Mariana Lorena Siqueira Bezerra|2017105035@app.asces.edu.br  
Camila Gabrielly de Souza Moura  
Délis Eduarda Pereira Lopes  
Francisco Alves Caldas Neto  
Eduardo Henrique de Melo

**Introdução:** Para o tratamento das alterações cromáticas, o procedimento mais utilizado atualmente é o clareamento dental. O clareamento interno é um procedimento que visa restaurar a coloração dos dentes despolpados pigmentados. O escurecimento após tratamento endodôntico é uma alteração cromática na superfície dental que pode ser classificada como mancha exógena ou extrínseca. **Objetivo:** O presente estudo tem por objetivo discutir sobre o clareamento endógeno como alternativa para dentes tratados endodonticamente, abordando os agentes clareadores mais utilizados, as diferentes técnicas, vantagens e desvantagens. **Material e Métodos:** Este trabalho é uma revisão de literatura, do tipo narrativa, foram feitas buscas sistematizadas em base de dados eletrônicos (SciELO e revistas acadêmicas online). Foram utilizados os descritores: Clareamento dental; Dentes desvitalizados; Agentes Clareadores; Estética dentária, retirados das plataformas Decs/MeSH. Como critérios de inclusão foram utilizados artigos de 2014 a 2020 e que tivesse relação com o tema apontado, os critérios de exclusão foram estudos incompletos e que não fossem referentes ao estudo. Trabalho realizado em agosto de 2021. **Desenvolvimento:** O clareamento endógeno é um procedimento estético minimamente invasivo, o qual consiste em manter um agente clareador temporariamente no interior da câmara pulpar. A maior parte dos escurecimentos em dentes tratados endodonticamente, pode estar relacionado com a medicação intracanal aplicada, produtos que contém iodofórmios e eugenol, quando em contato com as paredes da câmara pulpar e quando não removidos antes da restauração definitiva podem alterar a cor dos dentes e outro fator responsável também pelo escurecimento são os materiais obturadores. As técnicas mais amplamente utilizadas no clareamento de dentes despolpados são denominadas termocatalítica ou técnica imediata e Walking Bleach ou técnica mediata. Há quem faça uma associação dessas duas técnicas, que é denominada técnica mista. **Conclusão:** Conclui-se que o clareamento de dentes despolpados constitui uma técnica simples, de baixo custo, conservadora sem necessitar de desgastes de estruturas dentárias, capaz de promover resultados satisfatórios para o paciente, quando o tratamento é aplicado da maneira correta pelo profissional da área.

**Palavras-chave:** Clareamento dental. Dentes desvitalizados. Agentes clareadores. Estética dentária.

## COFADORES DE RISCO RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DE LESÕES INTRAEPITELIAIS CERVICAIS

Débora de Andrade Carvalho|deborandrade11@gmail.com  
Jéssica Beatriz França de Oliveira  
Jônatas Costa de Holanda  
Thays Aparecida Moraes da Silva  
Adrya Lúcia Peres Bezerra de Medeiros

**Introdução:** As lesões intraepiteliais são consideradas precursoras do câncer de colo do útero, assim como alguns determinantes socioeconômicos e condições clínicas de cada paciente, como o tabagismo e ISTs, que podem levar à progressão da doença. Dentre esses determinantes, o Papilomavírus Humano (HPV) é considerado o principal fator de risco para o câncer de colo do útero devido a sua capacidade citotóxica. **Objetivo:** Apresentar os principais cofatores de risco relacionados ao desenvolvimento de lesões intraepiteliais cervicais. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura narrativa, baseada em artigos publicados nas bases de dados Bireme e PubMed, no período de 2015 a 2020, utilizando-se os seguintes descritores: Lesões intraepiteliais, cofatores, câncer cervical. Foram excluídos artigos que não tinham uma relação direta com o tema. **Desenvolvimento:** Embora o câncer de colo uterino seja conhecido pela maioria da população feminina, é preciso salientar que existem cofatores de risco para o desenvolvimento de lesões cervicais, como os hábitos sexuais que envolvem as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), o início precoce e multiplicidade de parceiros, além do tabagismo ativo e passivo, uso prolongado de anticoncepcionais orais, bem como o receio da mulher em realizar o exame por medo ou vergonha. Além disso, como principal fator determinante, enquadram-se os fatores socioeconômicos que impedem as mulheres de terem acesso aos serviços de saúde para realização de exames preventivos devido à carência de informações. Baseado nisso, é necessário reforçar a importância da educação em saúde, sobretudo a educação sexual. **Conclusão:** Cofatores são determinantes no desenvolvimento de lesões e câncer cervical. Portanto, é importante que haja o reforço das ações das políticas públicas de prevenção, sobretudo ações de educação em saúde, de forma contínua, e que facilitem o acesso e o acolhimento das mulheres aos serviços de saúde.

**Palavras-chave:** Lesões intraepiteliais. Cofatores. Câncer cervical.

## COMO A NANOTECNOLOGIA IMPULSIONOU O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19?

Marya Rabechy Cavalcante de Araujo|2021102974@app.asces.edu.br  
Isadora Lícia Inácio Silva  
Bárbara Monteiro Chaves Bernardo  
Luan Rodrigues de Sousa  
Maria Giulia Gomes de Oliveira Silva  
Fabrício Andrade Martins

**Introdução:** A rápida taxa de transmissão e replicação do Sars-CoV-2 desencadeou a atual pandemia do COVID-19. Neste momento desafiador, novas abordagens no campo da nanotecnologia (NT) ofereceram o desenvolvimento de estratégias em termos de prevenção, diagnóstico, gerenciamento e terapêutica da COVID-19, através de nano materiais mais eficazes e sensíveis ao vírus. **Objetivo:** Descrever as vantagens e potenciais da nanotecnologia relacionadas à prevenção, controle, diagnóstico e tratamento da COVID-19. **Material e Métodos:** Foi realizada uma revisão bibliográfica narrativa, de caráter exploratório, por meio de consulta na base de dados PubMed, a partir de artigos publicados em inglês entre os anos 2020 e 2021, utilizando o operador booleano AND e os descritores: COVID-19; Nanotecnologia; Nanopartículas; Nanoestruturas. **Desenvolvimento:** A NT promove alternativas que são aplicadas em várias esferas no combate à COVID-19. A otimização do diagnóstico viral por nano sensores de alta sensibilidade e especificidade, capazes de detectar a presença de infecções ou resposta imunológica em uma quantidade mínima de amostra em um curto período, reduzem as chances de transmissão viral. O desenvolvimento de desinfetantes, revestimentos de superfície e equipamentos de proteção individual baseados em nano, são capazes de evitar a propagação do vírus e melhorar a segurança da população e profissionais da saúde. As nanopartículas em vacinas atuam como agente de entrega e aumento de respostas imunes. Ademais, o desenvolvimento de fármacos antivirais com melhor distribuição, aumento do tempo de circulação, liberação sustentada e direcionamento ao tecido-alvo. **Conclusão:** As abordagens nano tecnológicas são alternativas promissoras para reduzir a disseminação de COVID-19, assim como, no futuro próximo podem ser a primeira escolha no desenvolvimento de terapias e materiais mais eficazes para um grande conjunto de doenças virais.

**Palavras-chave:** Nanotecnologia. Coronavírus,. Nanopartículas. Nanoestruturas.

## COMPARAÇÃO ENTRE AS TÉCNICAS PARA A CORREÇÃO DE SORRISO GENGIVAL: REVISÃO DE LITERATURA

Aleksandra Maria da Silva Gomes Cavalcante|2016107072@app.asces.edu.br  
Sara Mirian Ferreira Silva  
Júlia Cordeiro de Farias  
Natália Alexandre Eloy Lins  
Leogenes Maia Santiago

**Introdução:** O Sorriso Gengival (SG) é o termo utilizado para conceituar a exposição excessiva da gengiva ao nível maxilar durante o sorriso. Não existe na literatura um consenso quanto à quantidade de gengiva que deverá estar exposta para considerar um sorriso como gengival, contudo, os valores variam até 4 mm. **Objetivo:** Descrever as principais técnicas cirúrgicas (periodontais) para correção do sorriso gengival e pontuar suas indicações. **Material e Métodos:** Revisão de literatura em 6 artigos em inglês e português publicados entre os anos de 2009 e 2020 na base de dados BVS. **Desenvolvimento:** A etiologia do sorriso gengival é multifatorial, podendo resultar em alterações esqueléticas, dentárias, periodontais e labiais. Esses fatores podem surgir isoladamente ou em combinação, e tendo como queixa principal a estética. Existem diversas opções para a correção do SG, como técnica de reposicionamento labial, aplicação de toxina botulínica, gengivectomia, retalho posicionado apicalmente, além de reposicionamento ortodôntico e retalho posicionado apicalmente com ressecção óssea. De acordo com a etiologia e diagnóstico, a abordagem terapêutica pode incluir a periodontia, ortodontia, dentística e até mesmo a cirurgia bucomaxilofacial. As técnicas buscam reduzir a capacidade de elevação do lábio superior e/ou função; diminuir a quantidade de gengiva; e reposição ortodôntica ou superior da maxila. **Conclusão:** Há muitas alternativas para a correção do SG, cada uma com indicação específica. Algumas técnicas apresentam resultados a curto prazo, outras podem apresentar sequelas, entretanto os estudos destacam prognósticos favoráveis em todas as técnicas quando bem indicadas e planejadas.

**Palavras-chave:** Periodontia. Gengivoplastia. Crescimento excessivo da Gengiva. Sorriso.



## CORRELAÇÃO DE HÁBITOS DELETÉRIOS COMO TABAGISMO NOS CÂNCERES BUCAIS

Déllis Eduarda Pereira Lopes|2018202343@app.asces.edu.br  
Camila Gabrielly de Souza Moura  
Myllena Tayná da Silva Souza  
Mariana Lorena Siqueira Bezerra  
Carlos Frederico de F. Batista

**Introdução:** Carcinoma espinocelular (CEC) é uma neoplasia maligna, sendo mais comum em região de cabeça e pescoço, acomete principalmente pessoas do sexo masculino acima de 50 anos, como também está relacionado ao tabagismo. O câncer de boca é de comportamento agressivo e, no Brasil, a incidência é considerada uma das mais altas do mundo. **Objetivo:** Apresentar as consequências do uso contínuo do tabagismo em relação aos cânceres bucais. **Material e Métodos:** A pesquisa baseia-se em uma revisão bibliográfica do tipo narrativa, a partir das bases de dados scielo e BVS. Para a realização desta pesquisa procedeu-se uma busca de artigos, empregando os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Carcinoma” AND “Língua” e “Biópsia”. Como critérios de inclusão utilizaram artigos de 2013 a 2020 e que tivessem relação com o tema apontado, os critérios de exclusão foram estudos incompletos e que não estivessem referentes ao estudo. **Desenvolvimento:** O crescimento desordenado de células que invadem o tecido epitelial mucoso causa neoplasias malignas na cavidade bucal, localizada nas regiões de língua, assoalho bucal e lábio inferior, sendo estas as mais afetadas. O tabaco contém mais de 70 agentes cancerizáveis, por exemplo, a nitrosaminase que em contato com a mucosa bucal, causa agressão térmica, gerando uma inflamação crônica que favorece o aparecimento de lesões como o carcinoma espinocelular (CEC) com comportamento agressivo. Evidências de câncer na mucosa bucal emergem da ocorrência de placas brancas ou avermelhadas. O tratamento se baseia no estágio do câncer, localização e nas condições físicas do paciente. As opções terapêuticas são: curativas ou paliativas, sendo divididas nestas modalidades: cirurgia, radioterapia e quimioterapia, ou uma combinação delas. **Conclusão:** Em suma, a revisão revela que o hábitos deletérios como tabagismo e etilismo potencializa a atividade carcinogênica, sendo mais comuns em homens e pode levar o paciente a óbito.

**Palavras-chave:** Carcinoma. Estilismo. Tabagismo.

## CORRELAÇÃO ENTRE OS DISTÚRBIOS E FATORES PSICOLÓGICOS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 E AS DISFUNÇÕES TEMPOROMANDIBULARES

Bárbara Heloisa Chagas Silva|2018202409@app.asces.edu.br

Mariana Mirelly Silva

Thalita Oliveira da Silva Borba

Katharine Dyzirre de Melo Costa

Marcella Quirino de Almeida Azevedo

Lucio Flavio Azevedo Donato

**Introdução:** A pandemia pelo covid-19 impactou em uma nova realidade capaz de gerar alterações psicológicas na população. A Disfunção Temporomandibular por sua vez, é um distúrbio de origem multifatorial com associação biopsicossocial, de forma que sua maior incidência e o agravamento de fatores pré-existentes no contexto pandêmico vem sendo estudada. **Objetivo:** Relatar a associação entre os distúrbios psicológicos gerados pelo isolamento social durante a pandemia da COVID-19 com a maior incidência de DTMs. **Material e Métodos:** Foi realizada uma revisão de literatura com base em artigos completos, disponíveis nas bases SciELO, PubMed e LILACS, nas línguas portuguesa e inglesa, publicados entre os anos de 2020 e 2021, por meio dos seguintes descritores indexados no deCS: “Covid-19”, “Disfunção Temporomandibular”, “Saúde Mental”, “Isolamento Social”, tendo como critério de inclusão: revisões de literatura, meta-análises e ensaios clínicos, discorrendo sobre a relação dos distúrbios psicológicos acarretados pela pandemia da covid-19 com a DTM. Foram excluídos da seleção os artigos laboratoriais In vitro, estudos em animais ou que não atenderam as especificações da pesquisa. **Desenvolvimento:** Em razão do SARS-COV-2 possuir uma alta taxa de transmissão, uma das medidas de contenção adotadas foi o distanciamento social por meio do fechamento de espaços coletivos. Entretanto, estudos evidenciam que o panorama de mudança de hábitos, afastamento de entes queridos e o medo provocado pela doença trouxeram sequelas psicológicas negativas para população geral como: ansiedade, depressão, insônia e estresse, as quais influenciam no surgimento de doenças orais de etiologia psicoemocionais como a DTM devido estas serem capazes de provocar o aumento de frequência/intensidade/duração dos hábitos parafuncionais, responsáveis pela hiperatividade dos músculos mastigatórios, sobrecarga da ATM e estruturas adjacentes provocando dor muscular e na articulação temporomandibular, limitação na abertura bucal e sons articulares, sintomas comuns de DTM. **Conclusão:** Diversos estudos comprovaram a maior incidência e agravamento da DTM em razão dos impactos psicológicos gerados pela covid-19, para mais, dessa forma é de suma relevância que os profissionais apresentem uma abordagem humanizada e multiprofissional, compreendendo e garantindo um cuidado integral.

**Palavras-chave:** COVID-19. Disfunção temporomandibular. Saúde mental. Isolamento social.

## CUIDADOS NA MANUTENÇÃO DAS RESTAURAÇÕES LAMINADAS - UMA REVISÃO DE LITERATURA

Brenda da Silva Leitão|2017202151@app.asces.edu.br

Artur Bezerra De Farias

Victoria Gabriele Martins Soares

Amanda Carolone Do Nascomento Moura

Julia Ragel Ferraz Jota

Cláudia Cristina Brainer De Oliveira Mota

**Introdução:** A procura por um sorriso perfeito tem levado pacientes aos consultórios odontológicos em busca de soluções que deixem seus dentes mais brancos e harmonizados, e as chamadas lentes de contato (ou laminados) despontam como uma alternativa estética para correção de cor e forma dos dentes. Todavia existem algumas preocupações a respeito da sua longevidade. **Objetivo:** Revisar a literatura no tocante aos cuidados que devem ser tomados visando maior conservação dos laminados, sejam eles resinosos ou cerâmicos. **Material e Métodos:** Foram realizadas pesquisas bibliográficas em artigos disponíveis nas bases de dados SicELO e PubMed, publicados entre os anos 2019 e 2020, bem como livros disponíveis no acervo da biblioteca do Centro Universitário Tabosa de Almeida. **Desenvolvimento:** As lentes de contato constituem uma solução rápida para estética do sorriso, com melhorias na cor, forma e posicionamento dos dentes. Para aumentar a sua vida útil, alguns cuidados devem ser adotados. No consultório, é necessário um planejamento cauteloso em relação ao tamanho e contorno dos dentes. A cimentação é uma etapa crucial, devendo respeitar as instruções do fabricante do cimento escolhido, assim como o controle de umidade do meio bucal, visando a prevenção de falhas de adesão na interface dente-laminado. Devem ser realizadas revisões periódicas, para avaliar a integridade do tratamento e a necessidade de um novo polimento da superfície. O paciente também deve adotar cuidados adicionais, como o uso de fio dental e escova com cerdas macias e evitar os hábitos parafuncionais, que podem levar a fraturas do material. **Conclusão:** Não há uma forma de manutenção universal das lentes de contato, mas existe a necessidade do cuidado e atenção tanto por parte do paciente quanto do cirurgião-dentista, sendo uma responsabilidade compartilhada para garantir maior longevidade do tratamento.

**Palavras-chave:** Facetas dentárias. Odontologia. Resinas compostas. Cerâmicas.

## DECORRÊNCIAS FISIOPATOLÓGICAS E PSICOLÓGICAS PROMOVIDAS DURANTE A INFECÇÃO E PANDEMIA DA COVID-19

Ana Beatriz Aguiar Da Silva Bezerra  
Giovanna Aguiar Ramos Da Silva  
Maria Eduarda Oliveira Rodrigues Da Silva  
Maria Eduarda Lima Santos Da Silva  
Eriberto Cassiano Santos Silva  
Ana Raquel Texeira Silva

**Introdução:** A inflamação causada pelo vírus SARS-COV2 e seu alto contágio, ocasionou abundância de casos da síndrome respiratória aguda grave. Tornando-se princípio da pandemia declarada no dia 11 de março de 2020 pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Inobstante o grande número de letalidades e piores prognósticos, o cenário vivenciado acarretará diversas sequelas no metabolismo humano e propiciou danos na mentalidade individual de toda população. **Objetivo:** Evidenciar os efeitos acarretados pela ação do risco biológico no organismo humano, além dos transtornos respiratórios. Aliado as consequências psíquicas e fenômenos emocionais suscitados do período de solitária experienciado por todo o mundo. **Material e Métodos:** O estudo apresentado, trata-se de uma revisão narrativa da literatura. Acerca dos principais efeitos fisiológicos e psicológicos ocasionados pela infecção do SARS-COV2, quarentena e distanciamento coletivo. Realizada a partir da busca por publicações científicas indexadas nas bases de dados: brazilian journal of development , reserarch society and development journal , Journal of nursing and health ,SciELO e BVS. Mediante descritores do vocabulário de Descritores em Ciência da Saúde (DECS): COVID-19, Isolamento Social, Pandemia, Saúde Mental; Patologias, Consequências, Sistema Cardiovascular; Sistema Respiratório. Por fim, 6 periódicos dos anos 2020-2022 atenderam aos critérios de elegibilidade e foram analisados. **Desenvolvimento:** Os indivíduos durante a doença chegam a possuir sequelas e disfunções variadas. Pois, o vírus inédito é capaz de propiciar modificações fisiológicas como inflamação sistêmica, disfunção múltipla dos órgãos, hipovolemia e endotelite. Dessa maneira, é reconhecido o vínculo da COVID-19 com alterações cardiovasculares, renais e neurológicas, de forma que suas vítimas apresentaram aumento no nível de troponina, taxas de parada cardíaca, lesão renal aguda, encefalites, mielites e neurites. Além disso, as providências de isolamento social não só diminuíram as relações comunitárias como puderam gerar o afastamento dos seres humanos, intervindo na rotina de todos os indivíduos. Desencadeando um aumento alto número de pessoas que sofrem de ansiedade ou insônia, onde 43,5% começaram relatam a falta de sono, 40,4% dos brasileiros sentem-se deprimidos, 52,6%, referiu sentir-se ansioso ou nervoso sempre. Tais números representam um desgaste emocional gerado pela crise. **Conclusão:** É evidente a seriedade sobre efeitos do tempo pandêmico na fisiologia e mentalidade. Fazendo-se necessário o seguimento de estudos na temática. Obtendo percepção das decorrências, para auxiliar profissionais na vivência após COVID-19, atribuindo pacientes que foram infectados pela doença e a sociedade em geral que lida com uma crise globalizada.

**Palavras-chave:** COVID-19. Saúde mental. Patologias.

## DEPRESSÃO COMO FATOR AGRAVANTE NO QUADRO DE FIBROMIALGIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Jorge Zacarias da Silva Filho|2019103293@app.asces.edu.br

Luana Jambo Lins de Farias

Mariana Pedrosa de Azevedo Rodrigues

Pedro Henrique de Azevedo Alves

**Introdução:** A fibromialgia (FM) é uma doença reumática que acomete em sua grande maioria mulheres com idade entre 20 e 50 anos, com sintomas perceptíveis como a dor, mas também, em certos casos, com incidência de outros imperceptíveis pelo próprio indivíduo, como a ansiedade e depressão. **Objetivo:** Analisar a depressão como fator agravante direto no tratamento de pacientes com fibromialgia. **Material e Métodos:** Revisão de literatura a partir dos bancos de dados Scientific Electronic Library Online, Google Scholar e Pubmed, de 6 publicações compreendidas entre os anos de 2014 e 2019, a partir dos descritores: fibromialgia, depressão, ansiedade e patologia. **Desenvolvimento:** Diante análise, a FM e os transtornos depressivos apresentam associação entre mecanismos inibitórios e excitatórios do córtex central, onde há um maior número de mulheres com sintomas psicológicos que apresentam FM em comparação com mulheres que não apresentam a patologia, devendo-se associar a presença da interferência de fatores sociais e econômicos para essa determinação. Em detrimento à sua correlação com a depressão, a FM apresenta ligação direta na alteração humoral das pessoas, colaborando para o desenvolvimento da doença, que, como consequência, torna-se agravante da própria FM, justamente pela depressão ter relação com condições de sono, devido disfunção na síntese de melatonina, saciedade, e desestímulo à prática de atividades físicas, favorecendo o aumento de peso e agravando o quadro clínico. **Conclusão:** Conclui-se que existe associação da depressão como fator agravante da FM, porém, torna-se necessário um maior aprofundamento científico para um melhor direcionamento na prática clínica do tratamento de FM.

**Palavras-chave:** Fibromialgia. Depressão. Ansiedade. Patologia.

## DESAFIOS DA PROMOÇÃO DA SAÚDE DO HOMEM NO CONTEXTO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE NO BRASIL

Leandro José Da Silva | leo.silva186@gmail.com  
Beatriz Dantas de Lucena  
Loreena Laura Cordeiro Cavalcante  
Aláide Amanda Silva

**Introdução:** A promoção da saúde do homem é defendida pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), que tem como objetivo facilitar o acesso às ações e aos serviços de saúde, sobretudo na Atenção Básica (AB), contribuindo na melhoria das condições de saúde do gênero masculino no Brasil e consequentemente na redução da morbidade e mortalidade dessa população. **Objetivo:** Identificar os desafios enfrentados pelos profissionais da Atenção Básica na promoção à saúde do homem. **Material e Métodos:** Estudo de revisão narrativa da literatura. Buscaram-se artigos em português e inglês nas bases de dados Pubmed, Scielo e Lilacs, utilizando os descritores: “Saúde do Homem”, “Atenção Básica à Saúde” e “Promoção da Saúde”. Os critérios de inclusão foram de artigos dos últimos cinco anos e que abordavam as dificuldades na promoção à saúde do homem e os de exclusão, artigos repetidos ou incompletos. Foram encontrados seis artigos, sendo três incluídos nesta revisão. **Desenvolvimento:** A maioria dos achados apontam que as dificuldades enfrentadas pelos profissionais da Atenção Básica à Saúde (ABS) envolvem principalmente: a baixa procura da população masculina aos serviços oferecidos pela atenção básica, incompatibilidade de horários, déficit na percepção do autocuidado, feminilização dos serviços, bem como desconhecimento dos homens sobre a PNAISH, além da falta de capacitação ativa sobre a saúde masculina da maioria dos profissionais na AB. Diante do cenário, é preciso planejamento e estratégias efetivas que auxiliem a AB no processo de divulgação da PNAISH, contribuindo para promoção da saúde e prevenção de doenças na população masculina. **Conclusão:** A literatura aponta inúmeros desafios culturais, institucionais e administrativos que atrapalham o processo de implementação da PNAISH, sobretudo no âmbito da Atenção Primária à Saúde, o que contribui para baixa procura aos serviços de saúde pelos homens.

**Palavras-chave:** Saúde do homem. Atenção básica à saúde. Promoção da saúde.

## DESAFIOS E ESTRATÉGIAS DOS HEMOCENTROS FRENTE À PANDEMIA DA COVID-19

Elisângela Izabel Falcão Santos|2019105232@app.asces.edu.br

Sabrina Nunes Roberto

Gabriela de Alencar Lubarino

Vinícius Campos Lima

Rayssa Teixeira Almeida

Fabício Andrade Martins Esteves

**Introdução:** A situação de emergência da pandemia da COVID-19 demandou a adoção de medidas de isolamento social e a suspensão de muitas atividades essenciais, a fim de se reduzir a transmissão do vírus na sociedade. Entre essas atividades estão os serviços de hemocentros, que devido as medidas de biossegurança diante da pandemia, enfrentaram desafios para manter o estoque de bolsas de sangue. **Objetivo:** Relatar os desafios e as estratégias enfrentados pelos hemocentros frente à pandemia da COVID-19. **Material e Métodos:** Para a revisão da literatura narrativa, o presente trabalho usou como fonte de pesquisa as bases de dados Scielo, Biblioteca Virtual em Saúde e Google Acadêmico. O critério de inclusão considerou artigos científicos publicados nos anos de 2020 e 2021, na língua portuguesa, utilizando os descritores: serviço de hemoterapia, bancos de sangue, Pandemia COVID-19 e COVID-19, sendo incluídos cinco trabalhos para compor a revisão. Foram excluídos artigos que não possuíam relevância com o tema proposto. **Desenvolvimento:** Os hemocentros são um serviço de saúde pública essenciais para manutenção da vida de muitos pacientes, que diariamente necessitam de transfusão sanguínea, por motivos patológicos e cirúrgicos. No início da pandemia foi intensificado a captação de doadores a fim de atingir níveis seguros no estoque, porém devido o consumo diário de sangue somado ao medo de contaminação por parte dos doadores, muitos hemocentros enfrentaram estado crítico do estoque. A mobilidade através de malhas aéreas e terrestres foi uma estratégia para suprir as unidades mais prejudicadas, além do uso de redes sócias para incentivar o público a fazer doações. Sendo assim, medidas de segurança foram adotadas em todos os hemocentros, como higienização das mãos, adequação do espaço físico para o distanciamento e agendamento prévio para doação. **Conclusão:** Diante da pandemia, a reorganização dos hemocentros foi crucial para garantir o suprimento dos hemocomponentes, como a logística de movimentação de bolsas entre os hemocentros, alcance de doadores por redes sociais, participação dos profissionais e doadores com as normas de biossegurança.

**Palavras-chave:** Serviço de hemoterapia. Bancos de sangue. Pandemia. COVID-19.

## DESMISTIFICANDO O USO DA IVERMECTINA NO CUIDADO PREVENTIVO E DE TRATAMENTO PARA COVID-19

Jônatas Costa de Holanda|jonatacostaholanda23@gmail.com  
Thays Aparecida Moraes Da Silva  
Débora De Andrade Carvalho  
Francyely Maria Ferreira Bento  
Tamara de Carli da Costa Lima

**Introdução:** O SARS-COV-2, vírus composto por RNA de fita simples de polaridade positiva, é responsável pela pandemia da COVID-19 que se iniciou em 2020. Com essa nova realidade, surgiram diversas informações acerca dos cuidados e tratamentos, incluindo o uso da ivermectina como forma de tratamento e de tratamento precoce, o que trouxe grande repercussão, visto que, surgiram diversas dúvidas sobre sua eficácia para a COVID-19. **Objetivo:** Desmistificar a utilização da Ivermectina no cuidado preventivo e no tratamento de pacientes com COVID-19. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão narrativa, onde os critérios de inclusão foram: a busca nas bases de dados Scielo e PubMed, utilizando os Descritores em Ciências da Saúde (DECS) e Medical Subject Headings (Mesh), período de 2020 a 2021, quanto aos critérios de exclusão foram: dados que não possuíam relação direta com o tema. **Desenvolvimento:** Até o momento não existe comprovação sobre a efetividade preventiva e profilática da Ivermectina. A maior parte dos estudos realizados fazem menção a achados "in vitro", porém resultados dessa natureza não podem ser sempre reproduzidos em humanos. Sabe-se que este antiparasitário foi capaz de reduzir o RNA Viral do SARS-COV-2 em um estudo "in vitro" realizado por Caly et al (2020), que foi verificado uma redução 93% RNA viral presente no sobrenadante e 99,8% material genético viral presente dentro das células no período de 24 horas. Todavia a dose de Ivermectina utilizada neste estudo é 35 vezes maior do que aquela aprovada para o uso em seres humanos. **Conclusão:** Os resultados obtidos de estudos "in vitro" não se aplicam e não apresentam a mesma reprodutibilidade nos seres humanos, visto que, os estudos clínicos realizados não apresentam qualidade e não fornecem evidências concretas que subsidiem o uso da Ivermectina.

**Palavras-chave:** Ivermectina. COVID-19. Infecção por SARS-CoV-2.



## DIAGNÓSTICO DE SINUSITE DE ORIGEM ODONTOGÊNICA

Bruna de Siqueira Brasiliano|2019102622@app.asc.es.edu.br  
Clenya Fernanda de Jesus da Silva  
Denise Milena de Moura Silva  
Ingryd Maria Tenório da Silva  
Renato Cabral de Oliveira Filho  
Tamyris Karla Teixeira de Vasconcelos

**Introdução:** A proximidade das raízes dos dentes maxilares com o seio maxilar associada à presença de inflamação, infecção ou iatrogenias de origem dentária pode afetar a integridade do assoalho do seio e desenvolver uma sinusite odontogênica. Dessa forma, diagnosticar adequadamente esta patologia é uma forma de definir o tipo de tratamento e evitar a ocorrência de lesões císticas no seio maxilar. **Objetivo:** Identificar na literatura como diagnosticar de forma correta a sinusite de origem odontogênica. **Material e Métodos:** Este estudo trata-se de uma revisão de literatura narrativa, de abordagem descritiva, realizada mediante análise de artigos em bases de dados eletrônicas: Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e National Library of Medicine (PubMed), a estratégia de busca se deu através dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): sinusite odontogênica”, “seio maxilar”, “sinusite”. Como critério de elegibilidade, foram adotados estudos com publicações em português, inglês e espanhol, com limite temporal dos últimos 8 anos, que possuíam objetivos compatíveis com o tema proposto. **Desenvolvimento:** O diagnóstico desta patologia requer exame físico completo e exames de imagens específicos, como a radiografia computadorizada de feixe cônico. Os sintomas da sinusite odontogênica são semelhantes a não odontogênica, como congestão nasal com presença de secreção amarelada, dor ou pressão na face, cefaleias, sensibilidade na região anterior da maxila e na região infraorbitária, dor nos olhos, gotejamento pós-nasal e mau odor. Os sintomas dentários variam desde uma dor aguda associada à inflamação pulpar até a dor proveniente de uma infecção dentária envolvendo o osso ao redor. No entanto, por ser de origem odontogênica, geralmente, estes sintomas manifestam-se em apenas um lado da face. Por isso, é importante o conhecimento da história prévia da sinusite maxilar e sua relação com tratamentos odontológicos progressos. **Conclusão:** Conclui-se, que o diagnóstico diferencial da sinusite odontogênica é importante para escolha de um tratamento correto e para que diversas complicações sejam evitadas. Todavia, ainda é necessário a realização de mais estudos, para que sejam obtidos resultados mais concretos e conclusivos.

**Palavras-chave:** Sinusite odontogênica. Seio maxilar. Sinusite.

## DIFICULDADES NO DIAGNOSTICO DA LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA (LLA) NA INFANCIA ATRAVES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

Adriann Felipe Alves Pontes|felipe.adriann@gmail.com  
Ana Beatrys Andrade do Nascimento Pereira  
Bruna Rios Larrazábal

**Introdução:** A leucemia linfóide aguda (LLA) é o tipo de câncer mais comum na infância (80% dos casos de leucemia), causado por alterações genéticas nas células precursoras da medula óssea, que se tornam linfoblastos imaturos com alta taxa de multiplicação. O diagnóstico da LLA é feito através de exames de análise morfológica, citocímica, imunofenotípica e molecular das células da medula. **Objetivo:** Descrever os desafios presentes no caminho até o diagnóstico da LLA em crianças, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). **Material e Métodos:** Trata-se de um estudo realizado através de revisão bibliográfica narrativa, cujos artigos foram retirados da plataforma Scielo (2011-2021), utilizando como descritores leucemia linfóide aguda, sistema único de saúde e infância. Foram, também, analisados relatos de famílias sobre o processo de diagnóstico da LLA. **Desenvolvimento:** Apesar do tratamento da LLA ser coberto pelo SUS, existem diversos fatores que interferem e prolongam o processo de diagnóstico. Os sintomas da LLA podem ser facilmente confundidos com outras doenças, como viroses, osteoporose e leishmaniose, caso os testes realizados sejam superficiais. O principal método para identificação da LLA é o mielograma, um exame de alta complexidade que, por vezes, o SUS não pode comportar, atrasando ainda mais o diagnóstico. Além disso, a falta de atenção cuidadosa por parte dos médicos do SUS é um grande obstáculo na identificação precoce da LLA. É comum encontrar crianças com a doença sendo medicadas com antibióticos, o que leva os pais a procurarem serviços privados frente a inefetividade do tratamento público. **Conclusão:** Com base no apresentado, foi possível observar a nítida deficiência no processo de diagnóstico da LLA infantil por meio do SUS. Logo, são necessárias ações que minimizem essa ineficiência, visto que, a identificação precoce da doença aumenta a taxa de sobrevivência do paciente.

**Palavras-chave:** Leucemia linfóide aguda. Sistema único de saúde. Infância.

## DILIGÊNCIA ANATÔMICA PARA ACESSO PRÉ-AURICULAR EM FRATURAS DO CÔNDILO DE MANDÍBULA: IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO

Larissa Soderini Ferracciù|soderinilarissa@gmail.com  
Alannyeverton Paixão Nascimento  
Jeyse Nayane Barbosa da Silva Batista  
Letícia Emanuely Soares Almeida  
Marcela Macedo de Freitas Oliveira  
Carlos Frederico de Farias Batista

**Introdução:** A anatomia proeminente da mandíbula, bem como sua localização em relação à face, favorece expressivamente para que este osso seja atingido por traumas com frequência. Dentre as fraturas faciais, as do côndilo mandibular são uma das mais frequentes, as quais, têm fatores etiológicos, os golpes diretos na região da sínfise. Logo, necessita-se de manobras específicas, como as de tratamento cirúrgico. **Objetivo:** Evidenciar o fundamental conhecimento das estruturas anatômicas, localizadas na região do côndilo mandibular e adjacentes, que possuem uma propensão a complicações durante o pré, trans e pós-operatório nas intervenções de fratura condilar. **Material e Métodos:** Realizou-se para elaboração da consecutiva revisão de literatura narrativa, um levantamento bibliográfico através das bases de dados, da Biblioteca Virtual em Saúde, Scientific Electronic Library Online e PubMed, sendo limitados cronologicamente os trabalhos selecionados, no período de 2015 a 2021 e, incluídos nas línguas inglesa e portuguesa. Utilizou-se os seguintes descritores: “Anatomia Regional”, “Côndilo Mandibular”, “Tratamento Odontológico”, “Cirurgia de Mandíbula” e “Zona de Fratura” conforme o site dos Descritores em Ciências da Saúde e, juntamente nesta equação de busca, agregou-se o conector booleano “AND”. A partir desta análise na íntegra, foram eleitos nove que contribuíram para construção descritiva desta referida pesquisa. **Desenvolvimento:** As manobras cirúrgicas para tratamento da fratura condilar, destacando-se o acesso pré-auricular, necessita de uma profunda experiência de bagagem teórica da topografia dos acidentes anatômicos locais, destes, cita-se, a localização anatômica da glândula parótida, ramos do nervo facial, do nervo auriculotemporal e dos vasos temporais superficiais, uma vez que, estes atravessam superficialmente o arco zigomático, tornando-se mais susceptível a lesão durante o ato cirúrgico. O dano ao nervo auriculotemporal pode causar sintomatologia dolorosa, semelhante à da Disfunção Temporomandibular (DTM). A lesão dos ramos faciais, pode acarretar a paralisia grave dos músculos da expressão facial. **Conclusão:** A técnica do acesso pré-auricular, predispõem a repercussões adversas na face. Diante disso, é imprescindível a percepção anatômica de toda região envolvida cirurgicamente, através do cirurgião buco-maxilo-facial, que promoverá assim, intervenções de forma eficaz frente as fraturas condilares.

**Palavras-chave:** Anatomia regional. Côndilo mandibular. Tratamento odontológico. Cirurgia de mandíbula. Zona de fratura.

## DOENÇAS PSICOSSOMÁTICAS E O SURGIMENTO DA DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR: IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO DO CIRURGIÃO DENTISTA

Jeyse Nayane Barbosa da Silva Batista|2020102835@app.asces.edu.br  
Larissa Soderini ferracciù  
Letícia Emanuely Soares Almeida  
Marcela Macedo de Freitas Oliveira  
Carlos Frederico De Farias Batista

**Introdução:** A disfunção temporomandibular (DTM) é uma patologia orofacial relacionada a articulação e/ou a musculatura, sendo a dor um dos seus principais sintomas. A etiologia da DTM engloba fatores locais e sistêmicos, destacando-se a condição oclusal, trauma, atividades parafuncionais e estresse emocional, derivando-se os sinais de ansiedade e de depressão. **Objetivo:** O objetivo deste estudo foi avaliar a correlação de sintomas de ansiedade e de depressão e a existência de sintomas associados às disfunções temporomandibulares. **Material e Métodos:** Foram efetuadas consultas aos bancos de dados Pubmed, BVS, SCIELO, com artigos relevantes ao tema na odontologia, incluindo a DTM. As palavras-chave foram escolhidas de acordo com os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) por sua importância na delimitação do tema. Dentre os artigos encontrados foram selecionados para leitura aqueles publicados entre 2009 e 2021, nos idiomas português e inglês. **Desenvolvimento:** A dor é definida como uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a um dano tecidual potencial. Além dos componentes físicos e químicos envolvidos na dor são considerados os aspectos subjetivos e psicológicos, cruciais na compreensão da queixa. Estes fatores estão frequentemente envolvidos na DTM crônica, tornando mais indicadas as abordagens biocomportamentais para mudar a percepção da dor, reduzir o sofrimento e as alterações que acompanham os sintomas persistentes. Os aspectos psicológicos mais frequentes nesses indivíduos são a depressão e a ansiedade, motivo pelo qual fortalece a intervenção interdisciplinar em razão da natureza psicofisiológica. **Conclusão:** Este estudo observou que o estresse e a depressão exercem influência no desenvolvimento da DTM e no agravamento dos seus sintomas. É importante, para o tratamento eficaz, que o cirurgião dentista identifique os agentes etiológicos da DTM e direcione à equipe multidisciplinar, psicólogo e/ou médico.

**Palavras-chave:** Ansiedade. Depressão. Dor crônica. Síndrome da disfunção da articulação temporomandibular.

## EFEITO DO TREINAMENTO COMBINADO SOBRE O CONSUMO MÁXIMO DE OXIGÊNIO EM MULHERES IDOSAS: UMA REVISÃO NARRATIVA

Wenny Stephane Lopes Da Silva|wennyhandebol@gmail.com  
Paula Fernanda da Silva Xavier Martins  
Rodrigo Ferreira Batista  
Alison Oliveira da Silva  
Diego Santiago Freire Sousa

**Introdução:** Envelhecer é um processo biológico onde ocorrem diversas modificações fisiológicas a exemplo do sistema cardiorrespiratório como o  $VO_2$ . Essas mudanças ocorrem de forma mais acentuada em mulheres. Que a prática regular de exercício físico é benéfica para saúde de forma geral é consensual, contudo quais métodos de treino tem resposta mais significativa principalmente para o sistema cardiorrespiratório. **Objetivo:** Analisar o efeito do treinamento combinado sobre o consumo máximo de oxigênio em mulheres idosas. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão narrativa, no qual foram utilizados artigos científicos, publicados nas plataformas Scielo, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e no Google Acadêmico. Os descritores indexados foram: “Exercício Aeróbico”, “Condicionamento Físico Humano” e “Saúde do Idoso”. Foram incluídas publicações entre os anos 2010 e 2021, no idioma português, texto completo disponível e que abordassem o efeito do treinamento combinado sobre o consumo máximo de oxigênio em mulheres idosas. Foram excluídos teses e dissertações, publicações repetidas em mais de uma base eletrônica. **Desenvolvimento:** Os estudos apontam que o treinamento combinado é uma alternativa eficaz para manutenção da saúde sobretudo em idosas, corroborando com as recomendações do American College of Sports Medicine. Na resposta do  $VO_2$  máx em idosas foi observado melhora significativa com intervenções realizadas durante três meses com duas sessões semanais com o treino combinado. A ordem dos exercícios, seja ele de força ou resistência, não influenciou nas adaptações neuromusculares dos idosos, porém, uma revisão verificou que a ordem dos exercícios alterou as repostas do  $VO_2$  máx onde quem realizou o treino de força obteve resultado menor em relação ao consumo máximo de oxigênio. Como explicação o treino de força diminuiu consideravelmente os substratos energéticos, gerado fadiga no momento do treino aeróbio, o que acabou comprometendo os resultados. **Conclusão:** Conclui-se que a efetividade no treinamento combinado sob o consumo máximo de oxigênio em idosas, redução ou prevenção de efeitos deletérios inerentes ao envelhecimento possibilitando melhorias significativas na funcionalidade dos aparelhos cardiorrespiratório e locomotor.

**Palavras-chave:** Exercício aeróbico. Condicionamento físico humano. Saúde do idoso.

## EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19 NAS DISFUNÇÕES TEMPOROMANDIBULARES: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Marlla Dinorah Borba|marlla.db13@gmail.com  
Luziane Borba Quintino de Lima  
Eloysa de Souza Ferreira  
Thais Brito Soares  
Artur Bezerra de Farias  
Diogo de Oliveira Sampaio

**Introdução:** A pandemia do COVID-19 mudou a rotina de grande parte da população, trazendo consequências psicológicas, emocionais, colapso do sistema de saúde e estacionou a economia mundial. Os efeitos psicológicos gerados pelo clima de insegurança e isolamento social afetam patologias que tem o fator psicológico envolvido, como é o caso das DTMs e do bruxismo. **Objetivo:** Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre a relação do desenvolvimento, piora de casos de DTM em decorrência dos efeitos da pandemia do COVID-19. **Material e Métodos:** Foi realizada uma revisão de literatura nas bases de busca PubMed, BVSe SciElo, utilizando os descritores "Articulação Temporomandibular/Temporomandibular Joint" "COVID-19", e "Síndrome da Disfunção da Articulação Temporomandibular/Temporomandibular Joint Dysfunction Syndrome" e "Transtornos da Articulação Temporomandibular/Temporomandibular Joint Disorders". Foram utilizados artigos publicados entre 2019 e 2021 escritos em inglês e português disponíveis integralmente nas bases supracitadas. **Desenvolvimento:** As DTMs são doenças influenciadas pelo estado emocional dos pacientes, em estudos a escala de Ansiedade de Beck (BAI) e a escala de Percepção do Estresse (PSS) foi utilizada para avaliar o grau de estresse e ansiedade junto as DTMs. Os resultados sugerem uma correlação estatisticamente significativa entre estresse, ansiedade e DTM. As situações enfrentadas durante a pandemia podem levar a picos de atividade simpática e hiperexcitabilidade de neurônios responsáveis pelo reconhecimento e condução do estímulo doloroso. Esse processo pode dar início ou amplificar a dor em pessoas psicologicamente vulneráveis. Por isso é esperado que sinais e sintomas pós-pandêmicos de dor orofacial crônica, incluindo DTM, ocorram de forma semelhante a síndrome de estresse pós-traumático. **Conclusão:** Assim, pode haver um aumento do risco de desenvolvimento, piora ou perpetuação dos sintomas e casos de DTM. Dentistas devem estar atentos para diagnosticar e tratar adequadamente esses pacientes dentro de uma abordagem multidisciplinar, levando em consideração as repercussões da pandemia a longo prazo.

**Palavras-chave:** Articulação temporomandibular. COVID-19. Síndrome da disfunção da articulação temporomandibular.

## EFEITOS DA VITAMINA D NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA COVID-19: REVISÃO DE LITERATURA

Mariana Pedrosa de Azevedo Rodrigues|mari.pedrosar@gmail.com  
Luana Jambo Lins de Farias  
Jorge Zacarias da Silva Filho  
Larissa do Santos Souza Lima

**Introdução:** O SARS-CoV-2, vírus causador da COVID-19, em sua manifestação mais grave pode causar a síndrome respiratória aguda grave, que acarreta em reação inflamatória exacerbada, alto estresse oxidativo e alta taxa de mortalidade. A vitamina D, é essencial na resposta contra infecções, por potencializar as ações antimicrobianas, que levam à destruição viral, e por modular a resposta inflamatória. **Objetivo:** Analisar os efeitos da vitamina D na prevenção e tratamento da infecção por COVID-19. **Material e Métodos:** Realizou-se uma busca de artigos científicos que abordam a associação entre os efeitos da vitamina D e a prevenção e tratamento da COVID-19, publicados no período de 2020 e 2021, nas bases de dados: Repositório Universitário da Ânima (RUNA), Scientific Electronic Library Online, PubMed e Brazilian Journals, utilizando-se dos seguintes descritores: COVID-19, vitamina D, infecção. **Desenvolvimento:** Foram selecionados cinco artigos, onde foi possível verificar a associação entre os níveis de vitamina D e o maior risco de infecção, gravidade e mortalidade quando associados ao COVID-19, como no estudo de Yisak et al. (2021). No estudo de Henriques, Cebola e Mendes (2020) essa associação é evidenciada através da incidência e mortalidade da infecção respiratória em pacientes com deficiência dessa vitamina. Para Pena et al. (2021), a suplementação de vitamina D é indicada como opção terapêutica. No entanto, Guimarães (2020) e Oliveira et al. (2020) defendem a necessidade da realização de mais estudos, uma vez que os existentes não são unânimes na associação da vitamina D com a COVID-19. **Conclusão:** Apesar de existirem estudos que comprovem a funcionalidade da suplementação de vitamina D na prevenção e tratamento da COVID-19 e a relação entre a incidência e mortalidade com a sua deficiência, não existem evidências suficientes para comprovar sua eficácia e aplicabilidade.

**Palavras-chave:** Vitamina D. Coronavírus. Nutrição. Pandemia. Sistema imunológico.

## EFEITOS DO TREINAMENTO RESISTIDO SOBRE A QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS

Camila Regis de Carvalho|2019103328@app.asces.edu.br  
Wesley Thomas da Silva Mendes  
Mariana da Silva  
Lucas Emanuel da Silva Santos  
Matheus Guilherme dos Santos Silva  
Diego Santiago Freire Sousa

**Introdução:** O envelhecimento traz diversas alterações ligadas à saúde nos aspectos físicos e funcionais. Dentre elas, a perda da massa muscular é uma das mais nocivas, pois gera uma redução da capacidade física, afetando a autonomia funcional. Com isso, o treinamento resistido vem sendo utilizado para combater a perda de massa muscular e aumentar os níveis de força em idosos, melhorando a qualidade de vida.

**Objetivo:** A pesquisa objetiva descrever através de uma revisão narrativa quais os efeitos do treinamento resistido sobre a qualidade de vida em idosos.

**Material e Métodos:** O estudo trata-se de uma revisão narrativa com abordagem qualitativa, que busca entender os efeitos do treinamento resistido sobre a qualidade de vida em idosos. A pesquisa foi composta por artigos originais publicados entre os anos de 2013 a 2020, oriundos das bases de dados Pubmed e Scielo. Os descritores utilizados na busca eletrônica foram definidos após consulta ao Medical Subject Headings (MeSH), no portal da NLM. Foram realizadas as combinações dos descritores e a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão. Os cruzamentos entre os descritores foram realizados com a utilização dos termos booleanos AND e OR. A estratégia de busca se deu pela análise de títulos, de resumos e de artigos lidos na íntegra.

**Desenvolvimento:** Analisando a literatura, nota-se que o treinamento resistido produz diversos benefícios para os praticantes, como o aumento da massa muscular, redução do percentual de gordura, aumento da força muscular, melhora na coordenação motora e no equilíbrio. Outros estudos sondaram os aspectos mentais, bem-estar e função psicológica, além da otimização do desempenho da memória. O treinamento resistido também foi capaz de produzir efeitos benéficos nos níveis de humor, aumentar a esperança e reduzir os níveis de depressão, além de melhorar a vitalidade dos idosos e a qualidade de vida social, porém não melhorou a satisfação com a vida. Outrossim, algumas pesquisas demonstraram que o treinamento resistido quando realizado sem supervisão pode apresentar resultados divergentes dos grupos com acompanhados, tendo uma menor expressão nos dados.

**Conclusão:** Com base nos resultados conclui-se que tais benefícios podem ser observados quando o treinamento resistido respeita variáveis entre: 12 a 36 semanas de intervenção; 2 a 3 vezes por semana; duração de treino de 40 a 70 minutos; intensidade de 40% a 85% de 1RM; 4 a 12 exercícios por sessão de treino.

**Palavras-chave:** Idosos. Treinamento de força. Qualidade de vida.



## EFICÁCIA DA LASERTERAPIA NO TRATAMENTO DAS DISFUNÇÕES TEMPOROMANDIBULARES

Marcia Janeide da Silva|2017102134@app.asces.edu.br  
Lucas Renan Alves dos Santos  
Lucas Emanuel Chaves Gomes  
Sandy Sterfany Pereira da Silva  
Leticia Rafella Marinho Honorato  
Diogo de Oliveira Sampaio

**Introdução:** A articulação temporomandibular (ATM) é uma articulação composta por componentes importantes facilitando assim a movimentação bilateral simultânea na mandíbula. A presença de disfunção temporomandibular (DTM) em alguns pacientes é um dos fatores pelos quais o uso do laser tem sido bastante funcional, pois ele possui propriedades terapêuticas como: mediação de processos inflamatórios. **Objetivo:** Analisar a influência e aplicabilidade da laserterapia em tratamento de disfunção temporomandibular. A partir de uma revisão de literatura do tipo narrativa com os principais artigos sobre o assunto. **Material e Métodos:** Aplicou-se neste resumo um levantamento bibliográfico nas bases de dados, PubMed (NCBI) e LILACS (Literatura Latinoamericana e do Caribe em Ciências da Saúde). Tendo como critérios para inclusão e exclusão, estudos de revisão de literatura, com publicações entre os anos 2016 a 2020. Foram aceitas publicações na língua inglesa e portuguesa, com as respectivas palavras chaves: Terapia com luz baixa intensidade; Síndrome da disfunção da Articulação temporomandibular; “Temporomandibular joint”; Articulação temporomandibular. **Desenvolvimento:** Pode ser encontrado em alguns pacientes, disfunções com sintomatologia dolorosa, que pode ter origem em uma desordem na articulação ou nos músculos mastigatórios e estruturas anexas. Pode ser usada como terapia complementar a fotobiomodulação com o laser, por meio de ações: anti-inflamatórias, biomoduladora e analgésica, além de diminuir procedimentos invasivos, fazem o estímulo do alívio da dor nas terminações nervosas, promovendo uma remodelação tecidual. A laserterapia trata-se de um método onde ocorre a probabilidade de alterações celulares e teciduais por variados tipos de ativação metabólica, entretanto, suas propriedades também beneficiam na microcirculação local, sendo ponto positivo para pacientes crônicos. **Conclusão:** O uso da laserterapia como terapia complementar em disfunções temporomandibulares, auxilia na sintomatologia, causando alívio da dor e estímulos na microcirculação local. Apresentando assim resultados positivos no tratamento da DTM.

**Palavras-chave:** Terapia com luz baixa intensidade. Síndrome da disfunção da articulação temporomandibular. Articulação temporomandibular.

## ESTRATÉGIAS VENTILATÓRIAS MECÂNICAS NA SÍNDROME DO DESCONFORTO RESPIRATÓRIO PULMONAR AGUDO NO ADULTO

João Vitor Sousa Barbosa|2018104287@app.asces.edu.br  
Tassio Henrique Nascimento Neves  
Maria Edislândia Nunes da Silva  
Dalvânia de Moura Santos  
Fernanda de Oliveira Soares Urbano

**Introdução:** A síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA), é caracterizada por edema agudo pulmonar de origem não cardiogênica, associado a infiltrados pulmonares bilaterais, resultantes de várias etiologias. A ventilação mecânica é uma estratégia de tratamento que visa manter a funcionalidade do sistema respiratório em condições críticas para a sobrevivência de muitos pacientes com SDRA. **Objetivo:** Discutir as estratégias ventilatórias mecânicas utilizadas no tratamento da síndrome do desconforto respiratório pulmonar agudo no adulto. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão narrativa que foi realizada a partir da busca nas bases de dados PubMed, Lilacs, SciELO e PEDro, utilizando as palavras-chave: Síndrome do Desconforto Respiratório do Adulto, Respiração Artificial, Estratégias. Foram incluídos apenas artigos originais com texto completo, de desenho ensaio clínico randomizado, caso controle e coorte retrospectivo, nos idiomas inglês e português, publicados entre os anos de 2015 e 2020. Excluídos resumos, artigos sem referências bibliográficas e estudos com população diferente da estudada. **Desenvolvimento:** Dos artigos encontrados, cinco se relacionavam diretamente com o tema proposto da revisão. Os estudos analisaram os efeitos de estratégias ventilatórias em pacientes com SDRA, observou-se melhoras significativas na redução da mortalidade, redução da taxa de intubação e da necessidade de terapias de resgate. Em contrapartida outros métodos, como a utilização da ventilação do volume total baixo ou a pressão positiva expiratória final (PEEP) empírica baseada na FiO<sub>2</sub> mostram uma redução da sobrevida destes pacientes. As estratégias ventilatórias protetoras pulmonares (EVPP) com baixas pressões positivas inspiratórias (20 a 30 cmH<sub>2</sub>O), volume pulmonar na faixa de 4 a 6 ml/Kg, PEEP maior que 5 cmH<sub>2</sub>O é bastante utilizada para tratamento da SDRA, e prevenção de aumento da lesão pulmonar induzida por ventilação mecânica. **Conclusão:** Devido a fisiopatologia da SDRA os pacientes estão mais suscetíveis a lesões pulmonares decorrente da ventilação mecânica. A aplicação de EVPP é de fundamental importância para manutenção das trocas gasosas, homeostase corporal e aumento da sobrevida.

**Palavras-chave:** Síndrome do desconforto respiratório do adulto. Respiração artificial. Estratégias.

## ESTRATIFICAÇÃO EM RESINA COMPOSTA PARA RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS

Camila Gabrielly de Souza Moura|2018102180@app.asces.edu.br  
Francisco Alves Caldas Neto  
Mariana Lorena Siqueira Bezerra  
Déllis Eduarda Pereira Lopes  
Marcella Quirino de Almeida Azevedo  
Lúcio Flavio Azevedo Donato

**Introdução:** A procura pela estética pessoal, cada vez mais, vem assumindo um lugar importante na sociedade. O sorriso, por ser um importante meio de comunicação e aceitação do indivíduo, possui um valor extraordinário. Devido a isso, os materiais resinosos são de grande valia na prática clínica e técnicas de estratificações de resina composta surgiram para um tratamento estético mais satisfatório. **Objetivo:** O presente trabalho tem por objetivo discutir sobre as resinas compostas e as técnicas de estratificação existentes, frente a alta demanda de tratamentos estéticos na prática clínica. **Material e Métodos:** Este trabalho é uma revisão de literatura, do tipo narrativa. Foram feitas buscas nas seguintes bases de dados eletrônicas: scielo, revistas acadêmicas online. Como critérios de inclusão, foram utilizados artigos a partir do ano de 2016 que tivesse relação com o tema apontado. **Desenvolvimento:** Visando obter um excelente resultado clínico e desgaste mínimo na estrutura dental, as resinas compostas são extremamente eficazes nos métodos estéticos restauradores e quando bem utilizadas de acordo com suas cores, propriedades e luz, permitem a estratificação natural dos dentes. Para se chegar a esses resultados, é de grande valia que alguns fatores como cor, forma e textura, sejam analisados, adequados e utilizados de acordo com a necessidade de cada paciente. Para a execução da restauração com aparência semelhante ao dente natural, é preciso estar atento a todos esses fatores de forma que possamos aplicar corretamente as diferentes camadas de resina, e obter excelentes estratificações. Serão citadas cinco técnicas, sendo elas: de duas camadas, três camadas, três camadas de Vanini, Natural Layering Concept e a Concept Evoluída. **Conclusão:** A escolha da técnica deve ser individualizada e bem executada devido aos altos padrões de perfeição que são cobrados dos cirurgiões dentistas, os quais necessitam ter conhecimentos válidos e estejam preparados para essa grande demanda estética.

**Palavras-chave:** Estratificação em resina composta. Resina composta. Estética dentária.

## FACETAS EM RESINA COMPOSTA EM DENTES ESCURECIDOS

Júlia Carolina Almeida Amaral|2017204108@app.asces.edu.br  
Giovana Virnney Pachêco Bedor  
Larissa Sávitry Cordeiro Cavalcanti  
Alexandre José Loureiro da Silva Filho  
Eduardo Sérgio Donato Filho  
Lucio Azevedo

**Introdução:** O desenvolvimento de técnicas conservadoras para a odontologia estética, tem proporcionado resultados satisfatórios. O uso de facetas em resina composta destaca-se como estratégia restauradora rápida, segura e eficaz. Em contrapartida, um dos grandes desafios com indicação em facetas diretas são os dentes escurecidos, devido a necessidade de um mascaramento adequado do remanescente dentário. **Objetivo:** Conhecer as etapas que integram o planejamento em substratos escurecidos, visando a intervenção com facetas em resina composta e estabelecendo uma alteração estética satisfatória. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura do tipo narrativa, em que foram utilizados os descritores: “facetas diretas”, “substrato escurecido”, “facetas em resina”, retirados das bases de dados BVS e Google Acadêmico. Os critérios de inclusão foram artigos disponíveis na íntegra, publicados entre os anos de 2016 a 2020, nos idiomas português e inglês, os critérios de exclusão foram estudos incompletos e artigos que fugiram do tema proposto. **Desenvolvimento:** As facetas em resina composta são indicadas em situações em que o elemento dental apresenta mais de 2/3 de remanescente dental com substrato escurecido, textura superficial e formato comprometido. Para mascarar o substrato escurecido, utilizam-se opacificadores que impedem a passagem de luz ou resinas de alto valor em finas camadas. Logo, o preparo do elemento dental deve ter profundidade adequada para aplicação do opacificador e estratificação com camadas de dentina e esmalte. O término cervical deve ser intrasulcular para que a margem da restauração não fique visível, assim como o preparo das proximais deve estar “invadindo” o contato proximal. Utilizando estas técnicas e materiais adequados, é possível manter a translucidez natural e cromaticidade da restauração e restaurar de forma adequada a estética e função do paciente. **Conclusão:** Nota-se que com a evolução da odontologia, surgiram novas técnicas adesivas que garantem um abordagem mais conservadora, com bons resultados estéticos. As facetas diretas em resina composta conseguem devolver forma, cor e adesão ao elemento dental em casos de substrato escurecido.

**Palavras-chave:** Facetas diretas. Substrato escurecido. Facetas em resina.

## FATORES ETIOLÓGICOS RELACIONADOS AO BRUXISMO INFANTIL

Giovana de Andrade Tavares|gihandrade94@gmail.com  
Rosileide Maria Santos da Mata  
Ailson Oliveira de Araujo  
Juçara Camila Bezerra  
Rafael de Sousa Carvalho Saboia

**Introdução:** O bruxismo é considerado uma atividade rítmica e repetitiva caracterizada pelo ranger ou apertamento dos dentes de forma involuntária. Apresenta etiologia multifatorial, com destaque para o envolvimento psicológico e emocional. Historicamente, sempre foi reconhecida como uma doença de adultos, porém se observa um número cada vez maior de crianças diagnosticadas com essa disfunção.

**Objetivo:** Apresentar uma revisão da literatura sobre o bruxismo na infância, considerando seu diagnóstico, etiologia e tratamento. **Material e Métodos:** Este estudo caracteriza-se como uma revisão de literatura narrativa, a qual foi desenvolvida mediante levantamento bibliográfico nas bases de dados eletrônicas: National Library of Medicine (PubMed) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Para realizar tal busca, foram utilizados os Descritores em Ciência da Saúde (DeCS): “Bruxismo”, “criança” e “odontopediatria”, que foram combinados através dos operadores booleanos AND e OR, com o intuito de refinar a pesquisa. Como critério de inclusão foram adotadas publicações com limite temporal dos últimos cinco anos, nos idiomas português e inglês e que possuíam temática compatível com o tema proposto.

**Desenvolvimento:** Fatores locais, sistêmicos, psicológicos, ocupacionais e hereditários podem estar associados ao desenvolvimento do bruxismo. Os sinais e sintomas mais frequentes são os desgastes oclusais e/ou incisais, destruição das estruturas de suporte, hipersensibilidade pulpar, mobilidade dentária, fratura de cúspides e restaurações, dores e distúrbios nas articulações temporomandibulares (ATM), hipertofia do masseter e cefaleia ao acordar. Durante a infância, o bruxismo é mais severo nas crianças em idade pré-escolar devido às características estruturais e funcionais dos dentes decíduos, embora também apareça em crianças maiores e na dentição permanente. O tratamento consiste em um trabalho multidisciplinar que abrange a odontologia, a medicina e a psicologia. **Conclusão:** O odontopediatra deve estar apto a compreender as possíveis causas e características clínicas do bruxismo infantil, identificando o problema de forma precoce. Uma vez diagnosticada a etiologia, é preciso encaminhar a um profissional especializado, proporcionando um tratamento adequado.

**Palavras-chave:** Bruxismo. Criança. Odontopediatria.

## FATORES RELACIONADOS À PERDA PRECOCE DE IMPLANTES DENTÁRIOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Myllena Tayná Da Silva Souza|2018202267@app.asces.edu.br  
Edla Wiviane Soares da Silva  
Aldenice David da Silva  
Ana Patricia Justino Ramos  
Dellis Eduarda Pereira Lopes  
Mayre Vitória Santos Clemente  
Leogenes Maia Santiago

**Introdução:** A reabilitação por meio de implantes dentários osseointegráveis (IDO) possibilita um tratamento favorável para a substituição dentária. As taxas de sucesso na maioria das vezes são altas. Porém, algumas falhas acabam comprometendo a ancoragem do implante ao osso, resultando no seu insucesso, comprometendo os esforços para alcançar uma função e estética satisfatória. **Objetivo:** Descrever de forma sucinta quais os fatores da perda precoce dos implantes dentários. **Material e Métodos:** Este trabalho trata-se de um estudo de cunho qualitativo com elaboração de revisão de literatura, com caráter narrativo, com busca bibliográfica nas bases de dados Medline, SciELO-Scientific Electronic Library, Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Google Acadêmico, tendo como critério de inclusão estudos publicados entre 2017 e 2021, disponíveis em inglês e português, excluindo artigos mais antigos, os que apresentavam ambiguidade de contexto e duplicidade de estudo. Foram selecionados 14 artigos. **Desenvolvimento:** A utilização de implantes dentários constitui uma ótima alternativa de reabilitação. Entretanto, alguns fatores podem interferir de forma negativa ainda no processo de osseointegração levando a perda do implante. As complicações relacionadas aos implantes podem ser classificadas como perda precoce ou tardia sendo as precoces, aquelas que ocorrem na primeira fase cirúrgica, relacionadas a fatores locais como estabilidade primária, infecção pós-operatória ou fatores sistêmicos. No momento da reabertura os fatores estão relacionados a danos nervosos como parestesia, disestesia, posição desfavorável do implante dificultando a reabilitação protética, infecção e traumas locais entre outras. A perda precoce é aquela que ocorre ainda no processo de osseointegração, momento em que o implante dentário ainda não está integrado ao osso. **Conclusão:** É importante que haja um bom plano de tratamento e planejamento individualizado sendo essencial que se conheça os fatores envolvidos nos processos que podem interferir negativamente na osseointegração.

**Palavras-chave:** Reabilitação oral. Implantes dentários. Osseointegração.

## FOTOBIMODULAÇÃO NO TRATAMENTO DA MUCOSITE ORAL: REVISÃO NARRATIVA

Paulo Rogério Corrêa Couto|2017202069@app.asces.edu.br  
Breno Washington Joaquim de Santana  
José Victor Leal Alves  
Maria Gabriela Laurentino da Silva  
Palloma Svetlana Santos Silva  
Claudia Cristina Brainer de Oliveira Mota

**Introdução:** A mucosite oral (MO) é um efeito adverso associado, principalmente, à radioterapia em região de cabeça e pescoço, caracterizada por erosões e úlceras com dor leve a intensa, capazes de promover alterações secundárias que reduzem a qualidade de vida dos pacientes. Dentre os tratamentos possíveis, a fotobiomodulação é um dos mais indicados para MO. **Objetivo:** Revisar a literatura a respeito da eficácia do laser de baixa potência no tratamento da mucosite oral. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura narrativa, realizada com buscas a artigos disponíveis no SciELO e no Pubmed, relacionados ao tratamento de lesões de mucosite, publicados entre 2016 e 2021. **Desenvolvimento:** A MO causada pela radiação surge por volta da segunda semana e desaparece de forma lenta após 2-4 semanas do término do tratamento. Além de ser considerada a complicação aguda mais frequente dos pacientes em tratamento de câncer de cabeça e pescoço, é também a maior responsável pela morbidade, levando muitas das vezes à interrupção do tratamento. A fotobiomodulação tem eficácia comprovada para prevenção/tratamento da MO, sendo o protocolo de irradiação com laser vermelho emitindo 70 J/cm<sup>2</sup> o mais empregado. A fotobiomodulação aumenta a atividade celular dos fibroblastos, induzindo a síntese de colágeno e elastina. Além disso, auxilia na proliferação dos queratinócitos com diminuição da fase inflamatória. Para controle da dor, associa-se o laser infravermelho, estimulando a secreção de neurotransmissores pelas fibras nervosas. **Conclusão:** O laser constitui um instrumento eficaz para tratamento da mucosite associada à radioterapia de cabeça e pescoço, com controle de dor e como um instrumento eficaz no tratamento de mucosites induzidas pela radioterapia de cabeça e pescoço, com controle da dor e aceleração do reparo tecidual.

**Palavras-chave:** Mucosite oral. Bioestimulação. Radioterapia.

## FREQUÊNCIA DA PRESENÇA DE BACTÉRIAS RESISTENTES À AZITROMICINA NA CAVIDADE ORAL DE PACIENTES EM TERAPIA INTENSIVA

Emily Tauanny Souza Silva|2018102250@app.asces.edu.br  
Jhébica Laís Pinto Soares  
Bárbara Monteiro Chaves Bernardo  
Agenor Tavares Jácome Júnior

**Introdução:** Do ano de 2019 a 2020, ocorreu um uso indiscriminado de medicamentos que supostamente combateria a COVID-19. Com isso, alguns microrganismos podem ter desenvolvido resistência a esses medicamentos, o que é uma ameaça à saúde pública como um todo. **Objetivo:** Realizar uma resenha crítica a partir de um levantamento bibliográfico sobre a frequência da presença de bactérias resistentes à azitromicina na cavidade oral de pacientes em terapia intensiva. **Material e Métodos:** Foi feita uma revisão de literatura com artigos em português disponíveis nas bases de dados: Scielo e BVS. Foram selecionados trabalhos publicados entre 2018 a 2021. Empregando as palavras chaves: azitromicina, resistência bacteriana e COVID-19. **Desenvolvimento:** No período da pandemia do Coronavírus 2, inúmeras terapias foram testadas. Para o estudo de novas doenças virais é necessário um grande período de estudos, porém devido a pujança do momento, em que se buscava encontrar um fármaco que pudesse minorar o quadro clínico dos pacientes foram testados corticoides, antimaláricos, anti retrovirais, antiparasitários e antibióticos, alguns obtiveram sucesso diante de quadros clínicos específicos, como os corticoides. Porém outros tiveram seu uso indiscriminado, como a azitromicina, ivermectina, hidroxicloroquina e cloroquina. Os pacientes submetidos a terapia intensiva correm um maior risco de agravo, se os medicamentos utilizados não estão sendo efetivos, devido a uma resistência das bactérias ao medicamento. **Conclusão:** Em vista disto, é de extrema importância analisar este perfil para que a partir dele se possam ser prescritas uma terapêutica efetiva e que trará resultados benéficos aos pacientes sob terapia intensiva.

**Palavras-chave:** Azitromicina. Resistência medicamentosa. COVID-19.



## FUNGO NEGRO: RELAÇÃO ENTRE A MUCORMICOSE E A COVID-19

Bárbara Monteiro Chaves Bernardo|2017202081@app.asces.edu.br  
Emily Tauanny Souza Silva  
Jhéssica Laís Pintos Soares  
Lucas Emanuel Chaves Gomes  
Marya Rabechy Cavalcante de Araújo  
Agenor Tavares Jácome Júnior

**Introdução:** Após o início da pandemia causada pela COVID-19, vem crescendo consideravelmente o número de casos relacionados a mucormicose no Brasil. O surto nunca antes visto de mucormicose na Índia evidencia que a COVID-19 é um fator de risco para mucormicose, sobretudo mucormicose rino-orbital-cerebral em pacientes diabéticos descompensados. **Objetivo:** Realizar uma revisão narrativa a partir de um levantamento bibliográfico sobre a relação entre a mucormicose e a COVID-19 assim como sua importância na conjuntura atual. **Material e Métodos:** Foi feita uma revisão de literatura com artigos em português e inglês disponíveis nas bases de dados: Scielo, Science Direct e Bireme. Foram selecionados trabalhos publicados entre 2020 e 2021. Empregando as palavras chaves: Mucormicose, Coronavírus, Mucorales. **Desenvolvimento:** A mucormicose é causada pelos fungos *Rhizopus*, *Rhizomucor* e *Cunninghamella* da ordem Mucorales, a transmissão da doença ocorre por meio da inalação de esporos ou pela pele danificada, ou por fontes ambientais, os fatores predisponentes comuns são cetoacidose por diabetes mellitus descompensado, insuficiência renal avançada, abuso de drogas, tratamento imunossupressor, neutropenia entre outros. Dito isso, o uso de dexametasona no tratamento para COVID-19 pode ter um impacto na incidência de infecções fúngicas invasivas na unidade de terapia intensiva (UTI), o vírus também pode atingir a corrente sanguínea, acumular-se nos rins e causar danos às células renais podendo causar insuficiência renal aguda e um estudo com 101 pacientes com COVID-19 e mucormicose descobriu que 80% dos pacientes tinham diabetes e 76% haviam tomado corticosteroides. **Conclusão:** Por todos esses aspectos, é necessário um cuidado redobrado e uma terapêutica multiprofissional aos pacientes com alguma comorbidade que contraíram a COVID-19, visto que esses pacientes se enquadram como alto risco para mucormicose, devido às sequelas do novo coronavírus e pelo tratamento da mesma.

**Palavras-chave:** Mucormicose. Coronavírus. Mucorales.

## IMPACTO DA COVID-19 NO REGISTRO DE FREQUÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE CÂNCER

Taynara Thaís Cavalcante da Silva|2019207269@app.asces.edu.br  
Lidiana Lúcia da Silva  
Adrya Lúcia Peres B. De Medeiros

**Introdução:** O câncer ainda representa um grande problema para a saúde, apesar dos grandes avanços em pesquisas direcionadas ao câncer, onde a detecção precoce é essencial para melhor progressão do tratamento. Entretanto, no cenário pandêmico, em resposta às medidas relacionadas a COVID-19, os serviços eletivos de saúde, bem como rastreamento do câncer podem ter sofrido consequências negativas. **Objetivo:** Verificar na literatura a frequência de notificação de câncer durante a pandemia de COVID-19. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão literária narrativa, onde recorreu-se às bases de dados Scielo, Science Direct, Lilacs e Pubmed. Foram utilizados os seguintes descritores: câncer, pandemia, COVID-19, serviços oncológicos, em inglês e português, de forma associada ou isolada. Foi incluído os artigos disponíveis integralmente nas bases de dados em inglês ou português, artigos que relataram mudança na notificação de casos de câncer. Tomou-se atenção para excluir aqueles que se repetiam entre as bases de dados. **Desenvolvimento:** O câncer é um grave problema de saúde que atormenta toda a população. O câncer de mama é o mais incidente entre a população feminina em todo o mundo, e no Brasil é a primeira causa de morte por câncer nas mulheres. E em 2018 foram registrados 1,3 milhões de novos casos e 350.000 mortes por câncer de próstata no mundo. No cenário da pandemia, a literatura destacou que ocorreu uma menor notificação de casos de diferentes tipos de câncer, em vários lugares ao redor mundo, como nos Estados Unidos e Itália. Os estudos apontaram uma queda nas notificações de câncer de 75% a 29% em comparação a anos anteriores à pandemia. Esse impacto pode se dar por diversas situações, como o medo de aquisição de COVID-19 e recursos médicos essencialmente voltados para a pandemia. **Conclusão:** Os dados encontrados na literatura demonstraram uma menor notificação de câncer durante a pandemia. O efeito desse atraso no diagnóstico do câncer poderá ser observado mais evidentemente nos próximos anos, aumentando o risco de morte por câncer.

**Palavras-chave:** Câncer. Pandemia. COVID-19.

## IMPACTO DA PANDEMIA DE SARS-COV-2 NO USO DE MEDICAMENTOS

Elayne Rayane Diniz Melo|2017106134@app.asces.edu.br  
Juliana Gonçalves Silva  
Jamicelly Rayanna Gomes da Silva  
Jânio Luiz Correia Júnior  
Sara Mirian Ferreira Silva  
Risonildo Pereira Cordeiro

**Introdução:** No final de 2019 iniciou-se um surto ocasionado pelo vírus SARS-CoV-2 que em razão da sua rápida transmissibilidade causou um grande impacto a nível mundial, ficando conhecido como a pandemia de COVID-19. **Objetivo:** Elencar a problemática causada pelo uso de medicamentos de forma irracional durante a pandemia de COVID-19. **Material e Métodos:** Foi realizado uma revisão narrativa na literatura, na qual foram selecionados artigos disponíveis no Scielo, Portal CAPES e Pubmed, em língua portuguesa e inglesa no período de 2020 a 2021, com os seguintes descritores: COVID-19; SARS-CoV-2; Automedicação; Kit-COVID. **Desenvolvimento:** Automedicação é uma prática que está presente desde os países desenvolvidos até os em desenvolvimento. Com a repercussão da pandemia, o uso indiscriminado de medicamentos tornou-se uma preocupação a nível global. Durante esse período, muitas notícias começaram a ser veiculadas na mídia, dentre elas, o tratamento precoce que ficou conhecido como “kit-COVID”, uma combinação de medicamentos sem evidências conclusivas para esta finalidade. As principais drogas disseminadas foram a hidroxicloroquina ou cloroquina associada ao uso de azitromicina, ivermectina e nitazoxanida, suplementos de zinco e vitaminas C e D. Além das preocupações relacionadas aos efeitos adversos graves, há também o risco de interações medicamentosas, dependência e resistência bacteriana. **Conclusão:** Existe uma necessidade de ações para controlar a disseminação de \_fake news\_ e melhorar o gerenciamento da venda de medicamentos, aplicando medidas preventivas do uso irracional de medicamentos, contando com legislações eficientes e a colaboração da equipe multidisciplinar em saúde.

**Palavras-chave:** Covid-19. SARS-CoV-2. Automedicação. Kit-COVID.

## IMPACTO DA PRESENÇA DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA EM EQUIPOS ODONTOLÓGICOS

Thatiany Cristina de Deus Silva|thati.dedeus@gmail.com  
Cláudia Maria Trajano da Silva  
Vitória Rafaela Simião Silva de Lima  
Viviane Falcão Farias  
Agenor Tavares jácome Júnior

**Introdução:** A utilização da água é crucial na rotina diária odontológica e necessita cumprir os requisitos de qualidade para evitar que funcione como veículo de contaminação quando entra em contato com a mucosa oral do paciente. Com a utilização diária da seringa triplice e caneta de alta rotação ocorre a formação de biofilme nas tubulações onde microrganismos patógenos podem se fixar causando infecções cruzadas ou agravo em pacientes que possuem uma condição clínica crônica. **Objetivo:** Avaliar o impacto da presença de *Pseudomonas aeruginosa* na água utilizada nos equipamentos odontológicos. **Material e Métodos:** Trata-se de um levantamento bibliográfico realizado nos bancos de dados BVs e SciELO, no período de 2017 a 2021 foram escolhidos artigos que utilizassem os unitermos água contaminada, *Pseudomonas aeruginosa* e equipamentos odontológicos e suas traduções para o idioma inglês. **Desenvolvimento:** A água entra em contato direto com a cavidade bucal onde, pode carregar microrganismos e demais partículas indesejáveis à prevenção da saúde bucal dos pacientes submetidos a procedimentos odontológicos, por isso a água usada nos equipamentos odontológicos requerem atenção redobrada pois, podem vir a causar uma contaminação cruzada. No Brasil, em um contexto geral, esse cuidado não é efetivo devido a precariedade ou mesmo falta de saneamento básico. Com isso, em alguns casos pode ocorrer a presença de microrganismos, como é o caso da *Pseudomonas aeruginosa*, que é um bacilo gram-negativo não fermentador de lactose, é uma bactéria muito temida por incitar problemas e complicações de saúde. Ela é uma das principais bactérias causadoras de infecções hospitalares e em pacientes com fibrose cística. Além de ter grande capacidade de desenvolver resistência antibiótica. **Conclusão:** Portanto é prudente estar sempre atento à higienização e eventual troca de mangueira das tubulações dos equipamentos odontológicos, uma vez que há grande risco de contaminação em grande escala, devido ao grande fluxo de atendimentos que são ofertados diariamente.

**Palavras-chave:** Contaminação da água. *Pseudomonas aeruginosa*. Equipamentos odontológicos.

## IMPACTO DA PRÓTESE BUCO-MAXILO-FACIAL NA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES QUE SOFRERAM MUTILAÇÃO

Cláudia Maria Trajano da Silva|2017207003@app.asces.edu.br  
Eliandra Thaís de Santana Silva  
Natália Rayssa Moreira da Paixão  
Thayná Pereira da Silva Amador  
Rafael de Sousa Carvalho Saboia

**Introdução:** Próteses Bucomaxilofaciais reabilitam perdas extensas originadas de acidentes, destruições ósseas pelo uso de drogas ou neoplasias que foram tratados com intervenção cirúrgica. Sendo uma opção para amenizar os impactos físicos e psicológicos originados da mutilação maxilofacial. Para devolver as ausências é necessário ter o conhecimento e materiais, atendendo as necessidades intra e extrabucais. **Objetivo:** A presente revisão de literatura tem por objetivo elucidar o impacto causado na vida dos pacientes que utilizam prótese bucomaxilofacial devido a perda de grandes estruturas. **Material e Métodos:** Com o intuito de realizar uma abordagem do tipo revisão de literatura narrativa sobre a reabilitação com prótese bucomaxilofacial e seu impacto na vida dessas pessoas. Foi realizada uma busca na base de dados SciELO e BIREME com seleção de 5 artigos publicados no biênio 2019/2021, na língua portuguesa e inglesa. Tendo como critério de inclusão artigos relacionados ao tema proposto, descartados aqueles que fugiam do objetivo. **Desenvolvimento:** Pacientes que tiveram traumatismos, má formação congênita ou tumores e que, em algum momento passaram por um procedimento mutilador, vivenciam impasses no seu cotidiano, como: dificuldades de convívio social e familiar, ansiedade, timidez, medo, insegurança e sentimento de inferioridade. A reabilitação tornou-se mais primordial e essencial em razão da maioria dos recursos e das opções de tratamento proporcionar uma evolução na qualidade de vida dos pacientes. Nesse contexto destaca-se o papel do cirurgião-dentista (CD), especialista em prótese bucomaxilofacial dentro da equipe multi e interprofissional, uma vez que irá atuar diretamente na reabilitação do paciente e, vários elementos estão incluídos neste restabelecimento, tendo como um deles, o conhecimento da anatomia orofacial, além da técnica da confecção da prótese maxilofacial. **Conclusão:** Logo a prótese bucomaxilofacial traz ao paciente uma sensação de inclusão, minimizando os danos psicológicos decorrentes do tratamento empregado. Quanto à implicação clínica, os CD devem ser sensíveis à autoestima, auto percepção dos pacientes, às mutilações e a melhora estética das reabilitações.

**Palavras-chave:** Cirurgia bucal. Reabilitação bucal. Qualidade de vida.

## IMPORTÂNCIA DA BIOINFORMÁTICA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Vinicius Campos Lima|vinicius.lima.biomed@outlook.com

Sabrina Nunes Roberto

Elisângela Izabel Falcão Santos

Gabriela de Alencar Lubarino

Tamara de Carli da Costa Lima

**Introdução:** Com o avançar das tecnologias e de diversas áreas da ciência para o enfrentamento de doenças, podemos destacar o papel da bioinformática - campo multidisciplinar embasado na matemática, na ciência da computação, na biologia molecular, atuando no processamento, armazenamento, distribuição, análise e interpretação dos dados biológicos - como fundamental método para o enfrentamento da Covid-19. **Objetivo:** Avaliar a importância da bioinformática no enfrentamento da Covid-19. **Material e Métodos:** O tipo de estudo relacionado ao devido trabalho é caracterizado como revisão de literatura narrativa, no qual foram pesquisados artigos publicados nas bases de dados PubMed e Scielo, entre os anos de 2020 e 2021 utilizando as palavras-chave: Bioinformatics, Reverse Vaccination, Antigenic Epitopes, Vaccine Design, Covid-19, Coronavirus. **Desenvolvimento:** Por meio do desenvolvimento de algoritmos, softwares, juntamente com a transcriptômica e proteômica, genômica funcional e biologia de sistemas foi possibilitado a integração dos dados genômicos aos conceitos de vacinação. Mediante a bioinformática, foi possível o desenvolvimento da estruturação de proteínas em escalas 3D, tornando mais acessível a procura por sequências de aminoácidos de proteínas de interesse, que referindo as regiões estimuladas a resposta imune apresentam uma notável imunogenicidade. Tornou-se possível também, a determinação das cepas circulantes, por meio da comparação feita entre as sequências genômicas das amostras de interesse com as sequências armazenadas nos bancos de dados. **Conclusão:** A bioinformática tornou-se estratégica na criação de projetos, possuindo um papel direto com a COVID-19, analisando os cromossomos numa perspectiva estrutural. Essa área tem capacidade de fornecer informações específicas sequenciando genomas isolados, sendo possível avaliar mutações do Sars-cov-2.

**Palavras-chave:** Bioinformatics. Reverse vaccination. Antigenic epitopes. Vaccine Design. Covid-19. Coronavirus.

## IMPORTÂNCIA DA ODONTOLOGIA NO AMBIENTE HOSPITALAR COM ÊNFASE NA CANDIDÍASE E PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA

Joênnya Eloi Alves|2019102470@app.asces.edu.br  
Beatriz Araújo Barros Larissa Barbosa de Silva Alves  
José Eudes Lorena Sobrinho

**Introdução:** Pacientes que são hospitalizados apresentam dificuldade na realização da higiene bucal, tornando-os suscetíveis a apresentar patologias bucais que afetam diretamente a saúde geral e as condições sistêmicas. A presença do odontólogo nas equipes multiprofissionais no cuidado desses pacientes é extremamente importante, pois poderá prevenir a ocorrência de agravos e piora do estado de saúde. **Objetivo:** Realizar uma revisão bibliográfica relacionada à candidíase oral e a pneumonia associada à ventilação mecânica que acometem indivíduos hospitalizados, a fim de evidenciar a importância do cirurgião-dentista como membro da equipe multiprofissional. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura narrativa, com análise descritiva, reflexiva e qualitativa em que foram utilizados os descritores: “saúde bucal”, “higiene bucal” e “equipe hospitalar de odontologia”, realizadas nas bases de dados BVS e Scielo. Utilizou-se como parâmetro de inclusão das publicações: artigos disponíveis eletronicamente na íntegra, gratuitos, publicados no período de tempo entre 2014 - 2019, que foram publicados no idioma português, e como critério de exclusão: trabalhos que não responderam ao objetivo acerca do tema proposto. **Desenvolvimento:** A partir do momento que os pacientes são submetidos a condições invasivas, a higiene bucal acaba sendo diretamente afetada, uma vez que, o uso de medicamentos orais aliado aos aparelhos de respiração artificial, colaboram para o surgimento e/ou agravamento das doenças bucais e até mesmo sistêmicas. Têm-se como exemplo a candidíase bucal, que pode ser causada por diversos fungos que geram alterações na microbiota oral favorecendo seu crescimento. Outro agravante é a pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM), decorrido do estado debilitado que o indivíduo se encontra e a dificuldade na manutenção da higienização bucal, o paciente que se encontra em tratamento por meio da ventilação, fica vulnerável a aspiração do conteúdo da microbiota oral para as vias respiratórias e o desenvolvimento de um quadro de pneumonia. **Conclusão:** A presença do cirurgião-dentista no ambiente hospitalar permite que o paciente seja atendido de modo multiprofissional e assegura a prevenção de fatores que podem prejudicar a saúde oral, contribuindo para desordens sistêmicas e patológicas.

**Palavras-chave:** Saúde bucal. Higiene bucal. Equipe hospitalar de odontologia.

## IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA (CD) NO ATENDIMENTO À MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Denise Milena de Moura Silva|2019102615@app.asces.edu.br

Ingryd Maria Tenório da Silva

Dannykelly Hevile Silva

Clenya Fernanda de Jesus da Silva

Aldenice David da Silva

Eloa de Araújo Souza

**Introdução:** A violência contra a mulher é uma ocorrência reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como um problema de saúde pública com grande impacto na população. Majoritariamente, as vítimas de violência física são mulheres, solteiras, baixa renda e as áreas corporais mais afetadas são a face, cabeça e pescoço, devido essa região possuir vulnerabilidade e um simbolismo de humilhação quando atingida. **Objetivo:** Identificar na literatura as características das lesões corporais na região de cabeça e pescoço em mulheres vítimas de violência doméstica, bem como o papel do CD quanto à responsabilidade de identificar e notificar os casos concretos ou suspeitos. **Material e Métodos:** Este estudo trata-se de uma revisão de literatura narrativa, com abordagem descrita, o qual foi desenvolvido mediante levantamento bibliográfico nas bases de dados eletrônicas: National Library of Medicine (PubMed), Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Para realizar tal busca, foram utilizados os Descritores em Ciência da Saúde (DeCS): “violência doméstica”, “odontologia” e “denúncia”, que foram combinados através dos operadores booleanos AND e OR, com o intuito de refinar a pesquisa. Como critérios de elegibilidade foram adotadas publicações com limite temporal dos últimos sete anos, nos idiomas português e inglês e que possuíam temática compatível com o tema proposto. **Desenvolvimento:** As principais características do trauma físico causado pela violência doméstica indica-se por um padrão predominante de lesões que acometem parte da região de cabeça e membro superior, apresentando-se através de: equimoses, escoriações, edemas, fraturas, perdas, avulsões e luxações dentárias, ferida por corte contusa e incisada, úlceras, desvio e fratura de mandíbula, além de lesões periapicais nos tecidos moles, polpa e tecido ósseo e periodontal, entre outras. A posição do CD mostra-se privilegiada para ajudar mulheres que foram vítimas violência, devido às lesões apresentarem-se na sua área de atuação e domínio. É atribuição do CD possuir o acolhimento adequado e conhecimento categórico para identificar os casos e efetuar a notificação compulsória produzida pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). **Conclusão:** Mostra-se notório a importância e responsabilidade do CD na identificação dos padrões de lesões em mulheres vítimas de violência doméstica, bem como sendo dever notificar de imediato os casos suspeitos, visando acolher e aplicar medidas rigorosas para solucionar tal problema que assola a sociedade.

**Palavras-chave:** Violência doméstica. Odontologia. Denúncia.



## IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE MUCORMICOSE EM PACIENTES COM COVID-19

Letícia Rafaella Marinho Honorato|2017105030@app.asces.edu.br

Júlia Gomes Gonçalves

Alannyeverton Paixão Nascimento

Marcia Janeide da Silva

Willian Lucas da Silva Coelho

Rafael de Souza Carvalho Saboia

**Introdução:** A doença por coronavírus 2019 (COVID-19) é uma crise de saúde pública global associada a milhares de mortes. Ela afeta o sistema imune e possibilita a existência de coinfeções. A Mucormicose é uma infecção oportunista grave, de alta morbidade e mortalidade, causada por fungos da ordem Mucorales. Com o aumento dos casos de Mucormicose associada à COVID-19, autoridades destacam a importância do seu diagnóstico precoce a fim de diminuir sua agressividade e mortalidade. **Objetivo:** Revisar a literatura acerca das manifestações clínicas da mucormicose em pacientes com COVID-19 e a importância do diagnóstico precoce na sobrevida dos pacientes tratados. **Material e Métodos:** Revisão Narrativa de artigos científicos de relatos de caso, série de casos e revisões sistemáticas, bem como de notas científicas emitidas por autoridades de saúde nacionais e internacionais, publicados entre os anos de 2020 e 2021, nos idiomas inglês e português. Foram excluídos trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses, bem como resumos de anais de congressos. A busca foi realizada nas plataformas PubMed e Scielo, utilizando os Descritores em Saúde (DeCS): Mucormicose, COVID-19, Coinfeção e Diagnóstico, e Medical Subject Headings (MeSH): Mucormycosis, Coinfection e COVID-19. **Desenvolvimento:** A reação imunológica relacionada à COVID-19, uso de medicações de amplo espectro e suporte ventilatório parecem ser os fatores de suscetibilidade à coinfeção por mucormicose. A mucormicose pode se apresentar de forma indolor ou extremamente agressiva, com necrose tecidual. Esta, decorre da característica dos Mucorales de invadir vasos e formar trombos, com consequente isquemia e necrose. Os pacientes geralmente apresentam sintomas semelhantes a uma sinusite aguda e podem evoluir para edema de face e necrose ao redor do nariz, olho e palato. O diagnóstico definitivo requer amostragem direta do tecido infectado para análise de hifas fúngicas angioinvasivas em forma de fita, características no tecido necrótico. Porém, a biópsia muitas vezes não é viável e, por isso, a suspeita precoce da infecção é essencial para o tratamento oportuno. **Conclusão:** A incidência de mucormicose aumentou drasticamente com a pandemia de COVID-19. Devido à sua agressividade, faz-se necessário uma maior preparação dos profissionais a fim de realizar o diagnóstico precoce da mucormicose, para assim proporcionar maior sobrevida aos pacientes afetados.

**Palavras-chave:** Mucormicose. Diagnóstico bucal. Clínicas odontológicas. Coronavírus.

## IMPORTÂNCIA DO EXAME FÍSICO DOS LINFONODOS NA PRÁTICA CLÍNICA DO CIRURGIÃO-DENTISTA

Rosileide Maria Santos da Mata|rosimata9@gmail.com  
Giovana de Andrade Tavares  
Rafael Sabóia

**Introdução:** O exame físico dos linfonodos é uma prática clínica recomendada para obtenção de um diagnóstico completo, pois sua alteração pode representar um sinal de doença sistêmica como neoplasia, doença autoimune ou infecciosa. Por causa da enorme variedade de diagnósticos diferenciais, o exame físico bem minucioso é essencial para o critério clínico e necessita orientar a busca da etiologia. **Objetivo:** Compreender a importância do exame físico dos linfonodos. **Material e Métodos:** Este estudo caracteriza-se como uma revisão de literatura narrativa, desenvolvida mediante levantamento bibliográfico nas bases de dados eletrônicas: National Library of Medicine (PubMed) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Para realizar tal busca, foram utilizados os Descritores em Ciência da Saúde (DeCS): “linfonodo”, “exame”, “diagnóstico”, que foram combinados através dos operadores booleanos AND e OR, com o intuito de refinar a pesquisa. Como critério de inclusão foram adotadas publicações com limite temporal dos últimos cinco anos, nos idiomas português e inglês e que possuíam temática compatível com o tema proposto. **Desenvolvimento:** Através desse mecanismo de defesa é possível combater a prevalência das patologias que acometem a região bucal e são de fundamental importância para a área da odontologia. Por isso, se algumas doenças forem diagnosticadas com antecedência podem oferecer uma chance de tratamento mais efetiva com relação ao tempo de evolução da doença, como por exemplo as que apresentam características tumorais. Logo, a prática do exame físico dos linfonodos torna-se imprescindível para esse diagnóstico, assim é necessário que os profissionais da área realize esse exame em sua prática clínica, sabendo de sua importância e capacidade de apresentar algum indício de alteração na saúde do paciente, podendo contribuir para um prognóstico bom em relação há algum diagnóstico. **Conclusão:** Percebe-se que o conhecimento dos linfonodos é fundamental para o reconhecimento de possíveis patologias. Isto porque, os mesmos podem apresentar alterações frente à um processo inflamatório ou mesmo quando instalada uma infecção.

**Palavras-chave:** Linfonodo. Exame. Diagnóstico.

## INCIDÊNCIA DOS CASOS DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL EM IDOSOS PÓS-COVID-19.

Karolaine Camila da silva|karolainecamila28@gmail.com

Maria Eduarda Oliveira Santos

Elder Pedro Nunes de Araujo

Larissa Morgana Bezerra da Silva

Jennifer Jesus de Souza

Maria Julia de Siqueira e Torres Nunes

Karolaine Camila Da Silva

**Introdução:** Segundo a (OMS), a COVID-19 tem afetado a vida de milhares de indivíduos no mundo devido a sua alta transmissibilidade. Põe em risco especialmente idosos com comorbidades tais como hipertensão, diabetes, doenças cardíacas e obesidade, as quais são fatores de risco para desenvolvimento do Acidente Vascular Cerebral (AVC), potencializando assim o risco desta doença na infecção pelo novo coronavírus. **Objetivo:** Investigar a relação entre o aumento de incidência de Acidente Vascular Cerebral (AVC) em idosos que contraíram a COVID-19. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura narrativa, utilizando artigos nas línguas portuguesa e inglesa. Os artigos foram analisados no período de Agosto de 2021, buscados nas bases de dados PubMed, Scielo. Os descritores utilizados na busca foram extraídos do DECS (Descritores em Ciências da Saúde) e aplicados nos idiomas português e inglês. Foram eles: Acidente Vascular Cerebral, COVID-19, Idoso, Pandemia, com os operadores booleanos or e and combinados entre si. Os critérios de inclusão foram artigos publicados nos últimos 3 anos relacionados aos casos de AVC e a COVID-19 em idosos. Foram excluídos artigos que fugiam do tema referente as patologias do AVC e COVID-19 na população pediátrica e adulta não idosa. **Desenvolvimento:** Segundo a OMS, a maior parte dos infectados incorre com manifestações clínicas como febre, tosse seca, dispneia, diarreia e fadiga muscular, podendo apresentar também repercussões neurológicas. Mesmo em indivíduos que apresentam casos assintomáticos, a COVID-19 é capaz de provocar alterações nas taxas de coagulação do sangue, o que atenta as entidades mundiais envolvidas com os cuidados com o AVC. Contudo, a relação entre o novo coronavírus e a incidência de AVC ainda está mal definida apesar do conhecimento de que vários mecanismos associados à COVID-19 podem favorecer os episódios de AVC. **Conclusão:** Em virtude dos fatos mencionados percebe-se que há uma correlação entre ambas as doenças sendo necessária a continuação de estudos e pesquisas, sobretudo na população brasileira.

**Palavras-chave:** Acidente vascular cerebral. COVID-19. Idoso. Pandemia.

## INFLUÊNCIA BIDIRECIONAL ENTRE DIABETES MELLITUS E DOENÇA PERIODONTAL

Karen Almeida Matos|2020102765@app.asces.edu.br  
Larissa Taynan Vieira Cavalcante  
Larissa Soderini Ferracciù  
Letícia Emanuely Soares Almeida  
Eduardo Sérgio Donato Duarte Filho

**Introdução:** O Diabetes mellitus (DM) é uma doença sistêmica com relações bioquímicas, teciduais, imunológicas e genética. A Doença Periodontal (DP) é um processo inflamatório, que acomete gengiva e tecidos de suporte dentário em resposta a agentes bacterianos. Estas, apresentam influência bidirecional, pois o DM favorece o agravo da DP que, pode piorar o controle metabólico do DM. **Objetivo:** Evidenciar a influência que o DM e a DP apresentam uma sobre a outra. **Material e Métodos:** O determinado estudo trata-se de uma revisão narrativa de literatura. Buscou-se identificar artigos publicados entre o período de 2006 a 2014, que contemplassem os descritores “Diabetes”, “Periodontite”, “Hiperglicemia”. As buscas dos dados fornecidos para o trabalho foram realizadas em artigos publicados nas bases de pesquisa PubMed, Scielo e Google Acadêmico. Dentre os trabalhos encontrados, foi analisada a relação bidirecional entre diabetes e doença periodontal em cinco deles. **Desenvolvimento:** A influência bidirecional diabete-doença periodontal é constantemente abordada no meio clínico, devido ao DM apresentar incapacidade de responder a processos infecciosos e proporcionar a disseminação de bactérias no periodonto. Por apresentar um comprometimento da vascularização, o DM provoca o déficit de função das células de defesa, influenciando na alteração da funcionalidade das células e aumentando significativamente a destruição do periodonto. Simultaneamente, a doença periodontal, ocasiona um estado crônico de resistência à insulina, cooperando para o ciclo de hiperglicemia. Nessa perspectiva, o acúmulo dos produtos finais da glicação avançada (AGEs) aumenta a trilha clássica da destruição tecidual, resultando em DP mais grave e em maior dificuldade de controlar a glicemia do diabético. **Conclusão:** É fundamental a atuação conjunta do cirurgião-dentista e endocrinologista, a fim de prevenir que pacientes diabéticos não desenvolvam a periodontite; e quando já desenvolvido, que sejam efetuados tratamentos com a parceria dos dois profissionais.

**Palavras-chave:** Diabetes. Periodontite. Hiperglicemia.

## LESÕES BUCAIS ASSOCIADAS AO AUMENTO DO ESTRESSE EM PERÍODO PANDÊMICO

Dannykelly Hevile Silva|2019102638@app.asces.edu.br

Denise Milena de Moura Silva

Ingryd Maria Tenório da Silva

Tamyris Karla Teixeira de Vasconcelos

Clenya Fernanda de Jesus da Silva

Rafael de Souza Carvalho Saboia

**Introdução:** O estresse gerado pelas responsabilidades da vida adulta, atinge o ser humano a nível de corpo e mente manifestando-se no organismo de diferentes formas, inclusive na cavidade oral através de lesões. Na pandemia da Covid-19, o confinamento, as ameaças de dificuldades no setor financeiro e no sistema de saúde refletiram em desequilíbrio no temperamento dos indivíduos e gatilhos de estresse.

**Objetivo:** Vincular irregularidades dos fatores psicossociais ao aparecimento de lesões na cavidade oral em tempos de distanciamento social. **Material e Métodos:**

Os dados apresentados nesta revisão narrativa de literatura foram um compilado de informações presentes em trabalhos científicos pertencentes às plataformas online da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e PubMed, nos idiomas inglês e português. Os achados foram publicados durante os anos de 2019 a 2021. Os descritores utilizados são os termos “STRESS, PANDEMIA e ODONTOLOGIA” combinados pelo operador booleano OR e AND de forma concisa e coesa à referente temática. **Desenvolvimento:** Em tempos de pandemia, a exposição a notícias caóticas somada ao sentimento de solidão do isolamento integral, impactam diretamente nas condições da elevação dos níveis de estresse, que desestabiliza o organismo e desenvolve no indivíduo predisposição a apresentar lesões na cavidade oral, a exemplo da Síndrome da boca ardente, líquen plano, língua geográfica, herpes simples e ulceração aftosa recorrentes. Tais lesões apresentam sintomatologia semelhante, bem como, erosão tecidual que afeta a mucosa oral e causa ardor na região afetada, formação de úlceras sejam múltiplas ou individuais e presença de feridas. Normalmente, as lesões aparecem repentinamente e são autolimitantes, somem em um período de 4 a 10 dias, sem a necessidade de tratamentos, cuidados paliativos podem ser ministrados em casos mais extremos, para alívio do incômodo. **Conclusão:** A realidade enfrentada na pandemia, tem culminado maior carga de estresse nas pessoas, fato relacionado ao aparecimento de lesões bucais que ocasionam desconforto. O dentista vai atuar no diagnóstico e no tratamento paliativo das lesões. O controle do estresse ameniza a frequência de recidivas.

**Palavras-chave:** Stress. Pandemia. Odontologia.

## LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA: ASPECTOS PATOGÊNICOS E DIAGNÓSTICO

João Wictor de Lima Tiburcio|wictorbean@gmail.com

Camila Maria Silvestre

Maria Lívia Silva da Rocha

Matheus Givanildo da Silva

Thiago Matheus Silva dos Santos

Juliana Lúcia de Albuquerque Vasconcelos

**Introdução:** A Leucemia Linfóide Aguda (LLA) é uma neoplasia maligna hematolinfóide, causada pela mutação do DNA das células pré-B/T que se manifestam na medula óssea e no sangue periférico, observados predominantemente em crianças. Salienta-se, de que forma a patogenia e o diagnóstico da LLA estão evidenciados nos aspectos clínicos e laboratoriais. **Objetivo:** Evidenciar a forma de adoecimento da LLA, seus processos citológicos e sinais clínicos, de forma que, através disso elucidar a maneira que a doença deve ser elucidada. **Material e Métodos:** Trata-se de um estudo bibliográfico realizado por pesquisa de artigos no Google Acadêmico, SciELO e LILACS. **Desenvolvimento:** O processo patogênico da LLA consiste no bloqueio da diferenciação, procede de mutações obtidas em fatores de transcrição específicos que regulam a diferenciação de progenitores imaturos linfóides. Além disso, as células tumorais apresentam dominância clonal, progressão clonal e instabilidade genética. Os sinais e sintomas mais observados são anemia, neutropenia, trombocitopenia e a infiltração dos tecidos por células leucêmicas, gerando fadiga, febre, sangramento secundário a trombocitopenia, dor e sensibilidade óssea, cefaleia, vômitos e paralisia de nervos. O diagnóstico é feito por hemograma, a partir da observação e contagem de células sanguíneas, normalmente com leucocitose e plaquetopenia, por mielograma a partir da contagem de mais 25% de linfoblastos na medula óssea, e na imunofenotipagem, detecta-se com precisão, a linhagem celular e a condição de diferenciação do processo leucêmico. **Conclusão:** Desta forma fica a olhos vistos que o processo de adoecimento da leucemia é fundamental no entendimento do desenvolvimento da neoplasia. Os sintomas ajudam no reconhecimento da doença, que é primordial para o tratamento, e os exames laboratoriais são fundamentais para o diagnóstico preciso.

**Palavras-chave:** Leucemia linfóide aguda. Neoplasia. Patogenia.

## LIPO ENZIMÁTICA DE PAPADA

Artur bezerra de farias|artur\_farias9@hotmail.com

Brenda da Silva Leitão

Julia Ragel Ferraz Jota

Victoria Gabriele Martins Soares

Rafael de Sousa Carvalho Saboia

**Introdução:** A lipo enzimática é um tratamento minimamente invasivo que permite a redução de medidas por meio da diminuição de gordura. Há um interesse crescente na lipólise por injeção como uma técnica para reduzir depósitos de gordura pequenos e localizados. **Objetivo:** Relatar através da revisão de literatura, que dentro da área de harmonização orofacial, há procedimentos estéticos como por exemplo a lipo de papada sendo realizada pelo cirurgião-dentista que seja habilitado. **Material e Métodos:** Foram realizadas pesquisas bibliográficas em artigos pesquisados no banco de dados da Pubmed e na base de dados da BVS dos anos 2019 a 2021 e livros disponíveis na biblioteca do Centro Universitário Tabosa de Almeida na cidade de Caruaru – PE. **Desenvolvimento:** O desoxicolato é bastante utilizado no tratamento de papada, o queixo duplo que, na maioria das vezes, pode ser formado por flacidez, ou até gordura localizada. Essas substâncias atuam na quebra de células adiposas e acabam diminuindo a papada, é um tratamento aplicado por injeções, o desoxicolato sintético é capaz de dissolver a gordura através de um mecanismo não característico de lise celular. Trata-se de um tratamento pouco agressivo, com aprovação pelo FDA. Em média, são necessários 3 a 5 sessões de injeções executadas uma vez por mês. O tratamento é eficaz para pacientes que possui um grande excesso, na região, contudo não indicado para tratamento de flacidez local. **Conclusão:** A lipo Enzimática de Papada requer uma diminuição substancial da gordura localizada na região submentoniana, consistir em uma opção viável com poucas complicações e baixa morbidade para pacientes que são saudáveis, aprimorando a estética facial e o rejuvenescimento da face.

**Palavras-chave:** Lipo enzimática. Desoxicolato. Papada

## MANEJO DE DENTES NATAIS E NEONATAIS EM RECÉM-NASCIDOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Sandy Sterfany Pereira da Silva|2018202266@app.asces.edu.br

Júlia Gomes Gonçalves

Marcia Janeide da Silva

Lucas Renan Alves dos Santos

Willian Lucas da Silva Coelho

Renata Lúcia Cruz Cabral de Oliveira

**Introdução:** Os dentes natais e neonatais são aqueles presentes desde o nascimento e que surgem no primeiro mês de vida do recém-nascido respectivamente. Os dentes mais envolvidos são os incisivos centrais inferiores. A maioria dos dentes natais e neonatais são dentes decíduos em erupção prematura, de acordo com a literatura a ocorrência de supranumerários é menor que 10% nesses casos. **Objetivo:** Realizar uma análise a respeito dos aspectos importantes sobre dentes natais e neonatais, através de uma revisão de literatura narrativa dos principais artigos sobre o assunto. **Material e Métodos:** Utilizou-se para este resumo um levantamento bibliográfico nas bases de dados, PubMed (NCBI), SciELO (Scientific Electronic Library Online) e LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde). Os critérios de inclusão foram: artigos publicados entre os anos de 2014 a 2020, que realizaram o estudo da erupção de dentes prematuros em recém-nascidos. Foram aceitas publicações na língua portuguesa e inglesa a partir das palavras-chave: Dentes natais, neonatal health, erupção dentária. **Desenvolvimento:** A presença de dentes natais e neonatais na cavidade oral tem sua etiologia desconhecida, podem ou não estar relacionados à hereditariedade. Geralmente apresentam esmalte hipoplásico, formato cônico, além de mobilidade acentuada devido a ausência de formação radicular. O aparecimento precoce desses dentes acarretam complicações como ulceração traumática na língua do recém-nascido, dificulta a amamentação, além do risco de aspiração. O diagnóstico é feito através de radiografias, permitindo ser observado o grau de desenvolvimento radicular desses dentes e verificar se são supranumerários ou se fazem parte da dentição decídua. A decisão sobre manter esses dentes vai depender do grau de mobilidade, da existência de lesão traumática na mama da mãe e/ou na língua do recém-nascido e se é um supranumerário ou parte da dentição. **Conclusão:** A conduta adequada vai depender de diversos fatores. A manutenção dos dentes natais e neonatais da dentição decídua é possível e aconselhável quando não apresentam mobilidade nem riscos para o aleitamento materno e para o recém-nascido.

**Palavras-chave:** Dentes natais. Recém-nascido. Erupção dentária.



## MANIFESTAÇÕES ORAIS EM PACIENTES SUBMETIDOS A RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA: REVISÃO DE LITERATURA

Maria Alice Galvão Senhorinho|2017104055@app.asces.edu.br  
Emyllie Ariel Justino de Moura Silva  
Rafael de Sousa Carvalho Saboia

**Introdução:** As neoplasias são a segunda causa de morte no mundo, diante disso, os pacientes são submetidos a tratamento antineoplásico. No tratamento, a irradiação pode causar danos irreversíveis às células normais, sendo assim, alterações na cavidade oral são frequentes. Para identificação de tais manifestações, faz-se necessário a presença de um cirurgião-dentista na equipe multidisciplinar. **Objetivo:** Identificar as principais alterações bucais em pacientes submetidos a radioterapia e quimioterapia **Material e Métodos:** O presente trabalho trata-se de uma revisão de literatura narrativa, com artigos científicos no idioma português e inglês disponíveis nas bases de dados: Scielo e Bireme da BVS, publicados de: 2016 à 2021, a fim de aumentar a sensibilidade das buscas foi empregado o operador booleanos AND, através da busca pelos descritores: pacientes oncológicos, alterações bucais, radioterapia, saúde pública. **Desenvolvimento:** A quimioterapia e a radioterapia provocam distúrbios na integridade e função da cavidade oral, levando ao desenvolvimento de complicações orais, como mucosite, xerostomia, disgeusia, hipersensibilidade dentária, cárie de radiação, osteorradionecrose, disfagia, trismo, hemorragia intra-oral, distúrbios na formação dos germes dentários. Além das manifestações bucais citadas, o tratamento de radioterapia pode ainda tornar o tecido hipóxico, hipovascular e hipocelular. Tais manifestações estão diretamente relacionadas ao tratamento antineoplásico de escolha, ao tumor, tipo histológico, estadiamento e sítio anatômico e ao paciente, estado geral de saúde, presença de comorbidades. **Conclusão:** Conclui-se que, os pacientes submetidos a tratamento antineoplásico estão susceptíveis a manifestações na cavidade oral. Portanto, é de suma importância um cirurgião-dentista no pré, trans e pós terapia antineoplásica para uma melhor qualidade de vida dos pacientes.

**Palavras-chave:** Pacientes oncológicos. Alterações bucais. Efeitos tóxicos. Saúde pública.

## MENTOPLASTIA COM OSTEOTOMIA DO TIPO CHIN WING (FORMA DE ASA) PARA CORREÇÃO DE PROJEÇÃO DO MENTO

Alannyeverton Paixão Nascimento|2018202414@app.asces.edu.br

Camila Dediele de Oliveira

Lucas Renan Alves dos Santos

Fernando Marcos da Silva Filho

Leticia Rafaella Marinho Honorato

Rafael de Souza Carvalho Saboia

**Introdução:** A mentoplastia é uma alternativa cirúrgica para correção de anormalidades de posição e projeção do terço inferior da face com regularização de posição e tamanho esquelético de defeitos ósseos da região anterior da mandíbula em três dimensões – transversal, vertical e sagital. Com o aprimoramento da técnica, novas osteotomias permitiram um ganho de corpo mandibular e uma melhor projeção do mento. **Objetivo:** Avaliar os benefícios da técnica de osteotomia do tipo \_CHIN WING\_ para correção de irregularidades na projeção do mento. Mediante uma revisão de literatura dos principais artigos sobre o assunto. **Material e Métodos:** Utilizou-se para este resumo um levantamento bibliográfico nas bases de dados, PubMed (NCBI), MEDLINE (MEDlars on Line, Literatura Internacional, LILACS (Literatura Latinoamericana e do Caribe em Ciências da Saúde). Os critérios de inclusão e exclusão foram: estudos de revisão e relato de caso clínico, publicados entre os anos de 2020 a 2021, em que se realizou a técnica de osteotomia do tipo chin wing. Sendo dois estudos de revisão e quatro casos clínicos. Foram aceitos somente publicações na língua inglesa e portuguesa a partir das palavras-chave: \_Mentoplasty; \_Chin wing osteotomy; Genioplasty; Orthognathic surgery; \_Mentoplastia em forma de asa\_. \_O operador Booleano utilizado foi: “AND”. **Desenvolvimento:** Utilizada em pacientes onde a osteotomia mandibular isoladamente não consegue corrigir assimetrias do terço inferior da face e quando não há necessidade de alteração de oclusão com avanço cirúrgico. A osteotomia em forma de asa para mentoplastia é uma extensão da mentoplastia até a região posterior do ângulo mandibular, separando a porção basilar para reposicionamento. Iniciando com uma incisão em fórnix mandibular de molar a molar, seguida de descolamento mucoperiosteal total e dissecação do musculo mental, atentando-se para o cuidado com o nervo mental. Na região do corpo é realizada osteotomia 4 a 5mm abaixo do forame mental para evitar lesão do nervo alveolar inferior, na região anterior deve seguir 2mm acima do mento. Um grande benefício da osteotomia em forma de asa é a ótima projeção de ângulo mandibular e corpo mandibular. **Conclusão:** A osteotomia chin wing (forma de asa), auxilia na definição do ângulo mandibular juntamente à correção da projeção do mento, a protrusão e a retrusão do mento e o alargamento da linha mandibular podem ser alcançados. sem necessidade de uma fratura que prejudicasse tanto o nervo alveolar inferior.

**Palavras-chave:** Mentoplastia. Osteotomia mandibular. Cirurgia ortognática.

## MÉTODOS ODONTOLÓGICOS PARA A ESTIMATIVA DE IDADE EM INDIVÍDUOS SUBADULTOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Aldenice David da Silva|2018202258@app.asces.edu.br

Ana Patrícia Justino Ramos

Denise Milena de Moura Silva

Ingryd Maria Tenório da Silva

Dannykelly Heveline Silva

Lucas Nunes de Brito Silva

**Introdução:** Estimar a idade de um indivíduo é uma das tarefas da perícia odontolegal. É comum que a justiça solicite esse processo, uma vez que através da idade a legislação brasileira estabelece os direitos civis e penais dos cidadãos. Nesse contexto, a odontologia se destaca, pois os períodos de evolução e involução dos dentes possibilitam realizar tal análise pericial com bastante aproximação. **Objetivo:** Descrever os métodos odontológicos utilizados para a estimativa de idade em indivíduos subadultos, assim como o papel do Cirurgião-Dentista no âmbito criminal. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão narrativa de literatura, a qual teve como fonte de pesquisa a filtragem nas seguintes bases de dados: PubMed, BVS saúde e Scielo. Ao final do levantamento bibliográfico, foram efetivamente utilizados 8 artigos, publicados no período de 2017 a 2020, nos idiomas português e inglês, selecionados de acordo com a qualidade e relevância com o tema e objetivo proposto. **Desenvolvimento:** A odontologia assume papel primordial na estimativa de idade, uma vez que os dentes apresentam características individuais. Crianças, também chamadas de subadultos em antropologia forense, são indivíduos que estão na fase de evolução dentária. Nesses casos, os métodos empregados são baseados no grau de mineralização e cronologia da erupção, analisados por exame clínico e radiográfico. Nicodemo, Moraes e Médici Filho estabeleceram uma tabela da cronologia de mineralização dentária, baseando-se nos estágios idealizados por Nolla, utilizada na prática pericial em indivíduos de até 25 anos. A metodologia de Fernandes consiste na avaliação das dimensões dentárias, sendo efetiva em crianças entre 5 a 15 anos. Tais métodos permitem uma idade aproximada do periciando com relevante grau de confiabilidade. **Conclusão:** Pode-se afirmar que o Cirurgião-Dentista é um profissional apto para realizar a estimativa de idade em crianças, por deter conhecimento necessário para análise das ricas informações que arcada dentária apresenta nesse período.

**Palavras-chave:** Odontologia forense. Antropologia forense. Identificação humana.

## MICROCEFALIA DECORRENTE DO ZIKA VÍRUS E ALTERAÇÕES DO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO.

Emyllie Ariel Justino de Moura Silva|2017202170@app.asces.edu.br

Anne Daiane Souto Luz da Silva

Erick Lucio Souza Santos

Paula Beatriz de Siqueira Melo Galindo

Maria Alice Galvão Senhorinho

**Introdução:** A microcefalia é uma má formação congênita, na qual a cabeça possui um tamanho menor de acordo com o padrão de sexo e idade. Suas consequências são dependentes da área cerebral afetada, geralmente levando ao comprometimento do sistema estomatognático. Em 2015, o Comitê Internacional de Regulação de Emergência em Saúde, declarou uma emergência em saúde pública, devido a associação com o Zika Vírus. **Objetivo:** O trabalho tem como objetivo relatar as complicações do Zika Vírus no desenvolvimento estomatognático dos pacientes acometidos e demonstrar a importância do Cirurgião-dentista no tratamento e acompanhamento. **Material e Métodos:** Foi realizada uma revisão da literatura através da captação de publicações em bases de dados eletrônicas, PubMed e SciELO. A partir da pesquisa foram selecionados artigos publicados entre os anos de 2019 e 2021. **Desenvolvimento:** O desenvolvimento do sistema estomatognático é fortemente influenciado pelo padrão de musculatura, que é prejudicado pelos problemas estruturais e neurológicos em pacientes com microcefalia, podendo apresentar alterações na cavidade oral ou oronasal, sendo os mais comuns defeitos no desenvolvimento do esmalte e palato ogival. A microcefalia não tem cura, entretanto para que a criança tenha uma qualidade de vida melhor é importante que tenha acompanhamento precoce. O Ministério da Saúde em 2017 ressalta a importância do atendimento e acompanhamento nos primeiros anos de vida, considerando tarefa essencial para promoção e prevenção de agravos. **Conclusão:** Logo, sabendo que a microcefalia é diretamente acometida pela Síndrome do Zika Vírus, fica evidente a importância do cirurgião-dentista conhecer as implicações e melhorar a qualidade de vida do paciente por meio de tratamentos específicos e acompanhamento longitudinal.

**Palavras-chave:** Sistema estomatognático. Microcefalia. Odontopediatria.

## MICROSCOPIA OPERATÓRIA NA ENDODONTIA

José Hugo marinho Borges|2017105076@app.asces.edu.br

Brenda da Silva Leitão

Victoria Gabriele Martins Soares

Vinicius Almeida Luna da Silva

Igor Matheus Alves Magalhães

Claudia Cristina B. de O. Mota

**Introdução:** A endodontia é a especialidade da odontologia que trata da etiologia, terapêutica e profilaxia das doenças e lesões que afetam a polpa e raiz do dente. O microscópio operatório na Endodontia visa minimizar a obscuridade do campo operatório, facilitando os procedimentos realizados e a qualidade dos resultados.

**Objetivo:** Este trabalho tem como objetivo revisar a literatura acerca da introdução da microscopia operatória na Endodontia, enfatizando suas vantagens, limitações, avanços tecnológicos e sua difusão clínica. **Material e Métodos:** Realizou-se um levantamento de artigos disponíveis nas bases de dados eletrônicas PubMed e SciELO, utilizando isoladamente ou em associação as palavras-chaves “endodontics”, “microscopy”, “dental pulp”, com data de publicação entre 2012 e 2021.

**Desenvolvimento:** O sucesso no tratamento endodôntico é a soma de procedimentos bem executados, e o acesso visual no campo operatório é crucial para a sua concretização. Na endodontia os procedimentos clínicos dependem da sensibilidade tátil do operador. Muitas vezes os tratamentos são realizados na obscuridade, auxiliados pela radiografia que, por sua vez, não é tão precisa. O aumento de iluminação e a ampliação do campo operatório obtidos pelo microscópio dão ao cirurgião- dentista maior visibilidade da área e, conseqüentemente, melhores resultados do procedimento. A magnificação das lentes assegura maior visualização e localização dos canais calcificados, facilita a detecção de microfraturas, permite a compreensão da complexidade do sistema de canais radiculares, além de auxiliar na remoção de retentores intrarradiculares e de instrumentos fraturados. **Conclusão:** Há uma melhora significativa na qualidade dos tratamentos endodônticos quando se utiliza a microscopia operatória, aumentando as chances de sucesso do tratamento, e permitindo uma excelente precisão.

**Palavras-chave:** Endodontia. Microscopia. Polpa dentária.

## MÍDIAS DIGITAIS E PANDEMIA DA COVID-19: DESAFIO PARA A EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Gabriela de Alencar Lubarino|2018205209@app.asces.edu.br

Sabrina Nunes Roberto

Vinicius Campos Lima

Jéssica Beatriz França de Oliveira

Francyely Maria Ferreira Bento

Djair de Lima Ferreira Júnior

Gabriela de Alencar Lubarino

**Introdução:** A educação em saúde visa desenvolver pensamento crítico e coletivo diante de problemas vivenciados pela população. A pandemia da COVID-19 desencadeou diversas medidas e recomendações por parte de órgãos de saúde, a fim de se conter a disseminação da doença. Porém, no Brasil as recomendações enfrentaram resistência por uma parte da população, se tornando um desafio para os profissionais de saúde. **Objetivo:** Realizar uma revisão de literatura do tipo narrativa para compreender como as mídias digitais podem ter sido um desafio para a educação em saúde no contexto da pandemia da COVID-19. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura do tipo narrativa, cujos dados foram coletados do Scielo, ColecionaSUS e Google Acadêmico, por não ser um tema com amplos trabalhos publicados. Foram incluídos artigos publicados no ano de 2020 e 2021, nas línguas portuguesa e inglesa, de autores brasileiros, por meio dos seguintes cruzamentos de descritores: educação em saúde, COVID-19 e pandemia. Pelos critérios definidos foram selecionadas oito publicações, sendo excluídos três publicações por não satisfazerem o objetivo do tema da revisão. **Desenvolvimento:** A pandemia da COVID-19 foi a primeira dentro da era das mídias digitais, o qual contribuiu intensamente para o maior alcance de informações acerca da doença, como sobre sua disseminação e orientações de prevenção, tal qual a adoção de hábitos de biossegurança e isolamento social. Diante da leitura dos artigos, um dos maiores desafios enfrentados pela saúde pública do país no contexto da pandemia, foi a ampla divulgação de informações não confiáveis e incorretas, o que levou a mudanças no comportamento de uma parcela de indivíduos, tornando-os resistentes frente aos cuidados com a sua saúde e a saúde coletiva, gerando um desafio para que o trabalho de educação em saúde dos pesquisadores, profissionais de saúde e gestores fossem reconhecidos e adotados integralmente. **Conclusão:** As mídias digitais foram um grande suporte para disseminação de informações de educação em saúde, por parte de órgãos, instituições, profissionais de saúde, entre outros, entretanto, serviu também como meio de disseminação de informações que dificultaram a adoção plena de medidas de biossegurança.

**Palavras-chave:** Educação em saúde. COVID-19. Pandemia.

## O BIOMÉDICO E A BIOLOGIA MOLECULAR: IMPORTÂNCIA E CONTRIBUIÇÕES NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19

Sabrina Nunes Roberto|2019105236@app.asces.edu.br  
Elisângela Izabel Falcão Santos  
Vinícius Campos Lima  
Gabriela de Alencar Lubarino  
Jéssica Beatriz França de Oliveira  
Tamara de Carli da Costa Lima

**Introdução:** A pandemia da COVID-19 tornou mais visível a atuação dos biomédicos, por deterem o conhecimento com a saúde frente às doenças infecciosas. A experiência do biomédico na biologia molecular teve grande importância por se tratar de uma área que estuda o material genético de microrganismos, o que contribui significativamente para a descoberta e o conhecimento acerca do novo coronavírus.

**Objetivo:** Realizar uma revisão de literatura narrativa para discutir as contribuições e a importância do biomédico e da biologia molecular diante da pandemia da COVID-19. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura narrativa, cujos dados foram coletados nas bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scielo e Google acadêmico, nas línguas portuguesa e inglesa, por meio dos seguintes cruzamentos de descritores: biologia molecular, COVID-19, diagnóstico, biomédico e SARS-CoV-2. Foram selecionados quatro trabalhos publicados nos anos de 2020 e 2021. **Desenvolvimento:** A biologia molecular é uma área de atuação do biomédico que ganhou grande destaque devido às suas contribuições diagnósticas durante a pandemia da COVID-19. As técnicas da biologia molecular foram ferramentas essenciais para o estudo do SARS-CoV-2 e para o auxílio na tomada de decisões por parte dos profissionais de saúde. Dentre essas contribuições, destaca-se o sequenciamento do genoma viral, estudo do material genético para detectar mutações responsáveis pelo surgimento de novas cepas virais e o diagnóstico através da Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real (RT-PCR), tido como padrão ouro por ser uma técnica com apresenta alta sensibilidade e especificidade. Sendo o biomédico o profissional que detém os conhecimentos sobre microrganismos e exames laboratoriais, a sua ascensão através da biologia molecular foi significativa no contexto da pandemia da COVID-19, evidenciando a importância da atuação e dos conhecimentos desse profissional. **Conclusão:** O cenário da pandemia foi essencial para a valorização da importância do profissional biomédico, principalmente na área da biologia molecular, propiciando aos mesmos o exercício dos seus conhecimentos e técnicas, que, por sua vez, geraram benefícios para a população e grandes avanços nos processos diagnósticos frente a doenças emergentes.

**Palavras-chave:** Biologia molecular. COVID-19. Diagnóstico biomédico. SARS-CoV-2.

## O IMPACTO DO ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL AO PACIENTE COM CANCER BUCAL: REVISÃO NARRATIVA

Maria Jéssica Chaves Soares de Souza|2018202406@app.asces.edu.br  
Thalita Oliveira Da Silva Borba  
Barbara Heloisa Chagas Silva  
Mariana Mirelly Silva  
Rafael de Sousa Carvalho Saboia

**Introdução:** O câncer de boca representa um sério problema de saúde pública devido à alta incidência, prevalência e mortalidade. Junto com o câncer de faringe representa a quinta maior incidência de câncer e é a sétima causa de morte no mundo. Visando um melhor prognóstico sobre a condição patológica, bem como a possibilidade de proporcionar um tratamento integral da doença, o atendimento e assistência ao paciente deverá ser realizada por uma equipe multiprofissional. **Objetivo:** Analisar a relação multidisciplinar entre os profissionais de saúde diante do câncer de boca, numa perspectiva de cuidado longitudinal. **Material e Métodos:** Foi realizada uma revisão de literatura, a partir de consulta às bases literárias PubMed e SciELO, onde foram selecionados 10 artigos na língua portuguesa e inglesa, entre os anos 2016 e 2021, por meio dos descritores indexados no DeCS: “Neoplasias Bucais”, “Atenção à Saúde”, “Saúde Bucal” que foram combinados através dos operadores booleanos AND e OR, com o intuito de refinar a pesquisa. Os artigos foram selecionados mediante critérios de inclusão baseados em critérios de elegibilidade e artigos originais provenientes de pesquisas publicadas na íntegra, através de revisões de literatura e meta-análises, relativas ao impacto multidisciplinar no câncer de boca. Os critérios de exclusão foram artigos que não tratassem do tema proposto. **Desenvolvimento:** No contexto do câncer de boca, os profissionais de saúde que compõem a equipe multiprofissional apresentam como competências essenciais: prestar assistência, atuar na prevenção, controle, avaliação diagnóstica, tratamento, reabilitação e atendimento aos familiares; além de desenvolverem ações educativas e ações integradas com outros setores da sociedade. A pesquisa na área do cuidado ao câncer de boca é essencial para gerar a base de conhecimento que fundamenta a prática clínica e as políticas públicas neste campo, além de poder identificar o impacto do câncer e do tratamento na vida de pacientes e familiares. **Conclusão:** É necessária uma integração multidisciplinar em consonância com esses pacientes, além de maiores estudos visando melhorar a compreensão do câncer bucal, otimizando a conduta terapêutica através de uma abordagem especializada, buscando a construção de uma técnica eficaz e aplicável.

**Palavras-chave:** Neoplasias bucais. Atenção à saúde. Saúde bucal.



## O PAPEL DO CIRURGIÃO DENTISTA NO PROCESSO DE DIAGNÓSTICO E ATUAÇÃO FRENTE À SÍNDROME DE EAGLE

Lucas Renan Alves dos Santos|2018202412@app.asces.edu.br  
Camila Dediele de Oliveira  
Alannyeverton Paixão Nascimento  
Willian Lucas da Silva Coelho  
Sandy Sterfany Pereira da Silva  
Eduardo Sérgio Donato Filho

**Introdução:** A síndrome de Eagle, causada pela ossificação do processo estilóide, caracteriza-se por uma cervicalgia como sintoma. Radiografias são referências no diagnóstico e essenciais para interpretação, especialmente a panorâmica dos maxilares, comumente solicitada pelo cirurgião dentista (CD). **Objetivo:** Evidenciar o processo de diagnóstico da síndrome de Eagle, ressaltando a atuação e conduta do CD, além de suas variações e principais características. **Material e Métodos:** Revisão literária narrativa nas bases de dados PubMed e BVS foi realizada, com estudos de revisão, epidemiológicos e relatos de caso, publicados de 2017 a 2021, em inglês e espanhol, a partir das palavras-chaves (MeSH) “Eagle syndrome”, “Elongated Styloid process”, “Dentistry” e “Diagnosis”, com os operadores booleanos “AND” e “OR”. **Desenvolvimento:** A síndrome de Eagle é o resultado da calcificação do ligamento ou complexo estilo-hióideo, como também está relacionada ao alongamento do processo estilóide. Quando o processo estilóide ultrapassa os 30mm (comprimento normal é de 20 a 25mm), é julgado como alongado. Seu processo de diagnóstico é baseado na interpretação clínica e com imagens radiográficas, particularmente a radiografia panorâmica evidencia com mais clareza e é referência. Tal exame é solicitado normalmente pelo CD como exame complementar no atendimento odontológico, em consequência disso, torna-se imprescindível o conhecimento dessa patologia, para que haja uma conduta adequada e encaminhamento ao otorrinolaringologista. **Conclusão:** O CD tem um papel crucial no processo de diagnóstico diante desta síndrome e deve estar preparado para instruir o paciente. É necessário que ocorra o direcionamento do mesmo para um médico especializado, visando a resolução do caso, oferecendo-lhe assim, uma boa qualidade de vida.

**Palavras-chave:** Diagnóstico. Odontologia. Ossificação heterotópica. Anormalidades maxilofaciais.

## O USO DAS PLANTAS MEDICINAIS COMO RECURSO TERAPÊUTICO NA ATENUAÇÃO DAS SINTOMATOLOGIAS DA COVID-19.

Juliana Goncalves Silva|2017107031@app.asces.edu.br  
Elayne Rayane Diniz Melo  
Jamicelly Rayanna Gomes da Silva  
Maria Laura Silva Santos  
Patrícia Vieira de Assis  
Risonildo Pereira cordeiro

**Introdução:** Em 2020, iniciou uma pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2), relatado como COVID-19. Com a alta transmissibilidade viral, os impactos sociais, econômicos e psicológicos foram vastos. Com isto, uma nova crise se intensificou devido a falta de tecnológicas terapêuticas em saúde, assim, faz-se necessário novas estratégias, como o emprego das espécies medicinais na amenização dos sintomas.

**Objetivo:** Realizar um estudo retrospectivo de revisão de literatura entorno do uso das plantas medicinais como recurso terapêutico na atenuação das sintomatologias da covid-19. **Material e Métodos:** O presente trabalho refere-se a uma revisão literária narrativa, na qual foram utilizados artigos científicos publicados entre o período de 2020 a 2021 disponíveis nos bancos de dados: PubMed, Portal CAPES e Bireme elecionados nos idiomas inglês e português. **Descritores:** Covid-19, fitoterapia, pandemia. **Desenvolvimento:** Devido as sintomatologias não específicas do novo coronavírus, o tratamento requer da seleção de mais de um alvo farmacológico, assim, além dos medicamentos sintéticos, as espécies vegetais são primordiais na atenuação dos sintomas. Na literatura, relata-se que devido as plantas medicinais conterem diferentes compostos químicos que podem atuar individualmente e forma aditiva ou em sinergia, apresentam grande potencial no tratamento de condições de saúde complicadas. Dentre as plantas medicinais mais relevantes na recuperação clínica da doença, destaca-se, o *Zingiber officinale* (Gengibre), *Allium sativum* (Alho), *Eucalyptus globulus* (Eucalipto), *Plectranthus barbatus* (Boldo), *Uncaria tomentosa* (Unha de gato), visto que estas espécies são providas de atividades anti-inflamatórias, broncodilatadoras, expectorantes, analgésicas e antipiréticas. **Conclusão:** Com isto, determina-se a relevância das plantas medicinais como terapia alternativa e complementar na recuperação dos pacientes com o COVID-19. Possibilitando, a correlação da fitoterapia com a clínica justificadas pela medicina popular e os estudos científicos que comprovam a eficácia e segurança.

**Palavras-chave:** COVID-19. Fitoterapia. Pandemia.

## O USO DE FITOTERÁPICOS NA ODONTOLOGIA: AÇÕES ANTIMICROBIANA, ANTI-INFLAMATÓRIA E ANALGÉSICA

Nayara Gabryelly Azevedo Duarte|nayarag72@gmail.com

Cláudia Maria Trajano da Silva

Vitoria Rafaela Simião Silva de Lima

Natalia Rayssa Moreira da Paixão

Risonildo Cordeiro

**Introdução:** O uso de fitoterápicos vem se intensificando, são de fácil cultivo e acesso a população. Através da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) e a complementação com o SUS começou-se a utilizar plantas medicinais com o objetivo terapêutico. Hoje mais de 28 fitoterápicos são usados, dentre eles estão cravo-da-índia, romã, unha-de-gato e própolis, na odontologia. **Objetivo:** Demonstrar o uso de fitoterápicos de forma terapêutica, com ênfase no cravo-da-índia, romã, unha-de-gato e própolis, utilizados pelo cirurgião-dentista (CD) na odontologia. **Material e Métodos:** Trabalho do tipo revisão de literatura narrativa desenvolvido através de pesquisas feitas no banco de dados SciELO e LILACS na língua portuguesa, tendo como critério de inclusão artigos publicados no período 2017 até 2021. Foram elegíveis 10 artigos, dos quais foram lidos os títulos e resumos. Como critério de inclusão, foram considerados apenas os artigos que abordassem o tema proposto. Após leitura das publicações, 6 artigos foram eleitos para a elaboração do presente estudo que relata a utilização e eficácia de fitoterápicos. **Desenvolvimento:** Fitoterápicos são preparos da matéria-prima vegetal ativa que previne, minimiza ou cura doenças, e as principais vantagens são: baixo custo, fácil manuseio, grande disponibilidade de matéria-prima e aceitação popular. Na odontologia os mais usados são: o cravo-da-índia, onde extrai o eugenol, óleo com ação antimicrobiana; a romã, pois tem se mostrado eficaz contra as bactérias do biofilme dental, um dos principais componentes desta planta é o tanino hidrolisável que interfere na aderência das bactérias no dente; a unha-de-gato que inibe 2% dos patógenos endodônticos e o seu efeito pode ser aumentado quando combinado com clorexidina a 2%; o própolis é usado em forma de pasta de dente, antissépticos e pastilhas para tratamento de várias afecções da via oral pois tem atributos antimicrobiano, anti-inflamatório, cicatrizante e antisséptico. **Conclusão:** Os fitoterápicos contribuem para tratamento e controle de várias doenças sem causar efeitos colaterais se usados de maneira correta (concomitantemente ou não com medicamentos alopáticos). O CD deve conhecer a ação farmacológica, efeitos adversos e as contraindicações, para correta administração.

**Palavras-chave:** Medicamentos fitoterápicos. Odontologia. Plantas medicinais.

## O USO DO MEL COMO AGENTE CICATRIZANTE E ANTIMICROBIANO.

Heitor Felipe de Amorim Batista|batistaheitorbiofarma@gmail.com  
Isabele Caroline Pereira da Silva  
Bruna Cordeiro Lopes  
Felippe Anthony Barbosa Correia

**Introdução:** O uso de medicamentos naturais está em evidência, devido a sua facilidade de adquiri-los ou pela segurança a efeitos adversos. Utilizados pelo ser humano desde a pré história, de forma empírica, até o antigo Egito onde as técnicas farmacêuticas foram se desenvolvendo, O papiro Ebers é u documento desse período que cita o mel, para tratamento de feridas e prevenir infecções. **Objetivo:** avaliar o mel em tratamentos de feridas, bem como seu potencial fator cicatrizante, além de suas propriedades antimicrobianas. **Material e Métodos:** Foram analisados artigos de plataformas eletrônicas como: pubmed e google acadêmico, para o desenvolvimento dessa revisão de literatura tendo como parâmetros de inclusão, artigos que analisassem as propriedades farmacológicas do mel, e se seu uso pode ser aplicado em curativos. Durante o período de 2015 a 2021 e estabelece como critérios de exclusão aqueles que tivessem datas de publicação anteriores, em virtude de uma busca por uma literatura mais atualizada. **Desenvolvimento:** por possuir uma grande pressão osmótica, que desestabiliza as células microbianas, possui um ph ácido, que dificulta o processo de crescimento bacteriano. Alguns estudos mostraram o mel como um bom agente contra a bactéria \_Staphylococcus aureus, \_ Além disso o mel possui compostos fenólicos e de antioxidantes como flavonoides, monofenólicos, polifenóis e vitamina C, que promovem ação anti-inflamatória, antioxidante e cicatrizante. Visto em recentes estudos que o mel pode ser um agente promotor de angiogênese, granulação e epitalização. outro artigo do ano de 2020 aponta o mel como um bom agente cicatrizante para feridas de pé de diabético, que é considerado uma ferida de difícil tratamento. **Conclusão:** o mel é uma substancia de fácil acesso e possui boas propriedades curativas, regenerativas e antimicrobianas, se mostrando eficaz até em tratamento de feridas de pé de diabético, no entanto seus benefícios ainda são pouco relatados em literatura, encoraja-se a realização de novos estudos.

**Palavras-chave:** Mel. Cicatrizante. Antimicrobiano.

## O USO INDISCRIMINADO DA ISOTRETINOÍNA E ATENÇÃO FARMACÊUTICA

Maria Laura Silva Santos|marialaura\_ss@yahoo.com.br  
Eduarda Rodrigues do Nascimento  
Elayne Rayane Diniz Melo  
Juliana Gonçalves Silva  
Patrícia Viera de Assis  
Ellison Neves de Lima

**Introdução:** A acne é uma doença inflamatória crônica do folículo pilosebáceo, que ocorre pela obstrução do mesmo. A acne pode variar em seus graus e tipos de lesões, desta forma, há diversas indicações terapêuticas para o seu tratamento, um deles é a isotretinoína, indicada para casos de acne grave. Apesar da sua alta eficácia, o medicamento dispõe de uma ampla gama de efeitos colaterais. **Objetivo:** Demonstrar a problemática do incentivo do uso irracional da isotretinoína a partir das redes sociais. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura, cujos dados do presente trabalho foram coletados de artigos científicos do Pubmed, publicados nos anos de 2020 e 2021. **Desenvolvimento:** É indiscutível o avanço e influência da internet no cotidiano, em que o “online” determina hábitos, estilo de vida e até mesmo o uso de medicamentos. Os influenciadores digitais obtêm numerosas visualizações e alcançam diversos grupos de pessoas. Nos últimos anos, através da internet a isotretinoína começou a ser disseminada como o “milagre para as espinhas”, no qual, os influenciadores divulgam em vídeos curtos ou textos todos os benefícios proporcionados pelo medicamento, no entanto, essas publicações não expõem seu mecanismo de ação e efeitos adversos. O que indiretamente coloca em risco a saúde do paciente em razão da automedicação. É diante da falta de informação e idealização a respeito de um medicamento que entra o farmacêutico, profissional responsável por informar, aconselhar e prevenir o uso irracional de medicamentos. **Conclusão:** Frente ao exposto entende-se a problemática da divulgação de um medicamento sem que haja embasamento científico, no qual o farmacêutico juntamente com o médico dermatologista, devem realizar um trabalho multiprofissional, a fim de sanar de sanar as possíveis dúvidas a respeito da medicação.

**Palavras-chave:** Isotretinoína. Acne. Redes sociais.

## OS EFEITOS DO EXERCÍCIO AERÓBICO NA REABILITAÇÃO E CONDICIONAMENTO FÍSICO DO PACIENTE PÓS-COVID 19

Breno Costa Alves|brenoc\_alves10@outlook.com  
Fernanda de Oliveira Soares  
Uziel de Lima Silva Filho  
Maria Alice Mendes Felix  
Débora Luana Barbosa de Moura  
João Vitor Sousa Barbosa  
Fernanda de Oliveira Soares

**Introdução:** No cenário atual, a história e tratamento da COVID-19 estão em construção. Estima-se que cerca de 75% dos casos são leves/moderados, e 30% precisam de hospitalização. Mesmos em casos leves, os sintomas podem ser persistentes e as sequelas incluem fadiga, dispneia, redução da capacidade funcional e da massa corporal, afetando a força muscular, coordenação e equilíbrio. **Objetivo:** Analisar os efeitos do exercício aeróbico na reabilitação e condicionamento físico em indivíduos com sequelas pós COVID-19. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura narrativa, através de pesquisa nas bases de dados Pubmed, BVS e Scielo, na língua inglesa e portuguesa, no período entre agosto/setembro de 2021, utilizando os seguintes descritores: Exercício Físico X Condicionamento Físico X Exercício de Reabilitação X COVID-19. Critérios de inclusão: estudos que abordavam os exercícios aeróbicos e o condicionamento físico em pessoas que tiveram a COVID-19, publicados nos últimos 2 anos. Critérios de exclusão: resumos e fontes sem referência bibliográfica, estudos que abordavam exercícios como fator de prevenção imunológica à COVID-19. **Desenvolvimento:** Foram selecionados 5 artigos de acordo com os critérios de seleção. Os estudos indicam que o planejamento e desenvolvimento de exercícios aeróbicos devem ser enfatizados pelos profissionais de saúde, já que os efeitos destes exercícios promovem a recuperação da função respiratória, diminuição da dispnéia aos esforços, recuperação da função cardiovascular, aumento das funções imunológicas, além do aumento da força muscular (músculos respiratórios e periféricos), reintegração e independência funcional. Vale destacar, que os exercícios aeróbicos produzem um componente metabólico, atuando no equilíbrio adequado das vias do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA). **Conclusão:** De acordo com a literatura estudada, os programas de exercícios aeróbicos, executados frequentemente, potencializam a reabilitação cardiorrespiratória e muscular periférica, repercutindo positivamente no condicionamento físico e na funcionalidade dos pacientes pós-COVID 19.

**Palavras-chave:** COVID-19. Exercício físico. Condicionamento físico.

## OS IMPACTOS DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA NA FUNÇÃO SEXUAL E QUALIDADE DE VIDA DAS MULHERES

Uziel de Lima Silva Filho|2018104236@app.asces.edu.br  
Karen Badega Freire Campelo  
Débora Luana Barbosa de Moura  
Soraya Santos Alves Barbosa

**Introdução:** Qualidade de vida é a percepção do indivíduo de inserção na vida e no contexto nos quais ele vive. Envolve o bem-estar espiritual, físico, mental, psicológico e emocional, além de relacionamentos sociais. A incontinência urinária (IU) é a perda involuntária de urina, e pode ter graves consequências na qualidade de vida, resultando em evitação social, sentimentos de vergonha e disfunções sexuais. **Objetivo:** Identificar os impactos da incontinência urinária na qualidade de vida e função sexual das mulheres. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura narrativa, onde foi realizada uma pesquisa nas bases de dados SciELO, PubMed e BVS no período de junho a agosto de 2021 na língua portuguesa e inglesa, com os descritores: qualidade de vida x incontinência urinária x comportamento sexual. Como critérios de inclusão foram adotados: estudos que avaliavam a qualidade de vida e função sexual de portadoras de IU, publicados nos últimos 5 anos. Como critérios de exclusão foram adotados: fontes sem referências bibliográficas, sem bases em informações científicas e assuntos irrelevantes em relação ao tema proposto. **Desenvolvimento:** Foram utilizados 10 artigos que analisavam a qualidade de vida e função sexual por meio de instrumentos validados. Os estudos mostraram que todos os tipos de IU apresentam impacto na função sexual e qualidade de vida, no entanto os menores escores de qualidade de vida foram evidenciados na IU mista. A IU mista é o tipo de incontinência urinária que mais prejudica a qualidade de vida das mulheres, modificando sua vida sexual, social e emocional. As mulheres portadoras apresentam um desejo hipoativo, falta de lubrificação e secura vaginal. Os motivos para evitar relações sexuais incluem: umidade durante a noite, vazamento durante a relação sexual e constrangimento. A qualidade de vida é influenciada de acordo com a intensidade dos sintomas (leve, moderado e severo), quanto maior o volume urinário perdido, maior será a implicação negativa. **Conclusão:** A pesquisa realizada aponta que as IUs podem frequentemente estar associados a problemas sexuais e comprometimento na qualidade de vida.

**Palavras-chave:** Incontinência urinária. Qualidade de vida. Saúde da mulher.

## PLANTAS MEDICINAIS QUE AUXILIAM NO TRATAMENTO DE DEPRESSÃO

Carolayne da Silva Laurentino|2018107175@app.asces.edu.br  
Rozana Firmino de Souza Sultanun  
Elayne Cristina Alencar de Souza  
Risonildo Pereira Cordeiro

**Introdução:** Dentre as alternativas para os medicamentos alopáticos na depressão está a utilização de terapias complementares e alternativas, como a utilização de plantas medicinais. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 65-80% da população de países que estão em desenvolvimento fazem uso de plantas medicinais como meio de tratamento de doenças, como a depressão. **Objetivo:** Verificar estudos que abordam sobre plantas medicinais que auxiliem no tratamento da depressão, reduzindo os sintomas da doença, proporcionando ao paciente uma melhor qualidade de vida. **Material e Métodos:** O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura narrativa sobre plantas medicinais que auxiliem no tratamento da depressão. Os trabalhos foram selecionados através das bases de dados: ScienceDirect, Scielo e PubMed, com os descritores: plantas medicinais e atividade antidepressiva, com materiais publicados entre os anos 2016 a 2020, selecionando-os de acordo com o assunto abordado em questão e excluindo teses, artigos, trabalho de conclusão de curso (TCC), dissertação de mestrado, doutorado que não possuem o assunto de interesse. **Desenvolvimento:** Foram selecionadas 3 espécies mais citadas, sendo elas: *Hypericum perforatum*, é diminuidor da degradação de substâncias no Sistema Nervoso Central, *Rhodiola rósea*, destaca-se por sua atividade antidepressiva ocorrer em decorrência da via da modulação da monoaminaoxidase-A e modulação do cortisol e *Curcuma longa* possui atividades anti-inflamatórias, antioxidantes e neuroprotetoras. Estudos apontam que depressão e ansiedades são condições patológicas que coexistem em um mesmo indivíduo. A depressão é uma patologia do tipo heterogênea, podendo apresentar diversas formas de tratamento, possuindo amplo espectro clínico, variando desde a depressão leve a moderada e a perturbação depressiva maior, de modo geral, caracterizada por sintomas como baixa capacidade de concentração, baixa energia, ansiedade, distúrbios do sono e perda de interesse. **Conclusão:** Para o tratamento da depressão, plantas medicinais como *Hypericum perforatum*, *Rhodiola rosea* e *Curcuma longa* são alternativas de tratamento. As mesmas são eficazes para este quadro, pois atuam no Sistema Nervoso Central, modulando receptores e hormônios, tendo baixos efeitos colaterais e toxicidade.

**Palavras-chave:** Plantas medicinais. Atividade antidepressiva. *Hypericum perforatum*. *Rhodiola rosea*. *Curcuma longa*.



## PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL DA COVID-19

Bárbara da Rocha Maia|barbara.maia2@hotmail.com

Eduarda Galdino da Silva

Júlia Karollyne da Silva França

Mylena Rafaela Marques Melo

Yasmin Ferreira de Araujo Costa

Vanessa Juvino de Sousa

**Introdução:** A COVID-19 é uma doença infecciosa causada por um vírus, surgido na China. Após sua descoberta, o vírus ocasionou uma das maiores pandemias da história, causando danos físicos e psicológicos. Nesse sentido, as práticas integrativas e complementares são métodos utilizados na atuação do cuidado integral, atuando na precaução de doenças e agravos para se obter diminuição de sintomas físicos e mentais. **Objetivo:** Identificar as práticas integrativas e complementares viabilizando o equilíbrio físico e emocional, visto que durante o período pandêmico da COVID-19, resultaram em comportamentos prejudiciais à saúde física e mental. **Material e Métodos:** O atual resumo foi uma revisão narrativa da literatura, através da base de dados SCIELO, LILACS, UFMG, SANAR, aplicando critérios de inclusão, identificando práticas integrativas e complementares viabilizando o indivíduo, foram usados artigos em português e inglês, publicados entre 2015 e 2021 e da leitura na íntegra, com textos disponíveis gratuitamente resultando em 4 artigos que se estabeleceram na temática utilizando as palavras chaves “Práticas integrativas e complementares”, “COVID-19” e “Isolamento Social”. **Desenvolvimento:** Em decorrência do isolamento social, as pessoas sentiram necessidade de procurar métodos já existentes no mercado para melhorar a sua qualidade de vida pensando justamente no favorecimento do seu lado mental e físico. Visto que durante o período de isolamento, o lado emocional de todos acabou sendo afetado de alguma forma e conseqüentemente surgiram patologias. Algumas das terapias holísticas utilizadas são: acupuntura, homeopatia, aromaterapia, reiki, visando trabalhar os pontos emocionais e físicos que promovem relaxamento, bem-estar, alívio da tensão e dor, qualidade do sono e auxílio no tratamento de doenças. **Conclusão:** Mediante o exposto, tais práticas integrativas e complementares propiciam qualidade de vida ao paciente, já que são a mola propulsora para o equilíbrio físico e mental. Ao incentivar o indivíduo nos métodos de autocuidado e valorização de sua saúde através de terapias, com o objetivo de beneficiar a integralidade do ser durante o período pandêmico.

**Palavras-chave:** Terapias complementares. COVID-19. Isolamento social.

## PREVALÊNCIA DE QUEDAS EM IDOSOS DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL NO CONTEXTO PANDÊMICO DA COVID-19.

Denise Ferreira de Lima Santos|2020104469@app.asces.edu.br

Ádila Ferreira Alves

João Domingos Lins Neto

Laís Gabriela Neves Santos

Lívia Maria da Silva

Ana Cláudia Neves

**Introdução:** A ocorrência de quedas é um fator considerável, especialmente quando abordamos a pessoa idosa, que geralmente é atingida pelas limitações impostas pela idade, sendo primordial a realização de ações focadas na diminuição dos riscos e de complicações. Ressalta-se que o cenário pandêmico acarreta fatores de risco ambientais que agravam os acidentes domésticos e repercutem na funcionalidade dos idosos. **Objetivo:** Relatar a influência da pandemia como fator inexorável para o aumento de quedas da população idosa e abordar seus fatores de risco, além de relacionar a este aumento, os fatores estressores que desencadeiam as quedas. **Material e Métodos:** Foi realizada uma revisão de literatura do tipo narrativa, publicados entre o ano de 2020 a 2021. Obtidos por meio da base de dados das plataformas: Scielo, Brazilian Journal, Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Revista Brasileira de Ciências do Envelhecimento Humano (RBCEH), Research, Society and Development Journal. Foram selecionados 5 artigos que abordam os descritores: Isolamento social, Acidentes domésticos, Idosos, Quedas. **Desenvolvimento:** A COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus, com seu surgimento na China, em dezembro de 2019, considerada pandêmica pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Essa doença desencadeou problemas físicos, funcionais e mentais acarretados pelo isolamento social, prejudicando a qualidade de vida e afetando sobretudo a população idosa por serem considerados grupo de risco para a infecção. O índice de acidentes domiciliares aumentou consideravelmente, visto que, o isolamento social contribuiu de forma significativa para este problema. Dados mostram que mais da metade dos idosos acidentados são mulheres e que, o ambiente domiciliar é o local onde ocorrem os maiores casos. Os problemas destacados estão ligados ao sedentarismo, falta de educação em saúde e principalmente, a falta de preparo do ambiente onde o idoso vive. **Conclusão:** Diante do exposto, é possível dizer que a pandemia da COVID-19 ocasionou, dentre outros fatores, a maior prevalência de quedas entre o público idoso. Devido a influência dos estressores, como: o sedentarismo, a desinformação e o ambiente propício a estes incidentes.

**Palavras-chave:** Isolamento social. Acidentes domésticos. Idosos.

## PROCESSOS DE MORTE E LUTO NA PANDEMIA DO COVID-19

Clyssia Kallyne Gomes Barbosa|clyssia.kallyne@gmail.com  
Kauê Kelvin Gomes da Silva  
Rafaelly Kaylanne Nascimento Fernandes de Souza  
Lyvia Rayane de Souza Araújo  
Emilly Lopes Vasconcelos  
Fernanda Antunes

**Introdução:** A morte é compreendida como um fenômeno irreversível e doloroso, é um processo em que todo ser humano irá passar apesar de nunca estarmos preparados. Todavia, mesmo com toda esta aceitação, ninguém está preparado para perder alguém que ama, sendo este um dos maiores sofrimentos na vida de qualquer ser humano, capaz de levar os enlutados à profundos sentimentos de tristeza.

**Objetivo:** Evidenciar os impactos da pandemia do COVID-19 nos processos de morte e luto. **Material e Métodos:** Foram utilizadas literaturas (2004-2017) disponíveis na Biblioteca da ASCES- UNITA, e consulta a artigos do Scielo, pesquisados com os descritores: morte, luto e COVID-19, selecionando 3 artigos (2020) que tratam exatamente dos processos de morte e luto na pandemia do COVID-19.

**Desenvolvimento:** O processo do luto é dividido em fases: choque, consciência de perda, conservação-retirada, cura e renovação. A passagem por estas fases precisa acontecer, mesmo que não de forma consecutiva, para processo saudável de luto. Diante do atual cenário pandêmico, muitas mudanças ocorrem na vida das pessoas. O isolamento social e suas consequências podem causar o chamado luto complicado, que pode ocorrer devido a ansiedade decorrente da imprevisibilidade da doença. Com todas essas restrições quanto a vontade familiar de realizar um ritual de morte de acordo com sua vontade e tradição, é ocasionado mais estresse e consequências mentais, físicas e emocionais, já que os funerais fazem parte do processo da perda na maioria dos pacientes. **Conclusão:** Os processos de luto foram fortemente abalados pela pandemia da COVID-19, pois o isolamento social impede que os indivíduos se despeçam de seus entes queridos. Toda a população sofreu com situações de ansiedade constantes, dificultando a aceitação e recuperação pelo luto de todos os entes perdidos.

**Palavras-chave:** Morte. Luto. COVID-19. Impactos na saúde.

## RADIODERMATITE COMO CONSEQUÊNCIA DO TRATAMENTO RADIOTERÁPICO EM REGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO: REVISÃO NARRATIVA

Paulo Rogério Corrêa Couto|2017202069@app.asces.edu.br  
Breno Washington Joaquim de Santana  
José Victor Leal Alves  
Maria Gabriela Laurentino da Silva  
Palloma Svetlana Santos Silva  
Danielle Lago Bruno de Farias

**Introdução:** A radiodermatite (RD) surge como efeito tóxico da radiação emitida pela radioterapia que pode comprometer a indicação curativa do tratamento. Pode ser classificada como aguda, quando surge durante o tratamento ou em até três meses após o fim e em crônica, quando surge de três meses até anos após o fim da radioterapia, sendo bastante comum em pacientes com câncer em região de cabeça e pescoço. **Objetivo:** Discutir os fatores relacionados ao surgimento da radiodermatite, bem como suas repercussões clínicas e alternativas terapêuticas. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura narrativa, feita com artigos disponíveis nas plataformas SciELO e Pubmed, estando relacionados às formas de tratamento de lesões de radiodermatite, publicados entre os anos de 2016 a 2021. **Desenvolvimento:** Radioterapia é uma modalidade de tratamento contra câncer que, apesar dos avanços nas técnicas de radiação, os pacientes continuam apresentando reações agudas que podem vir a prejudicar a indicação de cura, o tratamento e a qualidade de vida. A predominância de radiodermatite é reportada na literatura em aproximadamente 95% dos pacientes submetidos à radioterapia, em diferentes níveis de gravidade. A RD aguda normalmente apresenta eritema leve a intenso, descamação seca, descamação úmida, podendo cursar com hemorragia e necrose. A crônica apresenta atrofia cutânea, fibrose, alterações de pigmento, necrose e tumores secundários na pele. Diversos são os tratamentos, dentre eles: limpeza da pele, hidratação, fotoproteção, oxigenação hiperbárica, corticosteróides tópicos e até mesmo enxertos de pele. **Conclusão:** A radiodermatite pode afetar a saúde e a qualidade de vida dos pacientes. Diante disto, é necessário que estes sejam acompanhados e instruídos das ferramentas que podem aliviar os sintomas e acelerar a cicatrização. Ferramentas estas que vão desde hidratação até o uso de corticosteróides.

**Palavras-chave:** Radioterapia. Radiodermatite. Câncer.

## RECESSÃO GENGIVAL ASSOCIADA A LESÃO CERVICAL NÃO CARIOSA: REVISÃO DE LITERATURA

Tamyris Vasconcelos|tamyvas@yahoo.com  
Ingyrd maria tenório da silva  
Denise Milena de Moura Silva  
Bruna de siqueira Brasileiro  
Dannykelly Hevile Silva  
Jose Eudes Lorena Sobrinho

**Introdução:** As recessões gengivais e as lesões cervicais não cariosas (LCNC) estão frequentemente associadas. Essas duas condições podem apresentar sintomas como hipersensibilidade dentinária e queixas estéticas, decorrentes da exposição radicular. As opções terapêuticas podem incluir tratamentos restauradores, cirurgias periodontais de recobrimento radicular ou uma combinação de ambas. **Objetivo:** O objetivo do presente trabalho foi realizar uma revisão da literatura acerca das possibilidades terapêuticas de recessões gengivais associadas as lesões cervicais não cariosas. **Material e Métodos:** Foi realizada uma revisão bibliográfica nas bases de dados eletrônicas Scielo, BIREME, Academic Google e Pubmed , com os descritores de busca: “Recessão gengival”, “Lesão Cervical Não Cariosa”, “Retalho Cirúrgico”, “Tratamento de LCNC” e “Tratamento de Recessão Gengival”. Os artigos identificados foram avaliados obedecendo rigorosamente os critérios de inclusão: texto na íntegra, tempo de busca, tema pertinente ao assunto. Fizeram parte do critério de exclusão do texto que não fosse pertinente ao assunto e que não respeitassem o tempo de busca. Foram encontrados 56 artigos, totalizando 47 artigos selecionados para a pesquisa por abranger fonte de informações primordial e por obedecer aos critérios de inclusão e conclusão. **Desenvolvimento:** Recessão Gengival corresponde ao deslocamento da margem gengival apicalmente à junção cimento- esmalte e, em muitos casos, pode estar associada a Lesões Cervicais Não Cariosas (LCNC), que são definidas como a perda de estrutura dentária ao longo da margem gengival do dente. Quando as duas condições ocorrem no mesmo elemento dental, podem provocar queixas de hipersensibilidade dentinária e insatisfação quanto ao aspecto estético, decorrentes da exposição radicular. A eliminação ou controle dos potenciais fatores etiológicos previamente reconhecidos e associados às recessões e LCNC é o primeiro passo para o tratamento. As formas de tratamento mais indicadas para esse tipo de condição variam de pequenos ajustes oclusais e re-orientações na escovação a procedimentos restauradores e cirúrgicos para recobrir a superfície radicular danificada. **Conclusão:** As técnicas cirúrgicas para o recobrimento radicular, os materiais restauradores estéticos ou a combinação de procedimentos aparecem como possíveis opções de tratamento de recessões gengivais associadas a LCNC, desde que o planejamento seja cauteloso e relacionado diretamente com a etiologia.

**Palavras-chave:** Recessão gengival. Lesão cervical não cariiosa. Restauração cervical. Recobrimento radicular.

## RELAÇÃO DA OBESIDADE COM A SAÚDE INTESTINAL.

Beatriz Cavalcanti de Albuquerque Sena|2018120102@app.asces.edu.br  
Nicole Fernanda Gomes Xavier  
Livya Mano de Lima Silva  
Ana Cecília Cavalcanti de Albuquerque

**Introdução:** A Obesidade e doenças relacionadas desempenham um papel importante na integridade da microbiota intestinal, referente à isso, alguns estudos sugerem que as espécies de bactérias intestinais diferem entre indivíduos saudáveis e aqueles com diagnóstico de Obesidade. O desequilíbrio na microbiota intestinal pode gerar efeitos prejudiciais à saúde, evento caracterizado por disbiose intestinal. **Objetivo:** Identificar a relação da Obesidade com a integridade da microbiota intestinal. **Material e Métodos:** Revisão bibliográfica narrativa, onde foram abordados 7 artigos das bases de dados Scielo e PubMed dos anos 2016 à 2021 de acordo com os descritores: Obesidade; microbiota e disbiose. **Desenvolvimento:** Referindo-se à influência que a Obesidade desempenha na integridade da microbiota intestinal, alguns estudos e análises comparativas revelaram que os filos e espécies de bactérias específicas diferem entre indivíduos saudáveis e obesos. Na disbiose intestinal, os agentes tóxicos presentes no intestino são bioativados por sistemas de enzimas das bactérias intestinais, sendo esse processo acelerado na Obesidade e podendo acarretar sintomas como: constipação e/ou diarreia, gases, vômitos/náuseas, cansaço, mudanças de humor e a candidíase de repetição, este último sendo mais comum em mulheres. Essas alterações na microbiota intestinal podem ser revertidas com dieta e perda de peso. **Conclusão:** As alterações intestinais ocasionadas pela Obesidade influenciam diretamente na integridade da microbiota, levando o indivíduo à disbiose, interferindo imensamente na saúde intestinal e na qualidade de vida do hospedeiro.

**Palavras-chave:** Obesidade. Microbiota. Disbiose.

## RELAÇÃO ENTRE A SUPLEMENTAÇÃO DE MAGNÉSIO EM IDOSOS E O ESTADO DE FRAGILIDADE NO IDOSO

Jorge Zacarias da Silva Filho|2019103293@app.asces.edu.br

Luana Jambo Lins de Farias

Mariana Pedrosa de Azevedo Rodrigues

Pedro Henrique de Azevedo Alves

**Introdução:** A fragilidade nos idosos é multicausal e compromete a capacidade de funcionamento de diversos sistemas, onde um planejamento nutricional de forma complementar atenua os agravos metabólicos, sendo o magnésio um desses nutrientes, com função antioxidante e fundamental a nível sistêmico. **Objetivo:** Verificar os efeitos da suplementação de magnésio no estado de fragilidade de idosos. **Material e Métodos:** Revisão de literatura a partir dos bancos de dados Scientific Electronic Library Online, Google Scholar e Pubmed, de 3 publicações compreendidas entre os anos de 2018 e 2019 que abordaram a suplementação de magnésio para idosos brasileiros frágeis, a partir dos descritores: fragilidade, envelhecimento, magnésio e suplementação nutricional. **Desenvolvimento:** Diante análise, Ruiz e Quiles (2018) realizaram a suplementação de cloreto de magnésio em idosos ativos por um ano e notaram diminuição das circunferências de cintura e quadril, as quais são relacionadas com risco de morbidades, como já evidenciado em literatura (TINOCO et al., 2019). Em Da Cunha, Dos Santos e Sousa Sá (2019), o grupo dos idosos frágeis com Alzheimer apresentaram melhora da função cognitiva, em comparação ao grupo controle, com a suplementação de magnésio (400mg/dia) em período de 3 meses, diferentemente de Peixoto (2019), que relacionou ingestões inadequada de magnésio com idosos pré-frágeis e não com o quadro de fragilidade instalada, devendo-se considerar que foi realizado com amostra pequena e a falta de um melhor protocolo de execução. **Conclusão:** Conclui-se que a suplementação de magnésio, isolado ou em conjunto com outros nutrientes, tem capacidade de melhorar agravos provenientes da fragilidade, como a cognição e diminuição do risco de morbidade quando associadas à uma vida ativa, contribuindo para uma melhor qualidade de vida ao idoso.

**Palavras-chave:** Morbidade. Senescência. Síndrome da fragilidade. Carência Nutricional.

## RELAÇÃO ENTRE USO DE MAMADEIRA E/OU CHUPETA E SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO: REVISÃO DE LITERATURA;

Laura Alessandra de Lima e Silva|lauraliima270900@gmail.com  
Mickaella Silva Alheiros  
Angellica Falcão Leite  
Ana Luisa Tavares de Miranda  
Nathalia Ludmilla Afonso Tabosa  
Emily Tauanny Souza Silva

**Introdução:** O aleitamento materno é reconhecido como a melhor maneira de alimentar os bebês, podendo ser elencados diversos benefícios a curto e longo prazo tanto para a mãe quanto para o bebê. No entanto, muitas vezes bicos artificiais são introduzidos provocando o desmame precoce, pela “confusão dos bicos”; podendo inclusive causar diversas repercussões na cavidade oral. **Objetivo:** Ressaltar com base em evidência científica atual as repercussões sobre o uso prolongado de mamadeiras e/ou chupetas em relação ao sistema estomatognático do bebê. **Material e Métodos:** Pesquisa com base bibliográfica do tipo Revisão de Literatura, relacionada a área de odontopediatria e sistema estomatognático de crianças que fazem uso de chupeta e mamadeira, através de fontes de dados científicos: PubMed, Scielo, BVS e Livros referência em Pediatria. Critérios de inclusão foram artigos científicos completos, publicados nos últimos dez anos com os seguintes descritores: "Mamadeira", "Chupeta", "Odontopediatria", "Má Oclusão", "Sistema estomatognático", através do DecCS pelo operador booleanos AND ou OR. E Critério de exclusão, para esse trabalho não foram utilizados resumos, textos e livros que não foram disponibilizados e/ou incompletos, nem os que não estivessem relacionados com os dados do estudo. **Desenvolvimento:** Para fins de estudos sobre a relação entre uso de mamadeira e/ou chupeta e sistema estomatognático, é colocado em questão as consequências trazidas pelo uso de mamadeiras e chupetas por um período de tempo considerável, o que pode trazer mudanças no desenvolvimento motor-oral da criança, sejam elas nos músculos da face utilizados durante a sucção nutritiva, seja ela na mamadeira ou aleitamento materno, como também na oclusão dentária. **Conclusão:** Nesta presente revisão de literatura trazemos, com caráter explicativo e narrativo, uma visão direta das consequências e características possíveis das complicações que o uso de bicos de mamadeira e chupetas podem acarretar na saúde estomatognática da criança.

**Palavras-chave:** Aleitamento. Mamadeira. Chupeta. Má oclusão. Sistema estomatognático.



## REPERCUSSÕES CLÍNICAS DA COVID-19 EM GESTANTES E PUÉRPERAS

Débora Luana Barbosa de Moura|2018104237@app.asces.edu.br

Breno Costa Alves

João Vitor Sousa Barbosa

Nathalia Fernanda Lins de Souza Carvalho

Uziel de Lima Silva Filho

Fernanda de Oliveira Soares

**Introdução:** Na gestação ocorrem alterações fisiológicas no sistema imune e cardiorrespiratório para a formação do bebê e preparação do parto. Segundo a OMS, as gestantes são grupo de risco para complicações da Covid-19 devido mudanças hormonais e fisiológicas do parto e pós parto, favorecendo doenças graves e óbitos por infecções virais. **Objetivo:** Identificar as repercussões clínicas da Covid-19 em gestantes e puérperas. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura narrativa, sendo realizada uma pesquisa nas bases de dados SciELO, PubMed e BVS no período de agosto/setembro de 2021 na língua portuguesa e inglesa, com os descritores: COVID-19 x Gravidez x Puérperio. Critérios de inclusão adotados: estudos que abordavam as repercussões da COVID-19 em gestantes, publicados no último ano, e que atendiam ao objetivo do estudo. Critérios de exclusão adotados: resumos científicos, fontes sem referências bibliográficas e estudos com população diferente da estudada. **Desenvolvimento:** Foram utilizados 8 artigos que atenderam aos critérios de seleção da pesquisa. Os estudos demonstraram que as gestantes infectadas pelo COVID-19 apresentam maior taxa de internação em terapia intensiva, necessidade de ventilação mecânica invasiva, e taxa de óbito. Dependendo dos sintomas leves/graves, as repercussões clínicas nas gestantes pode estar relacionada as alterações fisiológicas próprias da gestação. Complicações como aborto espontâneo, ruptura precoce da placenta, diminuição do crescimento intrauterino, parto prematuro, sofrimento fetal foram identificados em gestantes com Covid-19. Não há evidências que a gestação torna a mulher mais susceptível a infecção por SARS-COV-2, nem confirmam transmissão da infecção vertical ou transplacentária entre mãe e filho. **Conclusão:** Gestantes e puérperas são consideradas grupo de risco para complicações da Covid-19, por apresentarem menor imunidade e tolerância a hipoxemia. As repercussões clínicas pelo vírus SARS-Cov-2 podem levar a risco para saúde das gestantes, desenvolvimento fetal, puérperas e recém-nascidos.

**Palavras-chave:** COVID-19. Gestação. Puerpério.

## REPERCUSSÕES NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DOS PACIENTES ONCOLÓGICOS EM TEMPOS DE PANDEMIA DA COVID-19

Dalvânia de Moura Santos|dalvaniasantos15@gmail.com  
Maria Edislândia Nunes da Silva  
Tamires Kelli de Neves Souza  
Bruna Fernanda Silva

**Introdução:** O cuidado dos pacientes com câncer foi um dilema, devido a essa atual mudança de prioridades com a pandemia da Covid-19. Enquanto o mundo voltava à atenção para disseminação do vírus, pacientes oncológicos retardavam seu diagnóstico e tratamento. A preocupação dos especialistas girava em torno da progressão do câncer e ao impacto negativo na sobrevivência dos pacientes oncológicos. **Objetivo:** Analisar as repercussões no diagnóstico e tratamento nos pacientes oncológicos em tempos de pandemia da Covid-19\*\*. **\*\* Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura narrativa, com 10 estudos publicados na língua portuguesa e língua inglesa entre os anos de 2020 a 2021, analisados no período de agosto e setembro de 2021. Os artigos foram selecionados das bases de dados: Scielo, Lilacs, Medline e PubMed. Usando os seguintes descritores: Neoplasias, Covid-19, Atenção à Saúde e seus correspondentes em inglês. **Desenvolvimento:** O crescente número de indivíduos infectados pela Covid-19 gerou um cenário de crise mundial afetando diversos setores, sobretudo o da saúde. Muitos pacientes oncológicos que precisavam de um diagnóstico e tratamento adiaram suas consultas médicas, seja devido ao medo da contaminação do vírus e/ou dificuldade no acesso à assistência oncológica. No entanto, postergar tratamentos eficazes para a maioria dos pacientes com neoplasias, durante a pandemia da COVID-19, apresentou um risco tangível de aumentar a morbidade e a mortalidade por câncer, talvez mais do que a própria Covid-19. E muitos pacientes que conseguiram chegar às unidades hospitalares já chegavam com câncer em sua forma mais avançada interferindo em seu prognóstico. **Conclusão:** A pandemia da Covid-19 repercutiu negativamente no acesso ao diagnóstico e início do tratamento oncológico impactando no agravamento da morbidade e na mortalidade desses pacientes.

**Palavras-chave:** Neoplasias. Covid-19. Atenção à saúde.

## REVISÃO DE LITERATURA: A ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM PACIENTES COM MICROCEFALIA DECORRENTES DO ZIKA VÍRUS

Maria Sabrinna Moraes da Silva|2020104413@app.asces.edu.br  
Ádila Ferreira Alves  
Agenor Tavares Jácome Júnior

**Introdução:** A microcefalia é uma das consequências da infecção pelo Zika vírus, sobretudo, quando a pessoa infectada é gestante. A transmissão desse vírus ocorre por meio da picada do mosquito *Aedes Aegypti* e afeta o desenvolvimento do feto ainda no período intrauterino, trazendo como uma de suas consequências, a má formação cerebral, comprometendo a aprendizagem motora, cognitiva e da fala da criança. **Objetivo:** A revisão tem como objetivo reconhecer a importância da fisioterapia no tratamento dos pacientes acometidos com a microcefalia, levando em consideração os aspectos multidimensionais da saúde e a implicância no desenvolvimento dos acometidos. **Material e Métodos:** Este estudo foi baseado em quatro artigos que contemplavam todos os unitermos utilizados. Ao fazer uma análise comparativa destes artigos associados à duas revistas online, busca realizada em agosto de 2021, destaca-se a ação do profissional fisioterapeuta desde o âmbito da prevenção até a reabilitação e acompanhamento de pacientes acometidos por esta patologia. **Desenvolvimento:** As crianças acometidas pela microcefalia apresentam alguns comprometimentos, dentre esses, a má formação cerebral é a mais alarmante. É importante lembrar que existem diversos graus de sequelas e com o tratamento fisioterapêutico é possível trazer uma melhora efetiva na qualidade de vida da pessoa acometida, possibilitando uma maior funcionalidade. Através dos fisioterapeutas, podem ser realizados exercícios que estimulem a aprendizagem psicomotora através da organização dos esquemas corporais, facilitação da percepção global e também quando se diz respeito à conscientização, fornecendo orientação familiar e social com palestras, apoio escolar e afins. Ressaltando também, a importância da equipe multiprofissional a estes pacientes, para que haja uma intervenção de forma integralizada e individualizada, assegurando uma resposta eficiente. **Conclusão:** A fisioterapia, destacando as áreas de neurofuncional e comunitária, possui um papel de suma importância para a prevenção, acompanhamento e reabilitação de um paciente portador de microcefalia em decorrência do Zika vírus, assegurando a sua qualidade de vida nos âmbitos físico, social e psicológico.

**Palavras-chave:** Microcefalia. Fisioterapia. Zika vírus. Tratamento.

## RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA EM LINHAS DE ÁGUA UTILIZADAS EM EQUIPOS ODONTOLÓGICOS

Nathália Fernanda Lins de Souza Carvalho|2018104225@app.asces.edu.br  
Eliandra Thaís de Santana Silva  
Mariana Maria Valença de Melo  
Thayná Pereira da Silva Amador  
Agenor Tavares Jácome Júnior

**Introdução:** A caneta de alta rotação e a seringa tríplice são equipamentos utilizados na prática odontológica que podem carrear patógenos entre diferentes pacientes. A formação de biofilmes bacterianos nas linhas de água pode ser advinda do retro sucção de microrganismos presentes na cavidade bucal do paciente. **Objetivo:** Este trabalho teve por objetivo fazer um levantamento na literatura sobre trabalhos que envolvem o tema a fim de trabalhar a conscientização do cirurgião dentista sobre a necessidade de avaliar a qualidade da água e a higienização das linhas. **Material e Métodos:** Revisão de literatura baseada em artigos publicados entre os anos 2015 a 2021, com a pesquisa no banco de dados SCIELO e Google Acadêmico. Nos idiomas inglês e português tendo como unitermos: água, microrganismos e equipos odontológicos. **Desenvolvimento:** No decorrer de procedimentos odontológicos no consultório, microrganismos da cavidade bucal são aspirados e instalados no interior das tubulações, podendo tornar-se colonizadas por bactérias, fungos e protozoários, resultando assim um ambiente extremamente favorável para a formação de biofilme nas superfícies internas das tubulações de água e possibilitando assim infecção cruzada. De acordo com o Portaria 888 GM/MS, de 04 de maio de 2021, e da RDC 331 ANVISA de 23 de dezembro de 2019, a água que entra em contato com a cavidade oral humana deve estar livre desses microrganismos. O tratamento da água visa essencialmente torná-la em estado de qualidade suficiente para o consumo e auxílio do tratamento odontológico sem causar quaisquer problemas. **Conclusão:** É de suma importância a esterilização dos materiais, e seguir rigorosamente todos os procedimentos destinados a manter a cadeia asséptica. Por esse motivo é tão importante a eficácia do tratamento de água ou uso de água aprovada microbiologicamente, para que não haja contaminação.

**Palavras-chave:** Água. Contaminação. Equipamentos odontológicos.

## SARS-CoV-2 E SUA HABILIDADE NEUOTRÓPICA: INFECÇÃO DAS GLÂNDULAS SALIVARES E DISGEUSIA COMO DISTÚRBO QUIMIOSSENSÍVEL

Willian Lucas da Silva Coelho|2018102398@app.asc.es.edu.br  
Alannyeverton Paixão Nascimento  
Larissa Soderini Ferracci  
Sandy Sterfany Pereira da Silva  
Letícia Rafaella Marinho Honorato  
Jose Eudes Lorena Sobrinho

**Introdução:** Em dezembro de 2019, o mundo se deparou com uma grande ameaça, a nova doença do coronavírus 2019 (COVID-19), nomeada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como Síndrome Respiratória Aguda Grave Coronavírus-2 (SARS-CoV-2). Há evidências que afirmam existir uma relação de tal patógeno com os distúrbios olfato-gustativos, a anosmia e disgeusia, decorrente de alterações nas glândulas salivares. **Objetivo:** Associar a relação existente entre a disgeusia como distúrbio quimiossensível decorrente da infecção pelo SARS-CoV-2 nas glândulas salivares em pacientes com COVID-19, bem como descrever os mecanismos de como se dá esse processo. **Material e Métodos:** Para a construção da seguinte revisão de literatura narrativa efetuou-se um levantamento bibliográfico nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e PubMed (NCBI). Os critérios de inclusão e exclusão foram os seguintes: artigos publicados entre os anos de 2020 e 2021, nos idiomas português, inglês e espanhol, que traziam no seu resumo uma relação da COVID-19 com as glândulas salivares e/ou manifestações orais. Para a obtenção dos melhores resultados as palavras-chave utilizadas foram: COVID-19; manifestações orais; glândulas salivares; disgeusia. Outrossim, também foi relacionado na equação de busca o conector booleano “AND”. **Desenvolvimento:** A COVID-19 representa uma importante ameaça para a saúde pública. A literatura traz que a SARS-CoV-2 tem em sua superfície uma estrutura, a proteína Spike (proteína S) que é capaz de se ligar a Enzima Conversora de Angiotensina 2 (ECA-2) que é o receptor celular funcional para que o vírus consiga invadir a célula hospedeira, replicar-se e infectar o epitélio das papilas gustativas e as glândulas salivares já que são regiões onde tal receptor tem alta expressão, ademais, também é necessária a ação da protease transmembranar serina 2 (TMPRSS2), e a proteína S precisa dos gangliosídeos GM1 e de proteínas ricas em ácido siálico como a mucina salivar. Assim, desencadeará uma resposta inflamatória que induzirá a alterações celulares, resultando em distúrbios quimiossensíveis, como a disgeusia, corroborando a habilidade neurotrópica do vírus. **Conclusão:** É possível inferir, portanto, que existe uma relação neurotrópica da SARS-CoV-2, nesse caso a disgeusia, haja vista que o vírus tem o potencial de se ligar e invadir células das glândulas salivares e provocar tais distúrbios quimiossensíveis.

**Palavras-chave:** SARS-CoV-2. COVID-19. Glândulas salivares. Disgeusia.

## SAÚDE DO IDOSO EM TEMPOS DE PANDEMIA

Denise Vitória Ramos|2018202417@app.asces.edu.br

Júlia Cordeiro de Farias

Sara Mirian Ferreira Silva

Nathalia Alexandre Eloy Lins

Carla Mary Ferreira Silva

Patrícia Lins Azevedo do Nascimento

**Introdução:** Em meados de dezembro de 2019 surgiu na China uma nova infecção por coronavírus (COVID-19). Desde então, tal infecção se espalhou por diversos países e se tornou assunto de Saúde Pública Internacional. O covid-19 pode acometer indivíduos de qualquer faixa etária, no entanto, evidências apontam que a população idosa possui risco maior de desenvolver um estado mais grave de manifestação da doença. **Objetivo:** O presente trabalho tem como objetivo explicar o quanto a saúde do idoso foi afetada pela pandemia do COVID-19. **Material e Métodos:** Foi realizado uma busca em artigos e periódicos indexados nas bases de dados BVS e PubMed, publicados nos anos de 2020 e 2021, nas línguas inglesa e portuguesa, de acordo com os Descritores em Ciência da Saúde (Decs) e Medical Subject Headings (MeSH): Health of the Elderly; Coronavirus Infections; Old Age Assistance; organizados de acordo com o operador booleano AND. **Desenvolvimento:** Devido a pandemia, tanto o Brasil como o restante do mundo adotaram medidas de isolamento e distanciamento social, gerando danos emocionais e financeiros, afetando diferentemente cada grupo geracional, incluindo a população idosa. De acordo com a OMS, três em cada quatro pessoas idosas têm uma doença crônica, o que corrobora para a maior probabilidade de óbitos devido a COVID-19. Durante a pandemia, houve uma piora no estado de saúde dos idosos, que não foi acompanhada pela busca de ajuda profissional. Somado a isso, o sentimento frequente de solidão pelo distanciamento dos amigos e familiares na pandemia foi relatado por metade dos idosos. O isolamento pode trazer à tona vários problemas, como o medo da contaminação do seu círculo social, a falta de recursos materiais e, até mesmo, o comprometimento da saúde física e mental do idoso. **Conclusão:** É importante esclarecer, definir e defender que o distanciamento social não caracteriza abandono, portanto, é necessário que cada família em conjunto com o idoso possa refletir e discutir as estratégias importantes para seu contexto, além de conscientizá-los sobre a importância da vacinação.

**Palavras-chave:** Health of the Elderly. Coronavirus infections. Old age assistance.

## SAÚDE DO TRABALHADOR NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19: UMA REVISÃO SOBRE A PRÁTICA DE ENFERMAGEM

Getúlio Roberto da Silva|2021106639@app.asces.edu.br

Elisandra Mércia Lima

Gilvanice Danielly Ramos de Macêdo

Raysa Virginia da Silva

Tatiana Siqueira Cortez

Vanessa Juvino de Sousa

**Introdução:** Cenários pandêmicos tendem a impactar o equilíbrio mental dos profissionais da saúde. Neste sentido, a Covid-19 trouxe riscos de exposição para a equipe de saúde, especialmente aos trabalhadores da enfermagem que lidam continuamente com o processo do cuidado. Diante do exposto, observa-se a vulnerabilidade desta categoria, acometida historicamente e principalmente agora: em tempos de pandemia. **Objetivo:** Analisar o que existe publicado sobre a saúde do trabalhador no contexto da Pandemia da COVID-19 para a prática da enfermagem. **Material e Métodos:** Este estudo foi uma revisão narrativa da literatura, foram pesquisadas as bases SCIELO, OPAS, Revista COGITARE ENFERMAGEM, FEMA, UFES e PEBMED, utilizando critérios de inclusão: redigidos em português, sendo dos anos de 2011 a 2020, com textos disponíveis gratuitamente e utilizando as palavras chaves “saúde do trabalhador”, “enfermagem”, e “pandemia COVID-19”. No total resultaram 7 artigos. **Desenvolvimento:** Constatou-se a dificuldade para a realização da prática de enfermagem em função do acesso a EPIs, devido ao momento pandêmico, bem como elevados níveis de exposição ao novo coronavírus, no qual a maioria das equipes não estavam devidamente paramentadas para tratar os pacientes. Desta forma, pode-se perceber o aumento nos níveis de estresse, ansiedade, medo, angústia e, ainda, alguns episódios severos de depressão. Além dos problemas citados, também ocorreu o aumento da jornada de trabalho, ocasionado pela rápida disseminação da Covid-19 e pelo adoecimento de indivíduos próximos no âmbito laboral, gerando uma demanda exaustiva. Logo, a presente revisão possibilitou compreender a urgência de políticas públicas que deem suporte e valorização da enfermagem e também dos profissionais de saúde em geral. **Conclusão:** Conclui-se, portanto, que a ausência de Equipamento de Proteção Individual (EPIs) e a sobrecarga de trabalho, no contexto da crise sanitária da COVID-19, provocam adoecimentos nos profissionais da Enfermagem.

**Palavras-chave:** Trabalhador. Saúde. Pandemia. Covid-19. Literatura.

## SAÚDE ORAL E ALIMENTAÇÃO INFANTIL EM TEMPOS DE PANDEMIA

Júlia Gomes Gonçalves|2018202257@app.asces.edu.br

Alaíde Amanda da Silva

Maria Eduarda Bione Gomes

Alannyeverton Paixão Nascimento

Lucas Renan Alves dos Santos

Renata Lúcia Cruz Cabral de Oliveira

**Introdução:** No ano de 2020 surgia um surto pandêmico causado pelo vírus SARS-CoV-2, declarado como uma emergência de saúde pública. A principal medida preventiva para tal, graças a sua propagação rápida, foi o isolamento social e confinamento familiar. Houveram mudanças drásticas, principalmente para as crianças, promovendo impacto na saúde física e mental, incluindo os hábitos alimentares e saúde oral. **Objetivo:** Evidenciar os efeitos adversos acarretados pela quarentena causada pelo COVID-19 na alimentação e saúde oral infantil, através de uma revisão de literatura narrativa dos principais artigos sobre o assunto. **Material e Métodos:** Foi realizado um levantamento bibliográfico nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), PubMed (NCBI) e SciELO (Scientific Electronic Library Online), nos idiomas português e inglês. Usou-se como critério de inclusão artigos publicados entre os anos de 2019 a 2021, que estavam em conformidade com o impacto da pandemia nos hábitos alimentares infantis e a associação da alimentação infantil com o desenvolvimento de cárie dentária. Para melhores resultados foram utilizadas os Descritores: Oral health, child nutritional physiology; pandemic; dental caries; COVID-19. **Desenvolvimento:** A cárie dentária está ligada à dieta alimentar. Uma alimentação infantil desbalanceada, rica em sacarose, é um fator etiológico importante para o desenvolvimento da doença, promovendo descontrole no biofilme, nas funções fisiológicas da saliva e alterações na saúde oral por completo. A mudança acarretada pela pandemia na população infantil desencadeou sentimentos como estresse e solidão, em resposta a esses sentimentos pode acontecer uma busca por alívio e conforto nos alimentos, principalmente aqueles ultraprocessados com alto teor de sacarose. Fatores que facilitam o acesso por parte dos pais a esses alimentos são a praticidade e disponibilidade, além da discrepância de preços entre os ultraprocessados e alimentos frescos. Porém, o consumo regular desses alimentos afeta diretamente a saúde dessas crianças como um todo. **Conclusão:** A quarentena ocasionou mudanças na dieta das crianças, podendo levar não só a mudanças na saúde oral, mas também no sistema imunológico. Nessa situação é importante que a família estabeleça uma rotina alimentar e priorize o consumo de alimentos naturais, servindo de exemplo para as crianças.

**Palavras-chave:** Saúde bucal. Nutrição da criança. COVID-19. Quarentena.



## SÍNDROME DA APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO E SUA RELAÇÃO COM A HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA.

David Austin cabral Silva|2019102587@app.asces.edu.br

Emilly Bezerra Campos

Pietra Fernanda Guerra Castim Pimentel

Rafael de Souza Carvalho Saboia

**Introdução:** A (SAOS) é caracterizada pela obstrução completa ou parcial das vias aéreas durante o sono e frequentes despertares noturno, sob esse aspecto convém analisar as principais consequência desse impasse. A prevalência da (SAOS) é provavelmente mais alta em pacientes portadores de hipertensão arterial, pois há alguns fatores de risco comuns como: roncos e obesidade. **Objetivo:** Realizar uma revisão de literatura narrativa sobre a apneia obstrutiva do sono e o quanto sua influência pode agravar os níveis da pressão arterial sistêmica, e suas consequências **Material e Métodos:** Revisão de literatura científica com periódico entres os anos de 2018 e 2021, sendo considerados artigos científicos de língua portuguesa e inglesa, obtidos nas bases de dados SCIELO e Pubmed. Os descritores utilizados durante a busca foram: apneia obstrutiva do sono, hipertensão e diagnóstico, buscados através do marcador booleano “AND”, sendo encontrados 16 artigos, todavia apenas 1 livro e 4 artigos foram selecionados pois abordavam o objetivo principal da pesquisa sem fuga de tema. **Desenvolvimento:** A (SAHOS) é um distúrbio, que intensifica uma ativação exacerbada do sistema nervoso autônomo, no momento do evento do sono ocasionando a obstrução parcial ou total das vias aéreas, o sistema nervoso tenta desencadear um desempenho para reabri a vias aéreas, o que ocasiona no despertar repetitivo durante o sono, descontrolando o fluxo sanguíneo, exacerbando os problemas cardiovasculares. Além da alteração nervosa causar o levantamento da pressão arterial ela também desordena a eficácia das drogas anti-hipertensivas. Sendo uma doença subdiagnosticada, os trabalhos que utilizaram a polissonografia obtiveram um melhor resultado no diagnóstico da apneia do sono, como fator eletivo para o surgimento da HAS ou desordem de sua normalidade. Em estudos afirmam que dispositivos intrabucais como retentores de língua, elevadores de palato mole e reposicionadores de mandíbula apresentam resultados satisfatórios na diminuição da sintomatologia da síndrome. **Conclusão:** É notório que a terapêutica da SAOS é de atuação multidisciplinar, sendo assim, de extrema importância enfatizar o papel do cirurgião dentista no cenário da SAOS, uma vez que o mesmo pode agregar conhecimentos a equipe para elaboração de um plano de tratamento eficaz e menos invasivo para resolução da Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono.

**Palavras-chave:** Apneia obstrutiva do sono. Hipertensão. Diagnóstico.

## TERAPIA FARMACOLÓGICA EM DISFUNÇÕES TEMPOROMANDIBULARES (DTM)

Lucas Emanuel Chaves Gomes|lucas-chaves02@hotmail.com  
Bárbara Monteiro Chaves Bernardo  
Marcia Janeide da Silva  
Rafael de Sousa Carvalho Saboia

**Introdução:** A articulação temporomandibular (ATM) possui um funcionamento complexo, sendo a única articulação móvel do crânio. Posto isto, as disfunções temporomandibulares (DTMs) representam uma das principais causas de dor não dentária da região orofacial, como alterações oclusais, hábitos parafuncionais ou anormalidades. O uso de diversos fármacos para controle e tratamento das DTM tem se destacado nos últimos anos, demonstrando resultados clínicos significativos. **Objetivo:** Realizar o levantamento bibliográfico em revisão narrativa sobre disfunções temporomandibulares (DTM), os diversos fármacos usados pelo Cirurgião-Dentista no tratamento das DTM, como também seus efeitos. Mostrando a importância dos medicamentos na terapia **Material e Métodos:** Foi adotada uma revisão de literatura em artigos com ano de publicação entre 2017 a 2021, nos idiomas português e inglês. Foram pesquisados e selecionados artigos indexados na base de dados da PUBMED, SCIELO, buscando maior compatibilidade com o assunto. **Desenvolvimento:** As disfunções temporomandibulares (DTMs), afetam 5 a 12% da população, são circunstâncias dolorosas dos músculos da mastigação. A maioria dessas dores são crônicas, sendo necessário amplo conhecimento do problema (MARTINGAL ARG, 2019). Sendo analisados os antidepressivos, analgésicos, anti-inflamatórios, ansiolíticos, anestésicos locais. O ansiolítico Diazepam, como o mais utilizado, é um bom medicamento que reduz hábitos parafuncionais. Antidepressivos tricíclicos tem uma ação analgésica reduzindo dores, bruxismo e DTM. Os pacientes associados a processos inflamatórios é indicado os analgésicos não opioides (ANO), já os opioides são mais indicados a processos agudos. Essas DTMs também tem mostrado evidência de um possível tratamento com ajuda de toxina botulínica (SCHWARTZ M, et al, 2016). Após tratamento odontológico pode optar por um tratamento multidisciplinar com encaminhamento para outras áreas de saúde (USINGER R, et al, 2017). **Conclusão:** Sendo assim, é de grande importância o papel da farmacologia no tratamento das DTMs, como o conhecimento do cirurgião dentista sobre os medicamentos, estando ciente da sua etiologia, indicação, dosagem e tempo de administração, para que trate a enfermidade sem que o paciente precise de automedicação.

**Palavras-chave:** Farmacologia. Prescrição medicamentosa. Disfunção temporomandibular.

## TERAPIA FOTODINÂMICA COMO COADJUVANTE NA ENDODONTIA.

Victoria Gabriele Martins Soares|2017120017@app.asces.edu.br  
Amanda Caroline do Nascimento Moura  
Artur Bezerra de Farias  
Brenda da Silva Leitão  
Julia Rangel Ferraz Jota  
Claudia Cristina B. de O. Mota

**Introdução:** Introdução: A endodontia é uma especialidade odontológica que visa promover a saúde dentária por meio da eliminação de microrganismos capazes de causar agressões pulpares. A terapia fotodinâmica (PDT) apresenta-se como uma alternativa de auxiliar ao tratamento endodôntico convencional para eliminação dos microrganismos resistentes ao preparo químico-mecânico. **Objetivo:** Objetivo: Este trabalho propõe revisar a literatura sobre a utilização da terapia fotodinâmica com azul de metileno como coadjuvante do tratamento Endodôntico para desinfecção dos canais radiculares. **Material e Métodos:** Material e Métodos: Realizou-se um levantamento de artigos disponíveis nas bases de dados eletrônicos PubMed e SciELO utilizando isoladamente ou em associação as palavras-chaves “Endodontics”, “Photochemotherapy”, “Methylene blue”, “Dental pulp” e “Disinfection”, publicados entre 2015 e 2021. **Desenvolvimento:** Desenvolvimento: O grande desafio no tratamento endodôntico é a máxima eliminação de bactérias previamente à obturação, e o sucesso deste tratamento está diretamente relacionado à porcentagem da eliminação de bactérias. A terapia fotodinâmica (PDT) é uma técnica que visa reduzir o tempo de reparação tecidual após o preparo químico-mecânico na Endodontia. Trata-se de um procedimento de rápida aplicação clínica e baixo custo, indicado para tratamentos endodônticos em múltiplas sessões ou em sessão única, capaz de promover desinfecção dos canais radiculares e da região periapical sem causar resistência microbiana. **Conclusão:** Conclusão: A PDT possui eficácia comprovada de controle microbiano, podendo ser usada como importante adjuvante ao tratamento endodôntico, visando a desinfecção dos canais radiculares.

**Palavras-chave:** Endodontia. Fotoquimioterapia. Azul de metileno. Polpa dentária. Desinfecção.

## TERAPIA GÊNICA: A MELHOR ALTERNATIVA PARA FIBROSE CÍSTICA?

Victória Regina Santos da Silva|2018105171@app.asces.edu.br  
Francely Maria Ferreira Bento  
Elisângela Izabel Falcão Santos  
Sabrina Nunes Roberto  
Tamara de Carli da Costa Lima

**Introdução:** A Fibrose Cística, doença autossômica recessiva que afeta o gene CFTR, gene da condutância da transmembrana, que acarreta em um desequilíbrio da concentração de cloro e sódio nas células que produzem as secreções das glândulas exócrinas, levando assim ao acúmulo das secreções nos pulmões e, trato digestivo. Com isso, pesquisadores têm buscado uma forma de reparar o gene defeituoso a partir da terapia gênica. **Objetivo:** Compreender o avanço dos estudos da terapia gênica como tratamento eficaz para fibrose cística e possível cura do gene regulador da condutância transmembrana da fibrose cística (CFTR). **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão de narrativa, onde foram tidos como critérios de inclusão a base de dados Scielo, PubMed. Desritores em Ciências da Saúde (DECS) e Medical Subject Headings (Mesh), período de 2016 a 2018, quanto aos critérios de exclusão foram: dados que não possuíam relação direta com o tema. **Desenvolvimento:** Diante do desequilíbrio gerado, acarretando no acúmulo de secreções nos pulmões e no trato digestivo, pesquisadores têm buscado por meio da terapia gênica substituir o gene afetado por uma nova e correta versão do gene que sofreu mutação, embalando o gene de reparo dentro de um vírus inativo. No entanto, os vetores foram impedidos pelo próprio sistema imune. Apesar desta estratégia não dar certo, essa terapia pode ser a grande oportunidade de cura para a fibrose cística, com isso, os pesquisadores têm buscado novas formas para tratá-la. Dनावेक UK e Cystic Fibrosis Gene Therapy Consortium, alterarm um lentivírus com duas proteínas para aumentar a eficiência da transdução das vias aéreas, enquanto que pesquisadores da College London, usaram um lipossoma para entregar um gene correto, através de um equipamento semelhante a um nebulizador, o nebulizer. **Conclusão:** Através dos estudos realizados, observa-se um avanço nas estratégias para o tratamento, e possível cura para a fibrose cística, em consequência dessas inovações, a população pela doença em questão tem ou terá a chance de obter uma melhoria em sua qualidade de vida.

**Palavras-chave:** Fibrose cística. Terapia genética.

## TRATAMENTO DA OSTEORRADIONECCROSE ASSOCIADO AO USO DE FÁRMACOS - PENTOCLO

Beatriz Araújo Barros|2019102635@app.asces.edu.br

Joênnya Eloi Alves

Larissa Barbosa da Silva Alves

Rafael de Sousa Carvalho Saboia

**Introdução:** A radioterapia traz complicações na cavidade oral, na qual a osteorradionecrose (ORN) é a mais séria delas. Trata-se de uma doença em que o osso irradiado torna-se desvitalizado, exposto e de cicatrização lenta (3-6 meses). Ela é tida como resultado de uma soma de fatores: hipóxia, hipovascularização, hipocelularização tecidual e altas doses de radiação. A região de maior incidência é a mandíbula. **Objetivo:** Fazer uma revisão bibliográfica a respeito da osteorradionecrose e sua fisiopatologia, evidenciando o tratamento com Pentoclo, a fim de restabelecer a qualidade de vida dos pacientes. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura narrativa, com análise descritiva, reflexiva e qualitativa em que foram utilizados os descritores: “osteorradionecrose”, “tratamento”, “pentoclo”, e “osteorradionecrosis and treatment”, realizadas nas bases de dados BVS e Scielo. Estabeleceu-se como critério de inclusão das publicações: artigos disponíveis eletronicamente na íntegra, gratuitos, publicados no período de tempo entre 2017-2021, publicados no idioma português e inglês, e como critério de exclusão: trabalhos que não responderam ao objetivo acerca do tema proposto. **Desenvolvimento:** O tratamento para ORN ainda é muito discutido na literatura, visto que há diversos fatores relacionados a sua patogênese e cada manejo será definido de acordo com o grau apresentado pelo paciente. A primeira opção de tratamento é não operatório e será realizado através da limpeza local, uso de antibióticos e terapia com oxigenoterapia hiperbárica (HBO). O tratamento com associação da pentoxifilina, do tocoferol e do clodronato (Pentoclo) é considerado eficaz. Essa associação otimiza a microcirculação e a oxigenação tecidual, resultando em efeitos antioxidantes que ativam a atividade dos osteoblastos. Esse tratamento é geralmente a primeira opção, pois evita cirurgias excessivas, mas frequentemente esse processo precede o tratamento cirúrgico que é dado como opção quando o paciente continua apresentando uma piora no seu quadro clínico. **Conclusão:** Concluímos que a atuação do dentista nas ações preventivas e adequação do meio bucal antes das sessões de radioterapia é de extrema importância, visto que possibilitam a redução da incidência da ORN por meio de cuidados no período pré, trans e pós-radioterapia.

**Palavras-chave:** Osteorradionecrose. Tratamento. Pentoclo. Osteorradionecrosis and treatment.

## TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DAS LESÕES BRANCAS DA CAVIDADE ORAL – UMA REVISÃO DE LITERATURA

Brenda da Silva Leitão|2017202151@app.asces.edu.br  
José Hugo Marinho Borges  
Marlla Dinorah Borba  
Rafael de Sousa Carvalho Saboia

**Introdução:** As lesões brancas da mucosa oral são um grupo de desordens multifatoriais, de potencial pré-maligno e quando não tratada pode levar ao desenvolvimento de um câncer. Tem aspecto de cinza a branco, opaco ou leitoso. Podem ser lisas ou enrugadas e não desaparecem ao esfregar. O diagnóstico clínico deve ser baseado na história médica, características clínicas e nos testes laboratoriais. **Objetivo:** O presente trabalho objetiva elucidar as principais lesões brancas da cavidade oral, fatores etimológicos e características clínicas, bem como evidenciar os aspectos necessários para o estabelecimento do diagnóstico diferencial das referidas lesões. **Material e Métodos:** Foram realizadas pesquisas bibliográficas em artigos pesquisados no banco de dados da SCIELO e base de dados da BVS dos anos 2009 a 2015 e livros disponíveis na biblioteca do Centro Universitário Tabosa de Almeida na cidade de Caruaru – PE. **Desenvolvimento:** Lesões brancas da mucosa oral apresentam várias etiologias. Podendo ser infecciosas, autoimunes, traumáticas, neoplásicas ou reações químicas. Nas análises histopatológicas através de biópsia, observa-se hiperortoqueratose recobrimdo a mucosa oral normal. Ocasionalmente, edema intracelular do epitélio e uma inflamação crônica moderada no tecido conjuntivo subjacente podem ser observados. Após a conclusão do diagnóstico, deve iniciar o tratamento imediatamente. **Conclusão:** Concluímos que as lesões brancas da mucosa oral apresentam várias etiologias, dificultando no diagnóstico. O profissional deve considerar a analogia de sinais e sintomas e história da lesão. Para as lesões persistentes a realização de exames e biópsia é imprescindível para descartar o diagnóstico de câncer.

**Palavras-chave:** Leucoplasia. Boca. Estomatologia.

## TROMBOSE SÉPTICA DO SEIO CAVERNOSO DE ORIGEM ODONTOGÊNICA: COMPLICAÇÕES ENCEFÁLICAS

Larissa Soderini Ferracciù|soderinilarissa@gmail.com  
Isabela Fernandes Bezerra Santos  
Karen Almeida Matos  
Larissa Taynan Vieira Cavalcante  
Willian Lucas da Silva Coelho  
Gabriela Macedo de Freitas Oliveira

**Introdução:** A Trombose Séptica de Seio Cavernoso (TSSC) consiste no processo tromboflebítico de desenvolvimento rápido, que atinge as veias da base do crânio e, tornando-se possível, o desencadeamento de complicações encefálicas, através da disseminação de bactérias a partir de uma infecção, sendo estas, sépticas ou assépticas, como as de origem odontogênicas. **Objetivo:** Descrever o potencial das complicações infecciosas de etiologia odontogênica, associada a condição crítica de trombose séptica do seio cavernoso, com repercussão encefálica e, ressaltar a atenção odontológica frente a estas condições. **Material e Métodos:** Efetuou-se para presente revisão de literatura narrativa, consultas através dos bancos de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica e Scientific Electronic Library Online. Englobando estudos delimitados cronologicamente entre os anos de 2004 a 2021, nas línguas inglesa e portuguesa. Utilizou-se os seguintes descritores: “Trombose do Corpo Cavernoso”, “Infecção Focal Dentária”, “Atenção odontológica” e “Infecções do Sistema Nervoso Central” conforme o site dos Descritores em Ciências da Saúde. A partir de tal inspeção, foram eleitos onze estudos que contribuíram para constituição descritiva desta referida pesquisa. **Desenvolvimento:** As infecções odontogênicas são condições clínicas que podem promover a disseminação bacteriana nos tecidos e espaços fasciais da região de cabeça e pescoço, sendo, portanto, uma ameaça à saúde. Uma vez que esse foco infeccioso alcança o seio cavernoso, que é um plexo venoso da dura-máter, localizada na base do crânio, pode acarretar a TSSC, que é uma circunstância grave, de rápida progressão, visto que importantes estruturas anatômicas possuem relação direta com a região afetada e, a formação de um trombo neste local, repercute no sistema nervoso central. A propagação da TSSC leva a alterações graves na drenagem venosa intracerebral, resultando em estupor, coma e morte, na maioria dos casos. O protocolo de atendimento deve ser rigoroso, com terapêutica acompanhada de forma multidisciplinar ao paciente. **Conclusão:** As infecções odontogênicas, são fontes de bactérias que podem dar origem a uma problemática cerebral, através da TSSC. O cirurgião dentista deverá ser consciente da possibilidade destas disseminações e, que o não tratamento correto, pode acarretar sérios riscos a saúde do paciente.

**Palavras-chave:** Trombose do corpo cavernoso. Infecção focal dentária. Atenção odontológica. Infecções do sistema nervoso central.

## USO DE ADESIVOS TECIDUAIS À BASE DE CIANOACRILATO EM SÍTIO DOADOR DE ENXERTO: REVISÃO DE LITERATURA

Matheus Morais da Silva|2017202141@app.asces.edu.br

Nathalia Alexandre Eloy Lins

Sara Mirian Ferreira Silva

Júlia Cordeiro de Farias

Léogenes Maia Santiago Filho

**Introdução:** Atualmente tem sido comum nas plásticas periodontais o uso de enxerto subepitelial, fazendo-se necessário a remoção de tecido de uma área doadora. Novos materiais estão sendo utilizados buscando melhorar o desempenho da reparação tecidual nessa área, como o adesivo de cianoacrilato. **Objetivo:** Este trabalho propõe revisar a literatura acerca do uso de adesivos de cianoacrilato em sítios doadores de enxerto, bem como as implicações decorrentes do seu uso. **Material e Métodos:** Foram pesquisados artigos publicados no período entre 2009 e 2020, nos idiomas inglês e português, disponíveis no Pubmed. **Desenvolvimento:** Os alquil-2-cianoacrilatos foram primeiramente sintetizados, em 1949 mas, somente dez anos depois suas propriedades adesivas foram relatadas. Os adesivos de cianoacrilato são sintetizados como monômeros por condensação de um cianoacetato com formaldeído na presença de catalisadores, sua aplicação dura cerca de 5 minutos, o que reduz o tempo operatório, levando a um menor desconforto transoperatório, além de apresentar excelente hemostasia, rápida adesão de tecidos e poder bacteriostático. Por serem de forma líquida, possuem a habilidade de penetrar em superfícies irregulares dos tecidos, promovendo uma forte adesão. **Conclusão:** O uso do cianoacrilato possui resultados semelhante às suturas e é considerada uma alternativa eficiente no fechamento de feridas, sendo um método indolor, rápido e de fácil aplicação.

**Palavras-chave:** Cianoacrilatos. Procedimentos cirúrgicos sem sutura. Cicatrização.



## USO DE DENTIFRÍCIOS A BASE DE CARVÃO ATIVADO E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA O ESMALTE DENTAL.

Mayre Vitoria Santos Clemente|2018102236@app.asc.es.edu.br  
Patricia Lins Azevedo do Nascimento  
Aldenice David da Silva  
Ana Patricia Justino Ramos  
Edla Wiviane Soares da Silva  
Myllena Thayná da Silva Soares

**Introdução:** Nos dias atuais, por muita influência das mídias sociais, a busca por um sorriso mais branco destacou-se. As empresas, buscam novas fórmulas para seus produtos, tentando atrair mais consumidores. Assim, o carvão ativado destacou-se por prometer clarear os dentes de forma eficaz. Porém, muitos destes dentifrícios à base de carvão não relatam os malefícios que podem ocasionar aos tecidos dentários.

**Objetivo:** Desenvolver uma revisão de literatura sobre os problemas ocasionados pelos dentifrícios à base de carvão ativado nas estruturas dentárias relatando assim, sua diferença do clareamento profissional. **Material e Métodos:** Foi realizada uma pesquisa exploratória e bibliográfica, utilizando artigos científicos encontrados nas bases de dados SciELO, Google acadêmico e monografias disponíveis em sites eletrônicos, publicados entre os anos de 2017 e 2020, em inglês e português. A estratégia utilizada se deu por meio de uma busca avançada com operador booleano AND, utilizando os descritores Microabrasão, carvão ativado, esmalte dental e dentifrícios clareadores. **Desenvolvimento:** Com a proposta de realizar clareamento dentário e com forma de baratear o processo na alteração da escala de cores dos dentes, o carvão ativado ganhou espaço no mercado. Alguns dentifrícios contêm em sua composição esta substância, visando deixar os dentes brancos e sem sequelas. No entanto, artigos mostram que, sua matéria prima é o carbono, a qual possui alta porosidade e partículas 58,65% maiores que os grânulos do creme dental tradicional. O carbono presente nesses produtos atrai moléculas de impurezas no processo de adsorção, removendo manchas extrínsecas. Porém, ele também ocasiona juntamente com a ação mecânica, efeitos como desgaste irreversível aos tecidos, hipersensibilidade, rugosidades superficiais e pigmentações, afetando assim a estética e a saúde dos tecidos dentais. **Conclusão:** Conclui-se que, dentifrícios que possuem em sua composição o carvão ativado removem manchas extrínsecas. Porém, não clareia os dentes corretamente. Pois, o clareamento profissional age diretamente na dentina e o carvão ativado age desgastando os tecidos sadios dos elementos dentários.

**Palavras-chave:** Carvão ativado. Microabrasão. Esmalte dental. Dentifrícios clareadores.

## USO DE PLASMA CONVALESCENTE COMO MANEJO DO QUADRO CLÍNICO DE PACIENTES COM COVID-19 GRAVE

Gabriela de Alencar Lubarino|2018205209@app.asces.edu.br

Vinicius Campos Lima

Sabrina Nunes Roberto

Jéssica Beatriz França de Oliveira

Elisângela Izabel Falcão Santos

Fabricao Andrade Martins Esteves

**Introdução:** O uso de plasma convalescente já foi benéfico para outras doenças, o qual consiste em uma imunização passiva mediante o uso de plasma de pessoas que já tiveram a infecção ativa e desenvolveram anticorpos correspondente ao patógeno. Sendo assim, uma das alternativas para o manejo do quadro clínico de pacientes com COVID-19 grave, visto que no início da pandemia não haviam terapias específicas.

**Objetivo:** Realizar uma revisão de literatura para descrever o uso de plasma convalescente como alternativa para o manejo de quadro clínico de pacientes com COVID-19 grave. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura do tipo narrativa, cujos dados foram coletados das bases de dados Scielo, ScienceDirect, PubMed e LILACS, publicados nos anos de 2020 e 2021, nas línguas portuguesa e inglesa, por meio dos seguintes cruzamentos de descritores: imunidade passiva, plasma convalescente, COVID-19 e infecção por SARS-CoV-2. Foram selecionados quinze artigos inicialmente, que passaram por leitura dos resumos para avaliar se estavam de acordo com o objetivo da revisão, após leitura foram selecionados sete artigos para compor a revisão narrativa, sendo excluídos oito publicações por não satisfazerem o objetivo principal do trabalho. **Desenvolvimento:** Os artigos revisados relataram resultados positivos no uso plasma convalescente, trazendo relevância e segurança na admissão do tratamento, visto que mediante a emergência em saúde não haviam terapias próprias para o tratamento da COVID-19. Dentre os benefícios do tratamento, houve: redução do tempo de internação, o maior título de anticorpos transfundidos gera menor tempo de ventilação mecânica, redução da mortalidade, frequência baixa de eventos adversos, diminuição da necessidade de intubação, boa tolerância por parte dos pacientes, redução da carga viral e aumento do nível de anticorpos neutralizantes, contribuindo assim para o manejo do quadro clínico. Os artigos revisados relataram também limitações, como falta de estudos de alta qualidade e estudos mais amplos para avaliar melhor a eficácia do uso do plasma convalescente. **Conclusão:** O uso de plasma convalescente como forma de imunidade passiva, foi uma alternativa para o manejo do quadro clínico de pacientes com COVID-19 grave, por ter o potencial de auxiliar na melhora dos sintomas e impedir a piora da doença.

**Palavras-chave:** Imunidade passiva. Plasma convalescente. COVID-19. Infecção por SARS-CoV-2.

## USO DO CARVÃO ATIVADO NA ODONTOLOGIA: RISCOS, EFICÁCIA DUVIDOSA E INFLUÊNCIA DA MÍDIA DIGITAL.

Júlia Rangel Ferraz Jota|2017202166@app.asces.edu.br

Artur Bezerra de Farias

Amanda Caroline do Nascimento Moura

Brenda da Silva Leitão

Victoria Gabriele Martins Soares

**Introdução:** O carvão ativado tem sido divulgado pela mídia social, através dos influenciadores digitais, que relatam a associação entre o uso do mesmo e o efeito de clareamento dental. **Objetivo:** Este trabalho propõe verificar se há eficácia ou malefícios à saúde bucal com o uso do carvão ativado, visto que a procura aumenta cada vez mais pelos que buscam a estética baseada em postagens de redes sociais e influências midiáticas. **Material e Métodos:** Realizou-se uma revisão de literatura por meio do levantamento de artigos presentes nas bases de dados eletrônicos SciELO, PubMed e LILACS. Utilizando separadamente ou em associação as palavras-chaves “Whitening”, “Dental whitening”, “Social media” e “Activated carbon”, publicados entre 2017 e 2021 e com texto integral disponível. Foram excluídos artigos em duplicidade e aqueles cuja versão em português estivesse indisponível. **Desenvolvimento:** As empresas que trabalham com produtos de higiene oral têm buscado novas fórmulas e produtos, que sejam inovadoras e ao mesmo tempo atraentes aos consumidores. Para tanto, usam da divulgação midiática e das redes sociais de influenciadores digitais, sem, no entanto investir em pesquisas para comprovar a eficiência desses materiais, deixando o consumidor sem respostas quanto à eficácia, e possíveis danos em relação ao uso do produto. Os artigos pesquisados atestam que há remoção de manchas extrínsecas do esmalte por abrasão, um processo completamente diferente daquele anunciado. A literatura também relatou que a abrasão causada pelo carvão pode alcançar o esmalte, causar aumento na rugosidade da superfície, desgaste irreversível do tecido, como também hipersensibilidade, além de riscos periodontais. **Conclusão:** Conclui-se que o uso desse produto, apesar de oferecer um brilho superficial aos dentes nos primeiros dias de uso, não é seguro, estando associado à hipersensibilidade dentinária, lesão nos tecidos periodontais, manchamento de resinas e abfração nos elementos dentários.

**Palavras-chave:** Carvão ativado. Clareamento dental. Abrasão. Mídia social. Odontologia.

## USO INDISCRIMINADO DE FITOTERÁPICOS E PLANTAS MEDICINAIS NOS PACIENTES IDOSOS EM TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO

Sabrina Bezerra Torres|2019207268@app.asces.edu.br

Iran Alves da Silva

Analúcia Guedes Silveira Cabral

**Introdução:** No Brasil o uso de plantas medicinais é uma herança indígena, repassada para os colonizadores, tornando a fitoterapia vastamente usada na medicina tradicional. Logo, tem sido uma opção para pacientes idosos como alternativas de aliviar os efeitos colaterais promovidos pela terapia antineoplásica, entretanto o uso indiscriminado pode provocar efeitos adversos e comprometer a terapia. **Objetivo:** Determinar os efeitos do uso indiscriminado de fitoterápicos e plantas medicinais nos pacientes oncológicos idosos em tratamento antineoplásico. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura narrativa, com abordagem qualitativa e descritiva, desenvolvida em agosto de 2021. Foram realizadas pesquisas de publicações disponíveis nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde e PubMed, através dos descritores indexados, mediante consulta ao MeSH (Medical Subject Headings) e DeCS (Descritores em Ciências da Saúde): Antineoplásicos; Fitoterapia e Plantas Mediciniais. Foram incluídos os artigos com pesquisas envolvendo em seres humanos disponíveis na íntegra, entre os anos de 2017 a 2021, nos idiomas português e inglês. Estudos experimentais com animais, com informações insuficientes e que não tinham relações com o tema foram excluídos. **Desenvolvimento:** As plantas medicinais possuem várias substâncias farmacologicamente ativas, desse modo muitas vezes não são levadas em conta pelos idosos os eventos de interações no uso com antineoplásicos. Essas substâncias ativas são capazes de ligar e metabolizar uma enorme diversidade de enzimas do sistema citocromo P450 que possuem baixa seletividade, se envolvendo assim no metabolismo de vários fármacos. A erva-de-são-joão (*Hypericum perforatum* L.), o ginseng (*Panax ginseng*), a graviola (*Annona muricata* L.), o noni (*Morinda citrifolia* L.), a babosa (*Aloe vera*) são plantas que possuem forte ação indutora nos sítios ativos de enzimas metabolizadoras de antineoplásicos, como a família de enzimas CPY3A4, afetando assim a concentração intracelular de fármaco metabolizado por estas enzimas, diminuindo a eficácia e segurança terapêutica. **Conclusão:** Os efeitos do uso concomitante de produtos naturais com antineoplásicos estão ligados principalmente em alterações no metabolismo enzimático humano. Logo, a utilização de produtos naturais deve ser orientada por profissionais especializados, garantindo a segurança e eficácia ao idoso.

**Palavras-chave:** Antineoplásicos. Fitoterapia. Plantas medicinais

## USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS: RISCOS E ESTRATÉGIAS TOMADAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Camila Maria Silvestre|camilaasilvestree@gmail.com  
Caroliny Henrique Pereira da Silva  
Matheus Givanildo da Silva  
João Wictor de Lima Tiburcio  
Maria Lívia Silva da Rocha  
Agenor Tavares Jácome Júnior

**Introdução:** A busca pela recuperação e proteção da saúde vem desde os primórdios, juntamente a medicina popular que são as teorias, crenças e experiências de diferentes culturas e tempos, utilizadas na manutenção da saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento e melhora de enfermidades. No entanto, a automedicação traz consigo um risco a população visto que os medicamentos tomado de forma irracional pode não surtir efeitos e fazer com que haja reações adversas prejudiciais à saúde.

**Objetivo:** Abordar sobre a importância do uso racional de medicamentos e os malefícios que seu mal uso pode trazer à saúde. **Material e Métodos:** Foi realizada uma revisão literária, na qual foram utilizados artigos disponíveis nas bases de dados Scielo, PubMed, e Ministério da saúde publicados em língua inglesa e portuguesa, entre o período de 2015 a 2021. **Desenvolvimento:** O Brasil está entre os dez países que mais consomem medicamentos no mundo. De acordo com a organização mundial de saúde, cerca de 50% da população brasileira faz o uso de medicação incorreta. Sabendo que, o uso racional de medicamentos ocorre quando o paciente recebe o medicamento apropriado para suas necessidades, nas doses individualmente requeridas para um adequado período de tempo e ao menor custo possível. No entanto, cabe ao profissional capacitado prescrever fármacos de acordo com as necessidades de cada paciente, afim de garantir a segurança do paciente e a eficiência do mesmo. Em 2007, O Ministério da Saúde instituiu comitê Nacional para a produção do uso racional de medicamentos, o qual tem por finalidade orientar e propor ações, estratégias e atividades para a promoção do uso racional dos medicamentos no âmbito da política nacional de promoção da saúde, afim de diminuir os danos causados por falta de informação e uso inadequado dos medicamentos. **Conclusão:** Devido os riscos que o uso irracional de medicamentos podem trazer à população cabe ao Ministério da saúde fiscalizar as diretrizes e estratégias nacionais que já estão sendo aplicada afim de garantir a promoção do uso racional de medicamentos, bem como manter uma atenção básica multidisciplinar que vise a segurança da saúde do paciente.

**Palavras-chave:** Medicamentos. Uso irracional. Automedicação.

## UTILIZAÇÃO DA MATRICARIA RECUTITA L. NA ODONTOLOGIA ASSOCIADO A GENGIVITE: REVISÃO DE LITERATURA

Isabela Fernandes Bezerra Santos|isabelafernandesb9@gmail.com

Ana Beatriz Rosendo Couto

Eduarda Nayane Santos da Silva

Déllis Eduarda Pereira Lopes

Agenor Tavares Jácome Júnior

**Introdução:** A utilização dos fitoterápicos na odontologia apresenta diversas alternativas de substâncias que atuam sobre a gengivite que causa inflamação das gengivas, devido a má higienização. Dentre os mais comumente prescritos na odontologia, tem a Matricaria recutita L. (camomila) que apresenta eficácia terapêutica comprovada para o tratamento da gengivite crônica. **Objetivo:** Reconhecer a utilização dos fitoterápicos para tratamento das doenças que acometem a cavidade oral **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão bibliográfica do tipo narrativa, a qual foi realizada a partir de buscas nas bases de dados PubMed, Google Acadêmico e BVS. Para a realização desta pesquisa procedeu-se uma busca de artigos, empregando os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Camomila” AND “Gengivite” OR “Odontologia”. Como critérios de inclusão utilizaram-se artigos completos, publicados de 2016 a 2021 e que tivessem relação com o tema proposto, os critérios de exclusão foram estudos incompletos e que não estivessem relacionados com os dados do estudo. Ao final da análise, foram selecionados 4 artigos de acordo com critérios de inclusão, que apresentaram clareza nos aspectos analisados. **Desenvolvimento:** A camomila é utilizada desde muitos séculos atrás, devido às suas atividades antioxidantes, antiinflamatórias e adstringentes. Tais ações da planta propiciam o controle e a redução da gengivite. Essas propriedades farmacológicas são possíveis devido aos fitoquímicos presentes na planta (flavonoides e taninos), que por serem antioxidantes, antiinflamatórias e adstringentes, regulam o sangramento e a inflamação. A utilização da camomila como enxaguante bucal e em cremes dentais, demonstrou eficácia contra infecções e sangramentos na gengiva e na cavidade oral. A potencialidade dos efeitos e eficácia da planta no tratamento da gengivite, depende da lesão a ser tratada, da posologia e da sua forma de manuseio. **Conclusão:** Em suma, a revisão revela que a Matricaria recutita L. (camomila) tem resultados positivos em relação ao controle da gengivite, podendo ser eficaz na redução da inflamação de acordo com o modo de utilização.

**Palavras-chave:** Matricaria recutita L. Camomila. Gengivite.

## UTILIZAÇÃO DE MARCADOR D-DÍMERO NO AUXÍLIO DO TRATAMENTO ANTICOAGULANTE EM PACIENTES GRAVES COM COVID-19

Thays Aparecida Moraes Da silva|2017205125@app.asces.edu.br  
Francely Maria Ferreira Bento  
Debora De Andrade Carvalho  
Jônatas Costa de Holanda  
Tamara De Carli Da costa Lima

**Introdução:** Diante das consequências que a COVID-19 traz aos pacientes acometidos, os distúrbios da coagulação sanguínea estão presentes nos quadros de pacientes graves. Com isso, a utilização do D-dímero na abordagem clínica-laboratorial nas investigações do estado de pacientes graves decorrente da Covid-19, tornou-se importante já que a elevação do D-dímero é um bom marcador de hipercoagulabilidade. **Objetivo:** Verificar a importância do D-dímero como auxiliar de tratamento em pacientes graves acometidos pela Covid-19. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura narrativa, cujos dados foram coletados nas bases de dados Scielo e PubMed, nas línguas portuguesa e inglesa, no período de 2020 e 2021. **Desenvolvimento:** O vírus SARS-COV-2 atua de forma agressiva sobre o endotélio vascular, através da manifestação dos receptores ACE2 e partir disso possui uma influência significativa nos processos de distúrbios da coagulação sanguínea e pode ocorrer episódios de tromboembolismo entre o sétimo e décimo dia após início da sintomatologia. Dessa forma, nos casos de COVID-19 faz-se o monitoramento do D-Dímero. Visto que, quanto maior a sua presença no sangue, mais processos coagulativos estão acontecendo no organismo. A taxa dessa substância pode se alterar de um dia para o outro, portanto, o ideal seria se o monitoramento fosse realizado diariamente por meio de testes cujo resultado se dê em poucas horas. O marcador D-dímero é uma ferramenta importante, que agiliza o diagnóstico possibilitando à equipe médica iniciar o tratamento e procedimentos rapidamente. **Conclusão:** Em razão dos casos graves de Covid-19 evoluir a óbito, a dosagem do D-Dímero apresentou relevância no tratamento dos pacientes, pois, os valores elevados são referentes ao mau prognóstico, incluindo hipercoagulabilidade. Dessa forma, tornou-se um ótimo marcador para evitar o óbito dos casos graves.

**Palavras-chave:** Covid-19. D-dímero. Coagulação sanguínea.

## UTILIZAÇÃO TERAPÊUTICA DA CANNABIS COMO AUXILIAR AO TRATAMENTO ONCOLÓGICO: REVISÃO DE LITERATURA

Ana Beatriz Rosendo Couto|2019107267@app.asces.edu.br  
Eduarda Nayane Santos da Silva  
Isabela Fernandes Bezerra Santos  
Ádyla Fernada Silva da Cruz  
Ellison Neves de Lima

**Introdução:** O câncer é a denominação para um conjunto de várias doenças. As células sofrem mutações e multiplicam-se de forma desordenada, formando um conjunto anormal de células, comprometendo a função dos órgãos. A Cannabis, conhecida popularmente como maconha, é o gênero de uma planta, utilizada para fins recreativos e terapêuticos. Os canabinóides da planta são os responsáveis por seu efeito medicinal. **Objetivo:** Reconhecer a ação antitumoral da Cannabis para o tratamento do câncer. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura do tipo narrativa, foram selecionados artigos dos anos de 2016 a 2021, a partir dos bancos de dados eletrônicos Google Acadêmico, SciELO, PubMed e Medline, através de consulta aos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Cannabis, câncer e canabinóide, utilizando os descritores em inglês e português. Foram excluídos artigos que não abordavam o tema proposto e que não faziam parte dos anos abordados. **Desenvolvimento:** Os canabinóides que estão em maior abundância são canabidiol (CBD), que não é psicoativo e possui ação medicinal e o tetrahydrocannabinol (THC), que além de possuir ação medicinal, é psicoativo. Ao que tudo indica, os canabinóides induzem a morte celular de células de câncer pelas vias de sinalização das células que conduzem à apoptose. Estudos in vitro e in vivo da década atual relatam o poder da Cannabis de induzir a morte celular, diminuir o tumor, inibir a proliferação e a ação metastática. Em um estudo que foi utilizado extratos da planta inteira, foi possível verificar que os extratos impediram a sobrevivência e a multiplicação de linhas de células de câncer (carcinomas de mama, melanoma maligno, epidermóide, pulmão, próstata, colorretal, glioblastoma e leucemia). **Conclusão:** Em suma, a revisão revela que a Cannabis tem resultados positivos em relação a ação antitumoral, podendo ser eficaz na redução do tumor.

**Palavras-chave:** Cannabis. Câncer. Canabinóide



## VALOR DA SIMPLIFICAÇÃO DA BULA NO USO DOS MEDICAMENTOS POR IDOSOS CRÔNICOS.

Maria Eveline Maurício de Araújo|evelinemaraujo92@gmail.com  
Sabrina Bezerra Torres  
Edvaldo Cícero Da Silva  
Adyla Fernanda silva da cruz  
Elisson lima

**Introdução:** Idosos portadores de doenças crônicas é um grupo de pacientes acometidos a padecimentos não resolvidos em um curto tempo. A validade da bula associada ao medicamento de uso está ligada ao uso racional, e a comprovação quanto a sua enfermidade promovendo assim uma adesão integral à medicação. Logo, as bulas facilitam o acesso a informações essenciais sobre os medicamentos. **Objetivo:** Afirmar a dimensão da importância da simplificação da bula para a fácil compreensão do usuário de medicamentos utilizados pela terceira idade crônica, incluindo, informações que atendem às inseguranças desse grupo. **Material e Métodos:** Revisão narrativa, com abordagem qualitativa e descritiva, realizada em agosto de 2021. Sendo realizada pesquisa de publicações disponíveis nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde e PubMed, , mediante consulta ao e DeCS (descritores em Ciências da Saúde): Bulas de Medicamentos, doenças crônicas e uso de medicamentos. Incluídos os artigos com pesquisas realizadas em seres humanos disponíveis na íntegra, entre os anos de 2017 a 2021, nos idiomas português e inglês. Estudos realizados com animais, com informações insuficientes e que não tinham relações com o tema foram excluídos. **Desenvolvimento:** Sobre a elevada funcionalidade e para evitar a insuficiência de clarezas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, responsável por suas normas regulamentadas, análise e aprovação das bulas publicou em 2003 a resolução RDC nº 140, entre inovações, a indústria farmacêutica passou a ser responsável pela elaboração de uma bula específica para o usuário, proporcionando a compreensão e escritos em letras maiores, conseqüentemente a fim de melhorar o entendimento e alertar para os riscos de cada medicamento, onde as atribuições do farmacêutico são regulamentadas pelo Conselho Federal de Farmácia, onde o profissional auxilia o paciente e seus familiares quanto a alguns cuidados com o medicamento, como também sobre possíveis interações (medicamentosas ou alimentares) ou efeitos colaterais, informações em relação ao armazenamento e descarte. **Conclusão:** A concepção básica é que as bulas acompanhadas dos medicamentos sejam um meio indispensável na compreensão dos usuários portadores de doenças crônicas, tanto para promoção de um uso racional assim como na uma maior adesão ao seguimento contínuo do tratamento, onde a bula simplificada facilitará.

**Palavras-chave:** Bulas de medicamentos. Doenças crônicas. Uso de medicamentos.

## VANTAGENS DA DOXICICLINA GEL 10% NA TERAPIA PERIODONTAL DE SUPORTE (TPS)

Ingryd Maria Tenório da Silva|2019102637@app.asces.edu.br

Denise Milena de Moura Silva

Dannykelly Hevile Silva

Aldenice David da Silva

Clenya Fernanda de Jesus da Silva

Leógenes Maia Santiago

**Introdução:** A doxiciclina é um importante fármaco com ação antimicrobiana. Há comprovação científica que seu uso quando associado a TPS, pode aumentar as chances de sucesso no tratamento de bolsas periodontais e controle na atividade infecciosa bacteriana. A sua ação tópica possibilita também a descontaminação dos túbulos dentinários e adicionalmente inibe a ação da collagenase. **Objetivo:** Evidenciar a importância em associar a raspagem e alisamento radicular (RAR) dos elementos dentários com a aplicação da doxiciclina a 10%(DOX), visando potencializar os efeitos da TPS e apontando os resultados positivos do uso desse fármaco. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura narrativa realizada por meio de pesquisas bibliográficas na BVS. A estratégia utilizada se deu por meio de uma busca avançada com operador booleano AND. Os critérios de inclusão foram artigos da base de dados Bibliografia Brasileira de Odontologia (BBO), Índice Bibliográfico Español em Ciencias de la Salud (IBECS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), filtrando os artigos nos idiomas de espanhol, inglês e português, dos últimos 5 anos. Dessa forma descartando artigos que não se enquadravam nessa categoria, encontrando 26 artigos e utilizados 8 nessa pesquisa qualitativa. **Desenvolvimento:** A DOX após entrar em contato com o fluido gengival passa por uma solidificação e por um período de sete dias vai sendo liberado de forma controlada, inibindo a síntese proteica bacteriana, melhorando a resposta imunoinflamatória que junto a TPS garantem a manutenção dos níveis de inserção e profundidade de sondagem compatíveis com saúde periodontal. Vale salientar que a ação da DOX foi considerada uma conduta complementar que junto com as condutas da TPS, objetivam eliminar os periodontopatógenos ainda remanescentes em sulcos profundos. Assim diminuindo o índice de perdas ósseas e mobilidades dentárias, bem como minimizando os riscos de recidivas das doenças periodontais. **Conclusão:** Concluiu-se que a utilização do gel da DOX a 10%, apresentou melhora clínica nos parâmetros periodontais de profundidade de sondagem, perda de inserção e sangramento gengival durante a TPS, mas outros estudos longitudinais devem ser realizados para posicionar de forma mais consistente sua indicação.

**Palavras-chave:** Bolsa periodontal. Doxiciclina. Periodontia. Fármaco.

## VITAMINA D COMO USO PREVENTIVO NO TRATAMENTO DA COVID-19

Eduarda Rodrigues do Nascimento|2017207023@asces.edu.br  
Elayne Rayane Diniz Melo  
Maria Laura Silva Santos  
Patricia Vieira de Assis  
Risonildo Pereira Cordeiro

**Introdução:** A pandemia do COVID-19 abriu uma vasta discussão sobre o combate às doenças endêmicas, isto inclui protocolos farmacêuticos para a administração de medicamentos que, consiste em saber se o fármaco possui ou não eficácia frente a infecção. Dentre os medicamentos citados, o uso da vitamina D foi questionado, tendo em vista a existência de correntes científicas divergentes quanto à sua utilização. **Objetivo:** Demonstrar a atividade da Vitamina D como uso preventivo no tratamento da COVID-19. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão de literaturanarrativa, cujos dados do presente trabalho foram coletos no banco de dados DGITIS/SCTIE, Ministério da Saúde, UNIFESP, nos anos de 2020 e 2021 **Desenvolvimento:** A vitamina D é um pró-hormônio que auxilia na absorção de cálcio, importante fator na função muscular. É sintetizado pelo próprio organismo e pode ser obtido pela luz solar e alimentação, em maiores doses é possível obter atravésde fármacos orais e injetáveis. Aponta-se que, mesmo excluídas as influências da idade, do sexo e das comorbidades, o nível sérico baixo de “vitamina” D ainda permanece fortemente associado à mortalidade por covid-19. Aprofundando as análises na revisão literária, apontou-se que um baixo nível sérico de vitamina D está associado a um risco de um aumento da infecção por COVID-19, isso se explica porque quando há uma baixa dessa vitamina no organismo humano, há um aumento das moléculas de inflamação, são elas, as citocinas, que causam agravamento pulmonar, ocasionando a insuficiente respiratória e podendo levar a óbito. **Conclusão:** Frente ao exposto, apesar das divergências existentes sobre o uso e eficácia da vitamina D em casos de COVID, temos estudos que comprovam a devida importância de sua sintetização no organismo humano como uma forma de auxiliar/abrandar a infecção do vírus Sars-CoV 2. O uso da Vitamina D deve ser sempre recomendado, receitado, pelo profissional de saúde.

**Palavras-chave:** Vitamina D. Atividade terapêutica. Covid-19.

## XEROSTOMIA COMO FATOR AGRAVANTE NO GRAU DE RISCO PARA CONTRAIR A SARS-COV-2

Willian Lucas da Silva Coelho|2018102398@app.asces.edu.br  
Lucas Renan Alves dos Santos  
Marcela Macedo de Freitas Oliveira  
Larissa Soderini Ferracciù  
Isabela Fernandes Bezerra Santos  
Rafael de Sousa Carvalho Saboia

**Introdução:** A nova doença do coronavírus 2019 (COVID-19), patologia essa de dimensões pandêmicas, trouxe sérios desafios para a saúde pública no mundo. A xerostomia foi um distúrbio que apresentou proporções relativamente altas nos pacientes com a Covid-19, efeito esse decorrente de alterações nas glândulas salivares, tal condição oral também pode estar diretamente ligada a um maior risco de contrair o vírus. **Objetivo:** Discutir como a xerostomia pode aumentar o risco do paciente ter uma infecção pela COVID-19, além de destacar a relação das comorbidades nesse processo. **Material e Métodos:** Tal revisão de literatura narrativa foi construída a partir de um levantamento bibliográfico realizado na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Quanto aos critérios de inclusão e exclusão, foram os seguintes: artigos publicados nos anos de 2020 e 2021, no idioma inglês, e que no resumo do artigo trouxesse alguma relação da xerostomia com a COVID-19, de modo que tal alteração fosse capaz de influir no potencial do vírus invadir e causar complicações no organismo do indivíduo. Foi envolvido na estratégia de pesquisa o conector booleano “AND”, além de terem sido usadas as seguintes palavras chaves com o intuito de obter os melhores resultados: COVID-19; Xerostomia; salivary glands. **Desenvolvimento:** Com o advento da síndrome respiratória aguda grave do coronavírus 2 (SARS- CoV-2), novas descobertas também surgiram, como alterações orais que de algum modo possuem relação com a COVID-19. Nesse sentido, a saliva pode ser entendida como um fluído de propriedades heterogêneas, e que apresenta função na defesa do organismo como primeira barreira no combate ao vírus. A hipossalivação torna o paciente mais suscetível a contrair a COVID-19, já que a presença de muitas enzimas que apresentam mecanismos antivirais na saliva podem estar deprimidas. Concomitantemente, a infecção pelo SARS-CoV-2 normalmente costuma ser mais séria em indivíduos com mais de cinco décadas de vida, pois conforme a idade o fluxo salivar é reduzido, além disso, muitos medicamentos sistêmicos usados por esses grupos também causam hipossalivação. **Conclusão:** Portanto, podemos dizer que a xerostomia possui íntima relação com um maior risco de se adquirir a COVID-19, e que diversas outras situações, como algumas doenças sistêmicas e até mesmo determinados medicamentos também influem nessa condição de boca seca do paciente o que corrobora a ação do vírus.

**Palavras-chave:** Covid-19. Xerostomia. Glândulas salivares.

**ESTUDOS DE REVISÃO DE  
LITERATURA - REVISÃO  
INTEGRATIVA OU SISTEMÁTICA**

## A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: REVISÃO INTEGRATIVA

Rayane da Silva Sousa|2017102045@app.asces.edu.br

Raiane de Lima

Glauciany Amorim Santos Sobral

Juliana Ismênia Barbosa de Freitas

**Introdução:** O câncer do colo uterino é definido como uma multiplicação desordenada do epitélio de revestimento do órgão, podendo invadir outros órgão e estruturas, sendo o tipo de neoplasia que mais acomete as mulheres, partindo deste pressuposto o enfermeiro que atua na Atenção Primária à Saúde (APS), exerce um papel fundamental na prevenção quanto para detecção precoce de tal neoplasia. **Objetivo:** Realizar um estudo acerca identificação da importância na atuação profissional enfermeiro da APS na prevenção do câncer de colo do útero. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, através de artigos científicos pesquisados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), indexadas na base de dados BDNF e LILACS, com os seguintes descritores: câncer do colo do útero, enfermagem, atenção primária. Como critérios de inclusão utilizaram-se: artigos disponíveis em idioma português, com ano de publicação entre 2015 a 2021. Como critério de exclusão optou-se por não utilizar textos incompletos. Através dos três descritores, bem como dos critérios de inclusão e exclusão, obteve-se 5 artigos. **Conclusão:** É notório que o enfermeiro desempenha um papel de extrema relevância na mobilização, conscientização e adesão das usuárias as ações de promoção, prevenção e detecção precoce do câncer de colo uterino, desta forma torna-se imprescindível sua participação em todo o processo.

**Palavras-chave:** Câncer do colo do útero. Enfermagem. Atenção primária.

## A IMPORTÂNCIA DO HEMOGRAMA NA ANÁLISE DAS ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS OCORRIDAS EM PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID- 19

Francyely Maria Ferreira Bento|2019105249@app.asces.edu.br  
Ana Beatriz Leite de Oliveira  
Thays Aparecida Moraes da Silva  
Rayssa Teixeira Almeida  
Bruna Rios de Larrazábal

**Introdução:** A COVID-19 causada pelo SARS-COV-2, é uma doença multissistêmica, que afeta além do trato respiratório, afeta consideravelmente o sistema hematopoiético. Tendo ciência das possíveis alterações em consequência desta doença, é visto a importância do hemograma para análise do sangue desses pacientes para indicar quais deles têm maior probabilidade de progredir para uma fase mais grave da doença. **Objetivo:** Evidenciar a importância do hemograma no acompanhamento das manifestações hematológicas de pacientes acometidos pela Covid-19. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa; como critérios de inclusão foram utilizados as bases de dados Scielo, Pub Med, Revista Brasileira de Análises Clínicas (RBAC), com Descritores em Ciências da Saúde (DECS) e Medical Subject Headings (Mesh), sendo avaliado o período de 2020; como critérios de exclusão, foram excluídos artigos que não possuíam relação com o tema. **Conclusão:** Em decorrência da COVID-19, o sistema hematopoiético apresenta-se com alterações significativas associadas a elevação dos fatores de coagulação. Com essa informação, tem-se uma melhor visão do quadro de evolução do paciente e com isso, pode-se formular um tratamento específico para ele.

**Palavras-chave:** Covid-19. Hemograma. SARS-COV-2.

## A RELEVÂNCIA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FRENTE À PANDEMIA DE COVID-19.

Letícia Rayane Bezerra da Silva|leticiaarbsilva@gmail.com  
Juliana Gonçalves Silva  
Maryanne Gabrielle Silva Campos  
Ingrid Flávia Cavalcante de Sousa  
Érica Teresinha da Silva  
Risonildo Pereira Cordeiro

**Introdução:** A COVID-19 oriunda do novo Corona vírus (SARS-CoV-2) foi designada como pandemia em março de 2020 pela OMS (organização mundial de saúde). Diante disso, o cenário atual impôs grandes desafios aos profissionais de saúde, dentre eles o farmacêutico responsável por construir um plano emergencial na assistência farmacêutica. **Objetivo:** Elaborar um estudo retrospectivo de revisão de literatura sobre a importância da assistência farmacêutica frente o covid-19. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura com bases em artigos científicos, publicados 2020 e 2021, disponíveis nos bancos de dados: Portal CAPES, Bireme e REINPEC nos idiomas português e inglês. Utilizando como descritores: Covid-19, assistência farmacêutica, Farmácia. **Conclusão:** Portanto, a assistência farmacêutica é primordial, já que o farmacêutico tem total respaldo para informar e orientar os pacientes sobre os medicamentos.

**Palavras-chave:** COVID-19. Farmácia. Assistência farmacêutica



## ACOLHIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM TEMPOS DE PANDEMIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Maria Alinny Rezende Acioli Wanderley|2018106300@app.asces.edu.br  
Geane Maria de Lima Queiroz  
Vanessa Juvino de Sousa

**Introdução:** Trata-se de uma ferramenta implantada na Política de Humanização do Ministério da Saúde, na qual considera toda a situação da atenção a partir da entrada deste no sistema. O acolhimento vai além de uma simples recepção ao usuário, acolher também significa humanizar a prestação de serviço. **Objetivo:** Enfatizar o acolhimento nas unidades básicas de saúde em tempos de pandemia. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura integrativa, cujo os artigos analisados foram captados na base de dados LILACS e BDENF, os descritores utilizados são provenientes do DeCS : Acolhimento; Atenção Primária; Covid-19 combinados através do sistema operacional lógico AND. Como critérios de elegibilidade foram encontrados 5 artigos, após os critérios de exclusão: Texto completo, publicações em português e inglês dos anos 2016 a 2020 foram encontrados 3 trabalhos, porém após a leitura na íntegra apenas 1 artigo estava relacionado a temática. **Conclusão:** Desta forma, enfatiza-se que é de responsabilidade das Unidades Básicas de Saúde inserir medidas para a redução do fluxo populacional com objetivo de diminuir aglomerações de usuários durante o período pandêmico, mas que ainda assim não seja olvidado a essência do acolhimento humanizado ao usuário.

**Palavras-chave:** Acolhimento. Atenção primária. Covid-19.

## ACUPUNTURA COMO CONDUTA TERAPÊUTICA PARA DORES OROFACIAIS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Milena Cavalcante Soares|2017206098@app.asces.edu.br

Dávila Kevlyn Santos da Silva

Rafael de Sousa Carvalho Saboia

**Introdução:** Dor orofacial é uma dor associada à cavidade oral e face. A disfunção temporomandibular é a mais comum, os sintomas são dor, limitação dos movimentos, estalidos, otalgia. Existem vários tratamentos, devido à sua multifatorialidade, as indicadas são as reversíveis e não invasivas, sendo a acupuntura indicada, ela visa a terapia por estímulos na pele com a inserção de agulhas em pontos específicos. **Objetivo:** Enfatizar a elegibilidade e eficácia da acupuntura como terapia da dor orofacial, de forma a exaltar a importância do tratamento da mente e do corpo como um só. **Material e Métodos:** O presente estudo trata-se de um estudo bibliográfico do tipo revisão integrativa. A busca na literatura foi realizada para o período entre 2017-2021, nos idiomas português, inglês e espanhol, nas importantes bases de dados do sítio da Biblioteca Virtual em Saúde, Scielo e PubMed (BVS). Foram utilizados os seguintes descritores: acupuntura, dor orofacial, disfunção temporomandibular. Foram excluídos todos os artigos fora do período escolhido e aqueles que não respondiam à temática vigente. De forma a respeitar os critérios de elegibilidade já definidos, foram encontradas 40 publicações, após à triagem restaram 21 e após leitura dos textos, apenas 08 satisfizeram os critérios de adequação. **Conclusão:** Diante de todos os fatos abordados, pode-se concluir que a acupuntura pode ser eficaz na diminuição e até mesmo podendo sanar dores orofaciais provenientes da disfunção temporomandibular, proporcionando relaxamento das musculaturas, liberando mediadores químicos que influenciam na percepção da dor.

**Palavras-chave:** Acupuntura. Dor orofacial. Disfunção temporomandibular.

## ACUPUNTURA COMO TERAPIA COMPLEMENTAR DE DISFUNÇÕES TEMPOROMANDIBULARES

Isabela Fernandes Bezerra Santos|isabelafernandesb9@gmail.com  
Ana Beatriz Rosendo Couto  
Eduarda Nayane Santos da Silva  
Willian Lucas da Silva Coelho  
Larissa Soderini Ferracciù  
Angélica Falcão Leite

**Introdução:** A disfunção temporomandibular (DTM) está associada a distúrbios nos músculos da mastigação e / ou articulação temporomandibular, os principais sintomas incluem: dor orofacial, fadiga muscular e limitação do movimento mandibular. A acupuntura é um método da medicina tradicional chinesa que se mostrou muito eficaz para tratamento de dores e é capaz de contribuir em diversos tratamentos de doenças.

**Objetivo:** Revisar na literatura científica a efetividade da acupuntura como terapia complementar, agindo para alívio sintomático das disfunções temporomandibulares.

**Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura integrativa, constituída a partir de buscas nas bases de dados do Google Acadêmico, SciELO e BVS. Procedeu-se uma inspeção de estudos, empregando os seguintes descritores: “Acupuntura”, “Disfunção temporomandibular” e “Odontologia”, conforme o site dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), além, foi relacionada a estas palavras-chaves, os operadores booleanos “AND” e “OR”, para obtenção de melhores resultados de buscas. Incluiu-se então, artigos completos, publicados entre 2016 a 2021 que enquadraram-se na temática em questão e, excluídos os que não contemplaram os aspectos exigidos nesta revisão. Ao final, foram selecionados 11 artigos que contribuíram para esta referida pesquisa. **Conclusão:** Em suma, a acupuntura aplicada ao tratamento de DTM mostra-se eficaz e cooperativa, melhorando a qualidade de vida do paciente. Salienta-se que em geral alguns pacientes apresentam melhora a partir da quarta sessão.

**Palavras-chave:** Acupuntura. Disfunção temporomandibular. Dor orofacial. Odontologia.

## ANÁLISE DAS DISFUNÇÕES TEMPOROMANDIBULARES (DTM) ADVINDAS DO BRUXISMO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Yasmin Regina de Vasconcelos Silva|2019104379@app.asces.edu.br  
Anderson Carlos de Vasconcelos Silva  
Eurico Solian Torres Liberalino

**Introdução:** As disfunções na articulação temporomandibular são distúrbios funcionais que podem ser de origem artrogênica e/ou miogênica, onde os principais sinais e sintomas incluem: dores musculares e/ou articulares, cefaléia tensional, zumbido, limitações da mobilidade da boca para funções como a mastigação, deglutição e especificamente os sintomas do apertamento dentário ocasionada pelo bruxismo. **Objetivo:** Analisar as repercussões funcionais da disfunção temporomandibular (DTM) em pacientes com bruxismo. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura onde foram utilizados estudos em inglês e português. A busca de artigos foi realizada pelas plataformas SciELO e Bireme; utilizando descritores indexados no DeCs (Descritores em ciência da saúde) sendo eles: articulação temporomandibular, disfunções temporomandibulares e bruxismo. O respectivo trabalho tomou como base 2 artigos, foram analisados título e resumo e posteriormente foram lidos analisando os critérios de elegibilidade. Foram excluídos estudos que avaliavam o bruxismo em conjunto com outras doenças musculoesqueléticas. **Conclusão:** Os achados mostram como fatores psicológicos são de grande influência no diagnóstico do bruxismo. Assim como a aplicação da CIF nas DTM advindas do bruxismo permite uma melhor compreensão do perfil dos pacientes e um tratamento focado na sua individualidade.

**Palavras-chave:** Articulação temporomandibular. Bruxismo e classificação internacional de funcionalidade. Incapacidade e saúde.

## ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À POPULAÇÃO LGBTQIA+ NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: REVISÃO INTEGRATIVA

Rayane da Silva Sousa|2017102045@app.asces.edu.br  
Glauciany Amorim Santos Sobral  
Raiane de Lima  
Juliana Ismênia Barbosa de Freitas

**Introdução:** Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Pessoas Trans Queers Intersexos, Assexuais e outras identidades sexuais e de gênero possuem menos acesso aos serviços de saúde devido ao contexto excludente que foi imposto, sendo assim a Atenção Primária à Saúde (APS), propõe a não exclusão de qualquer natureza e promoção da equidade, mediante uma atuação multiprofissional, com ênfase na equipe de Enfermagem. **Objetivo:** Descrever a assistência de enfermagem à população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Pessoas Trans Queers Intersexos, Assexuais e outras identidades sexuais e de gênero (LGBTQIA+) na Atenção Primária à Saúde. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, através de artigos científicos pesquisados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), indexadas na base de dados BDNF e LILACS, com os seguintes descritores: LGBTQIA+; Atenção Básica; Enfermagem. Como critérios de inclusão utilizaram-se: artigos disponíveis em idioma português, com ano de publicação entre 2016 a 2021. Como critério de exclusão optou-se por não utilizar textos incompletos e que não contemplassem o objetivo do estudo. Através dos três descritores, bem como dos critérios de inclusão e exclusão, obteve-se 4 artigos. **Conclusão:** É notória a fragilidade da assistência de enfermagem na APS voltada a população LGBTQIA+, sendo assim faz-se necessário requalificar este cuidado, considerando uma mudança desde o processo de formação acadêmica até a educação permanente e continuada envolvendo todos os setores de atenção.

**Palavras-chave:** LGBTQIA+. Atenção básica. Enfermagem.

## ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM FRENTE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA O IDOSO

Samara Dias de Oliveira|2019106414@app.asces.edu.br  
Yasmim Ferreira de Araujo Costa  
Isabela Carolina dos Santos da Silva  
Lucas Mário da Silva  
Thyago da Costa Wanderley  
Ana Carla Feitosa do Nascimento

**Introdução:** A violência contra o idoso é definida pela OMS como uma ou mais ações ou omissões, involuntárias ou intencionais, capazes de ferir sua integridade física, psicológica, social e econômica. Assim, com o crescimento dessa população e sua tardia inserção nas políticas públicas de saúde, também há necessidade de formação de recursos humanos e sociais para prevenção e detecção precoce desta violência.

**Objetivo:** Descrever a assistência de enfermagem frente à violência doméstica contra o idoso. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, através da Biblioteca Virtual em Saúde, utilizando os descritores “Assistência de Enfermagem”, “Abuso de Idoso” e “Cuidado”, provenientes do Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Encontrou-se um total de 480 estudos, que foram submetidos aos seguintes critérios de inclusão: artigos redigidos em língua portuguesa, publicados entre os anos de 2014 e 2021, obtendo-se um total de 17 publicações, que, após a seleção dos títulos, resumos e leitura na íntegra, resultaram em 4 artigos selecionados para compor este estudo. **Conclusão:** Assim, compreende-se que a assistência de enfermagem, exercida de maneira eficaz, a contínua qualificação destes profissionais e a fomentação de ações intersetoriais poderá garantir a segurança, saúde, valorização e qualidade de vida dessa população na comunidade e nas relações intrafamiliares.

**Palavras-chave:** Assistência de enfermagem. Violência contra o idoso. Cuidado.

## ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PERIOPERATÓRIO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS SUBMETIDOS A RECONSTRUÇÃO DE LÁBIO LEPORINO

Raiane de Lima|2017206099@app.asces.edu.br  
Maria Alice Neves de Arruda Pereira  
Rayane Da Silva Sousa  
Mikaely Cássia Alves Santos  
Glauciany Amorim Santos Sobral  
Juliana Ismenia Barbosa De Freitas

**Introdução:** A fissura labial decorre de fatores genéticos e ambientais, resultando no desenvolvimento incompleto do lábio, acarretando alterações funcionais, estéticas e psicológicas. E realizado uma abordagem cirúrgica visando a reconstrução da fissura, durante processo é necessário cuidados e orientações, sendo estes realizados por equipe Multiprofissional destacando os profissionais de enfermagem **Objetivo:** Compreender como se dá a assistência de enfermagem no perioperatório de cirurgia de reconstrução de lábio leporino em pacientes pediátricos. **Material e Métodos:** Estudo bibliográfico, descritivo, do tipo revisão integrativa da literatura, artigos da bases de dados MEDLINE, LILACS e BDNF nos anos de 2015 a 2019. O presente estudo consiste em uma ampla abordagem metodológica referente às revisões, permitindo a inclusão de estudos experimentais e não-experimentais para uma melhor compreensão do fenômeno analisado. Tendo como critérios de inclusão: artigos publicados em português, com os textos completos disponíveis nas bases de dados selecionadas. Constituíram-se como critérios de exclusão: artigos em que não foi possível identificar relação com a temática por meio da leitura e resumo de título, produções de teses, dissertações e os que se repetiam entre as bases de dados e editoriais. **Conclusão:** Sendo assim o usuário com fissura labial e/ou palatina passa por momentos delicados e mediante todos os cuidados e esforços da equipe de enfermagem, ressalta-se a relevância desta ações no perioperatório, sendo ações pautadas na destreza , eficiência e ética.

**Palavras-chave:** Lábio leporino. Perioperatório. Cirurgia. Enfermagem.

## ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE NO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO

Laryana Mayara de Lima Silva|2018106296@app.asces.edu.br  
Carla Sandyele Tavares Galvão de Pontes  
Franklin Adelino dos Santos  
João Vitor Sousa Barbosa  
Rosangela De Melo Cabral

**Introdução:** O envelhecimento representa o efeito da passagem do tempo biológico, a involução morfofuncional que afeta diversos sistemas fisiológicos de maneira variada. Envelhecer pode trazer perdas ao indivíduo, culminando em uma maior possibilidade de desenvolvimento de doenças crônicas, podendo ser influenciada por aspectos fisiológicos e biológicos, além de comprometimentos biopsicossociais. **Objetivo:** Compreender a importância da assistência integral à saúde no processo de envelhecimento. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura a partir de artigos científicos pesquisados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), através dos descritores: Assistência Integral à Saúde; Idoso; Envelhecimento. Foi utilizado o operador Booleano AND, sendo encontrados 341 artigos. Na pesquisa foram incluídos textos completos em português, inglês e espanhol dos últimos 5 anos, restaram 78 artigos. Após a leitura dos títulos, ficaram 26 artigos, em seguida a leitura dos resumos foram selecionados 6 artigos para compor esta revisão. **Conclusão:** É importante que haja ações de promoção e prevenção de agravos para estimular o envelhecimento ativo. Além da avaliação da funcionalidade do idoso, aplicando escalas que possam identificar as perdas funcionais e assim traçar metas para melhorar a qualidade de vida através da assistência integral.

**Palavras-chave:** Assistência integral à saúde. Idoso. Envelhecimento.



## ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NAS DISFUNÇÕES SEXUAIS FEMININAS

Karen Badega Freire Cameplo|2018104226@app.asces.edu.br  
Uziel de Lima Silva Filho  
João Vitor Sousa Barbosa  
Soraya Santos Alves Barbosa

**Introdução:** As disfunções sexuais femininas (DSFs) são consideradas um problema de saúde pública pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A disfunção sexual é classificada como disfunção no desejo/excitação sexual, disfunção do orgasmo e dor genitopélvica. Na mulher pode influenciar sua saúde física e mental resultando em dificuldades pessoais e interpessoais, levando à diminuição da qualidade de vida. **Objetivo:** Identificar as principais disfunções sexuais e relacionar as intervenções da fisioterapia nas mesmas. **Material e Métodos:** Refere-se a uma revisão de literatura do tipo integrativa, onde foi realizada uma pesquisa nas bases de dados Scielo e Pubmed. Foram utilizados estudos publicados entre 2006 a 2016 nos idiomas português, espanhol e inglês, que discutiam a metodologia e os resultados do tratamento fisioterapêutico na disfunção sexual feminina, ou seja, os impactos negativos na vida das mulheres, também ressaltam as inúmeras técnicas da fisioterapia para o tratamento dessas disfunções. **Conclusão:** Conclui-se que a não uniformização dos tratamentos prejudica a conclusão, porém a atuação do fisioterapeuta através dos recursos e/ou técnicas utilizados, contribuem para a melhoria dos sintomas relacionados às disfunções sexuais e melhora a qualidade de vida.

**Palavras-chave:** Disfunções sexuais feminina. Fisioterapia. Qualidade de vida.

## ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO RASTREAMENTO DE DIABETES MELLITUS GESTACIONAL

Rayssa Gysele Teixeira da Silva|2017106148@app.asces.edu.br  
Gláuciany Amorim Santos Sobral  
Edla Maria da Silva

**Introdução:** A Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) é caracterizada por uma intolerância a carboidratos que causa uma resistência à insulina e em sequência aumento da glicemia durante a gestação, estima-se que a DMG acomete cerca de 25% das gestantes no mundo. O enfermeiro atuante em Atenção Primária à Saúde (APS), irá iniciar a promoção, prevenção e rastreamento para DM desde a primeira consulta de Pré-Natal. **Objetivo:** O presente trabalho objetiva analisar como se dá o processo de rastreamento da diabetes mellitus gestacional por parte do enfermeiro. **Material e Métodos:** Trata-se uma revisão de literatura integrativa realizada a partir das bases de dados ScieLO e BVS. Elaborou-se uma estratégia como o cruzamento dos descritores: enfermagem, diabetes gestacional e diagnósticos. Como critérios de inclusão, considerou-se: textos completos em português, publicados de 2014 a 2021 e de exclusão: literaturas duplicadas e que não possuíam adequação a temática. Foram encontrados 20 artigos, após a triagem de título restaram 10 e mediante a leitura na íntegra, foram escolhidos 4 artigos para compor essa revisão. **Conclusão:** A atuação da enfermagem frente ao rastreamento da DMG, não se restringe apenas na solicitação exames laboratoriais, porém é imprescindível saber quando e quais exames devem ser solicitados, tal como interpreta-los corretamente para um manejo adequado após tais resultados.

**Palavras-chave:** Diagnóstico. Enfermagem. Diabetes Mellitus gestacional.

## BENEFÍCIOS DO IMPLANTE DE GESTRINONA PARA AS MULHERES

Daniele de Oliveira Santos|2017207059@app.asces.edu.br  
Caroliny Henrique Pereira da Silva  
Maria Dayane de Moura Silva  
Tarcila Karinny Henrique da Silva  
Risonildo Cordeiro

**Introdução:** Introdução: O implante hormonal é usado como um método de tratamento para algumas doenças ginecológicas, é utilizado há mais de 30 anos. São tubinhos feitos de silástico, preenchidos por hormônios que são liberados na corrente sanguínea de maneira controlada e segura, com o benefício de não ter o efeito de 1ª passagem. As indicações médicas são muitas, fazendo com que um grupo amplo de mulheres se favoreça dos efeitos dos hormônios. **Objetivo:** \*\*Objetivo: \*\*abordar tratamento das doenças ginecológicas **Material e Métodos:** Metodologia: Foi realizada uma revisão literária, na qual foram utilizados artigos disponíveis nas bases de dados Scielo, PubMed, e Ministério da saúde publicados em língua inglesa e portuguesa, entre o período de 2018 a 2021. **Conclusão:** Conclusão: Os hormônios são prescritos após uma consulta detalhada, exame físico e avaliação de exames, indicará a melhor opção de tratamento para sua paciente, pois cada uma tem um quadro específico de sintomas e, portanto, merece uma combinação de hormônios feita exatamente para ela, de forma individualizada.

**Palavras-chave:** Descritores. Progesterona. Hormônios. TPM.

## **BENEFÍCIOS DO USO DE DERMOCOSMÉTICO COM ÁCIDO HIALURÔNICO, ÓLEO DE AMENDÔAS DOCE E VITAMINA E EM ESTRIAS EM FASE INICIAL**

Rita De Cássia Oliveira Santiago|rittaoliveira2323@hotmail.com  
Lamylli Kiria Marques da Silva  
Beatriz Pontes Dias  
Vanessa Gabrielly Souza Viana  
Nathália Millena Alves Lira  
Nirvana Leal

**Introdução:** As estrias são alterações cutâneas, definidas como cicatrizes lineares que se dispõem paralelamente uma as outras e indicam uma lesão na pele, pois ocorre desequilíbrio elástico localizado. Dessa forma, o estudo teve como objetivo propor o desenvolvimento de cosmético com Ácido hialurônico, óleo de amêndoas doce, alantoína e vitamina E para o tratamento de estrias em sua fase inicial. **Objetivo:** O objetivo desse estudo foi realizar uma pesquisa bibliográfica para viabilidade de desenvolvimento de fórmula cosmética para tratamento da fase inicial de estrias, utilizando em sua composição Ácido Hialurônico, Óleo de Amêndoas Doce e Vitamina E. **Material e Métodos:** Realizou-se uma revisão de literatura com embasamento teórico sendo incluído no estudo apenas artigos originais publicados entre 2015 a 2021. No estudo sistemático foi utilizado artigos científicos sobre diversos tratamentos para estrias, com o auxílio de vários compostos, como: Ácido Hialurônico, Óleo de Amêndoa, Alantoína, Vitamina A e Vitamina E. A busca foi realizada utilizando-se os seguintes descritores: “estrias” ou “estrias em fase inicial” e “dermocosméticos”. Os critérios de exclusão foram: trabalhos duplicados, artigos de revisão relacionados ao tema, estudos de modelo animal e artigos que não abordavam o tratamento de estrias ou não utilizavam as substâncias citadas a cima. **Conclusão:** Com esse trabalho, conclui-se a potente viabilidade teórica de desenvolvimento da formula dermocosmética pela eficácia em sinergia dos mecanismos de ação dos ativos no tratamento de estrias em fase inicial.

**Palavras-chave:** Estrias. Dermocosméticos. Manipulação.

## COMPARAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DA COVID-19 EM PACIENTES PEDIÁTRICOS E ADULTOS

Maria Eduarda Oliveira Santos|eduardamariaa16@gmail.com

Jennifer Jesus de Souza

Larissa Morgana Bezerra da Silva

Karolaine Camila da Silva

Elder Pedro Nunes de Araujo

Fernanda de Oliveira Soares

**Introdução:** A Covid-19 é mais conhecida por infectar pacientes adultos e idosos, mas alguns estudos mostram a ocorrência de infecção em crianças, com diferenças entre sinais, sintomas e fatores de risco observados nos adultos. Estudos mostram que o fator de risco para que crianças sejam infectadas com covid-19 é a convivência com um membro da família próximo. **Objetivo:** Comparar as manifestações clínicas da covid-19 em pacientes pediátricos e adultos. **Material e Métodos:** Refere-se a uma revisão integrativa de artigos que abordam sinais, sintomas e efeitos da covid-19 em pacientes pediátricos. A pesquisa foi realizada no mês de agosto de 2021, nas bases de dados PubMed, SciELO - Scientific Electronic Library Online, e Lilacs, utilizando os descritores em saúde de forma associada: criança, sinais, sintomas e Covid-19. Os critérios de inclusão foram: artigos dos últimos 5 anos, com texto completo disponível, no idioma português e inglês, e foram excluídos estudos de caso, com população adulta e idosa, e que fugissem do objetivo do trabalho exposto. **Conclusão:** De acordo com os artigos pesquisados, existem diferenças entre sinais, sintomas e efeitos que a covid-19 manifesta em crianças comparados aos adultos. Os sintomas podem ser mais leves, mas quando graves evoluem com complicações como síndrome inflamatória, insuficiência respiratória e circulatória.

**Palavras-chave:** Pediátricos. Fisioterapia. Adultos. Covid-19.

## COMPLICAÇÕES NEUROLÓGICAS EM DECORRENCIA DA COVID-19

Mariana Ambruster De Almeida|2018104293@app.asces.edu.br  
Bianca Marinho Gonçalves  
Camila Roberta da Silva Dias  
Gilmara Wedja de Brito Viana  
Lícia Vasconcelos Carvalho da Silva

**Introdução:** A Covid-19 é uma doença causada por um coronavírus, o SARS-CoV-2, o qual provoca diversas ocorrências ligadas a vários sistemas orgânicos, é responsável por atingir milhões de pessoas ao redor do mundo. Os relatos de sintomas neurológicos estão mais constantes, o que mostra a necessidade de informar a relação patogênica entre infecção por SARS-CoV-2 e o Sistema Nervoso Central (SNC). **Objetivo:** Identificar as principais alterações neurológicas em pacientes infectados pela Covid-19. **Material e Métodos:** Tratou-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e Google Acadêmico, entre os anos de 2020 e 2021 nas línguas inglês e português. Os descritores utilizados foram: covid-19, complicações neurológicas, SARS-CoV-2. Após análise dos artigos, foram incluídos 20 artigos que estavam de acordo com o critério de inclusão estabelecido: ser um paciente diagnosticado com alguma complicação neurológica um tempo após testar positivo para a Covid-19. **Conclusão:** Sendo assim, conclui-se que as complicações neurológicas em decorrência da covid-19, vem sendo frequentes em muitos pacientes na grande maioria dos casos não tendo faixa etária estabelecida.

**Palavras-chave:** Covid-19. Complicações neurológicas. SARS-CoV-2.

## CUIDADOS PALIATIVOS NA EMERGÊNCIA: REVISÃO INTEGRATIVA

Maria Edislândia Nunes da Silva|marinunes05@hotmail.com  
Dalvânia de Moura Santos  
Bruna Fernanda Silva  
Fernanda de Oliveira Soares

**Introdução:** O aumento das doenças crônicas traz a discussão a condição de fragilidade dos pacientes, agravamento clínico e qualidade de vida. Pacientes crônicos ou terminais quando intercorrem veem na emergência uma opção imediata para aumentar a sobrevida e atenuar o sofrimento. No entanto, esse manejo integra condutas para estabilizar sintomas agudos com medidas curativas e cuidados paliativos. **Objetivo:** Analisar as condutas de equipes de emergência na assistência de pacientes em perspectiva de cuidados paliativos. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa, cuja amostra foi selecionado 16 artigos nas bases de dados PubMed e LILACS, usando os seguintes descritores: (“emergency medical services”[Mesh]) AND (“palliative care”[Mesh]) AND (“care team”[Mesh])). Os artigos foram analisados no período de setembro de 2021. Os critérios de inclusão: artigos originais com texto completo, de desenho ensaio clínico randomizado, caso controle e coorte retrospectivo, nos idiomas inglês e português, publicados entre os anos de 2015 e 2021. Excluídos resumos, artigos sem referências bibliográficas, artigos de revisão e que não se adequam aos objetivos do estudo. **Conclusão:** A implementação dos cuidados paliativos na emergência visa a melhor trajetória de fim de vida dos pacientes, sendo crucial a preparação da equipe, identificação do paciente com expectativa de vida limitada, tomada de decisões, cuidado com a família, e evitar busca constante da emergência.

**Palavras-chave:** Descritores. Cuidados paliativos. Serviço hospitalar de emergência. Equipe de assistência ao paciente.

## DEPRESSÃO PUERPERAL: A IMPORTÂNCIA DOS PROGRAMAS DE SAÚDE PÚBLICA.

Wendyza Priscyla de Carvalho Vasconcelos|wendyzaprisicyla@hotmail.com  
Vinícius Rodrigues Barboza Siqueira

**Introdução:** A gestação é um dos momentos mais especiais e esperado na vida das mulheres, uma cascata de sentimentos tomam conta da mulher quando isso se torna realidade, um turbilhão de emoções como: medo, alegria, alterações corporais e hormonais passa a ser constantes no seu cotidiano. O profissional de enfermagem deve estar atendo a várias mudanças que ocorre fisicamente e mentalmente, lhe dando uma assistência holística. **Objetivo:** Demonstrar a importância das políticas públicas de saúde e analisar fatores das possíveis causas da depressão puerperal. **Material e Métodos:** Amostra de 21 artigos sobre o tema - A importância dos programas de saúde pública no período de 2011 a 2021, serão analisados artigos publicados na língua portuguesa com temática: depressão puerperal: A importância dos programas de saúde pública, dos últimos 10 anos de publicação. com critério de exclusão foram os artigos de língua estrangeira, bem como anterior aos últimos 10 anos e que não contribuíse com a temática dessa pesquisa. **Conclusão:** Concluímos que os Programas de Políticas Públicas de Saúde visam intervenções e estratégias, juntos com uma equipe multidisciplinar para agir contra os casos de depressão pós-parto fazendo parte das rotinas das Atenções Básicas de Saúde, principalmente nos Pré-Natais, dando apoio e humanização nesse momento de transição das mulheres.

**Palavras-chave:** Depressão. Puerpério. Pré-natal. Cuidados de enfermagem.



## DESIGUALDADES NA SAÚDE: COMO A PANDEMIA AGRAVOU O PROCESSO.

Bianca Lavínia de Sousa Nunes|2020102661@app.asc.es.edu.br  
Samuel Barros Gomes  
Ana Júlia Neves do Nascimento  
Nathalya Bezerra Tabosa Costa  
Murilo Motta Bibiano  
Vanessa Juvino de Sousa

**Introdução:** A saúde brasileira sempre foi alvo de grande desigualdade social e econômica, no entanto, com o surto pandêmico chegado no ano de 2020, essa realidade tornou-se mais grave e é fato que as consequências desse colapso perdurarão durante longos anos, refletidas no processo de saúde do Brasil. **Objetivo:** Este documento tem como objetivo apresentar uma revisão da literatura sobre a relação entre a Pandemia da Covid-19 e o agravamento das desigualdades dentro da saúde brasileira. **Material e Métodos:** Análise aprofundada de artigos científicos já escritos sobre o assunto, destacando os principais fatos causadores da desigualdade social e econômica na saúde do Brasil, assim como as principais iniquidades/problemas analisados no estudo científico. Os métodos utilizados baseiam-se na leitura e interpretação de diversos artigos científicos publicados sobre o tema construindo a partir disso um resumo integral das principais visões analisadas. **Conclusão:** Conclui-se, portanto, que a Pandemia da Covid-19 trouxe diversos agravos para o sistema de saúde no país, causando um aumento na desigualdade de acesso e de condições de exposição ao risco. Diante disso, medidas devem ser tomadas a fim de restaurar e melhorar a igualdade na saúde.

**Palavras-chave:** Pandemia. Desigualdade. Saúde. Covid-19.

## DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR EM PORTADORES DE ARTRITE REUMATOIDE

Hellen Lauenden Terto Dias|2019102631@app.asces.edu.br  
Rafael de Sousa Carvalho Saboia

**Introdução:** A artrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune, inflamatória, que afeta as articulações sinoviais, podendo causar inchaço e dor. Desse modo, a articulação temporomandibular (ATM) também pode ser acometida, podendo levar a uma disfunção temporomandibular (DTM), trazendo uma série de transtornos ao paciente. **Objetivo:** Realizar uma revisão de literatura sobre a artrite reumatoide e sua influência na disfunção temporomandibular, e a importância do Cirurgião-dentista (CD) no tratamento da mesma. **Material e Métodos:** Foram utilizados artigos clínicos e de revisão que estudam a DTM em pacientes com artrite reumatoide nas bases de dados da SciELO e Pubmed, utilizando os Descritores em saúde (DeCS): “Síndrome da disfunção da articulação temporomandibular”, “artrite reumatoide”, e “Odontologia”, buscados através do marcador booleano “AND”. Foram selecionados artigos publicados entre 2011 e 2021. **Conclusão:** O CD deve ter a capacidade de reconhecer as modificações causadas pela AR na ATM e planejar tratamento odontológico de acordo com o estágio da doença, permitindo assim colaborar com o tratamento multidisciplinar, com a manutenção e a restauração da qualidade de vida dos pacientes.

**Palavras-chave:** Síndrome da disfunção da articulação temporomandibular. Artrite reumatoide. Odontologia.

## DOENÇAS PERIODONTAIS E SUA CORRELAÇÃO COM DOENÇAS REUMÁTICAS.

Anistein Almeida Avelino Cintra|2018102369@app.asces.edu.br  
Renato Cabral de Oliveira Filho  
Rafael Amaral Brandão Duarte  
Jonas Vieira Costa  
Marlos Iago Silva Santos  
Felipe Patrício Amorim Brasil

**Introdução:** A doença periodontal é uma das enfermidades mais comuns e a maior causa de perda de dentes em adultos. O termo é usado quando acometem o periodonto de inserção e de suporte. A doença reumática relacionada a DP, pode se dar pela bactéria *Porphyromonas gingivalis*, que está presente na artrite reumática. A DP dificulta a resposta ao tratamento como antifator de necrose tumoral na AR. **Objetivo:** Demonstrar a realidade clínica das doenças periodontais e sua relação com as doenças reumáticas, destacando a resolubilidade e manejo. Considerando a importância para o CD a abordagem plena a essas situações. **Material e Métodos:** Revisão de literatura em artigos com ano de publicação entre 2014 a 2020, nos idiomas português e inglês, na base de dados Scielo e BVS, usando como descritores “Doenças Periodontais”, “Doenças reumáticas”, “Odontologia” e “Artrite reumatoide”, cruzando com operador booleano AND. Foram pesquisados e selecionados artigos que mais se adequassem ao tema desta revisão. **Conclusão:** É de grande importância para o cirurgião dentista, saber qual é a abordagem e cuidados necessários para o tratamento de doenças periodontais, sendo necessário a atenção valendo-se de que os procedimentos podem ser influenciados diretamente como é o caso dos relatos nessa revisão.

**Palavras-chave:** Doenças periodontais. Doenças reumáticas. Odontologia. Artrite reumatoide.

## DUPLA TAREFA NO TRATAMENTO DA DOENÇA DE PARKINSON

Larissa Morgana Bezerra da Silva|larissamorganabzz@gmail.com

Elder Pedro Nunes de Araujo

Jennifer Jesus de Souza

Maria Eduarda Oliveira Santos

Karolaine Camila da Silva

Maria Julia de Siqueira e Torres Nunes

**Introdução:** A doença de Parkinson (DP) é uma condição neurodegenerativa, lenta de origem central, causada pela degeneração de neurônios dopaminérgicos e não dopaminérgicos. Caracteriza-se pela presença dos sinais cardinais bradicinesia, tremor de repouso, rigidez e instabilidade postural, que prejudicam o desempenho motor dos indivíduos, repercutindo na habilidade de execução de ações simultâneas.

**Objetivo:** Investigar na literatura o uso da dupla tarefa na doença de Parkinson.

**Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura do tipo integrativa, utilizando artigos de língua portuguesa e inglesa, buscados nas bases de dados PEDro, Scielo e PubMed. Os critérios de inclusão foram artigos publicados nos últimos 6 anos relacionados ao uso e treino da dupla tarefa na doença de Parkinson. Foram excluídos artigos que relacionavam a dupla tarefa a outras disfunções neurológicas e ao público infantil. **Conclusão:** O uso DT promove benefícios na marcha e equilíbrio de pacientes com DP. Apesar da aplicabilidade em disfunções neurológicas, a estratégia necessita de mais investigações, quanto ao seu uso de acordo com estágio da DP, para evidências científicas mais claras.

**Palavras-chave:** Doença de parkinson. Atividade motora. Cognição.

## EFEITOS DA REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM PACIENTES IDOSOS COM SÍNDROME PÓS COVID-19

Maria Eduarda Oliveira Santos|eduardamariaa16@gmail.com  
Jennifer Jesus de Souza  
Karolaine Camila da Silva  
Larissa Morgana Bezerra da Silva  
Elder Pedro Nunes de Araujo  
Fernanda de Oliveira Soares

**Introdução:** A Covid-19 apresenta sintomas agudos como febre, tosse, falta de ar, fadiga, perda de olfato e paladar, pneumonia, síndrome da dificuldade respiratória aguda (SDRA), e permanecem após semanas na síndrome pós covid19 com complicações cardiovasculares, metabólicas, renais, neuromusculares, cognitiva e emocionais. Idosos e indivíduos com ou sem comorbidades inicialmente foram mais acometidos. **Objetivo:** Revisar os efeitos da reabilitação fisioterapêutica nos pacientes idosos com síndrome pós covid-19. **Material e Métodos:** Refere-se a uma revisão integrativa de artigos que abordam a reabilitação fisioterapêutica em indivíduos idosos que apresentaram Covid-19. A pesquisa foi realizada no mês de agosto de 2021, nas bases de dados PubMed, SciELO - Scientific Electronic Library Online, e PEDro, utilizando os descritores em saúde: Reabilitação, fisioterapia, idoso e Covid-19 e correlatos em inglês. Os critérios de inclusão foram: artigos dos últimos 5 anos, disponíveis em texto completo, com idioma português e inglês, e excluídos estudos de caso, com população abaixo de 60 anos, e que fugissem do objetivo do trabalho exposto. **Conclusão:** A reabilitação fisioterapêutica possui efeitos benéficos na melhora da capacidade cardiorrespiratória e funcional, redução de ansiedade e melhora na qualidade de vida de idosos em recuperação pós covid-19.

**Palavras-chave:** Reabilitação. Fisioterapia. Idoso. Covid-19.

## ESCANEAMENTO INTRAORAL E MOLDAGEM CONVENCIONAL COM MATERIAIS ELASTOMÉRICOS: COMPARATIVO DE MÉTODOS

Mikaela Stefanny Santos Monteiro|2018102391@app.asces.edu.br

Erick Lúcio Souza Santos

Lara Beatriz Feitosa Costa de Melo

Maria Kananda Cabral Martins

**Introdução:** A moldagem no âmbito odontológico, tem como objetivo reproduzir determinada área/estrutura bucal, com a finalidade de se obter um modelo fiel ao original. Contudo, alguns materiais como os elastômeros, possuem suas limitações, criando a necessidade de métodos mais eficazes e práticos, tanto para o paciente quanto para o Cirurgião-Dentista, surgindo assim o escaneamento Intraoral. **Objetivo:** Realizar uma comparação das vantagens e desvantagens de moldagens através de materiais elastoméricos em contraposta ao escaneamento intraoral. **Material e Métodos:** Uma Revisão de Literatura Sistemática, com artigos na base de dados SciELO, PubMed e BIREME, publicados em português e inglês durante o período de 2016 a 2021. Após análise dos descritores e leitura dos resumos, foram selecionados quinze artigos em concordância com o tema proposto. **Conclusão:** A partir da comparação de tais métodos, o escaneamento intrabucal detém extrema força comercial e metodológica, mesmo apresentando as desvantagens citadas, contém uma riqueza de detalhes e possibilidades de maleabilidade com a informação que supera a técnica elastomérica.

**Palavras-chave:** Scan-Intraoral. Moldagem convencional. Técnicas de moldagem. Modelos dentários. Elastomers.

## ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADE FÍSICA DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS-19

Jennifer Jesus de Souza|jennjsouza@gmail.com  
Larissa Morgana Bezerra da Silva  
Maria Eduarda Oliveira Santos  
Karolaine Camila da Silva  
Elder Pedro Nunes de Araujo  
Paula Drielly de Melo Ribeiro

**Introdução:** O distanciamento social implementado devido a pandemia do Coronavírus-19, gerou mudanças no acolhimento de usuários na atenção primária. Nas Unidades Básicas de Saúde, o fluxo de pessoas foi reorganizado e os serviços modificaram seu formato, interrompendo visitas domiciliares, atendimentos compartilhados e grupos terapêuticos, o que afetou negativamente o nível de atividade física da população. **Objetivo:** Investigar as estratégias de promoção de atividade física (AF) ofertadas durante a pandemia do Coronavírus-19. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura integrativa. O estudo foi realizado no mês de agosto de 2021, e foi usado como fonte de pesquisa as bases de dados: Scielo, PubMed, Cochrane Library e Pedro, associando o operador booleano and com os descritores: promoção de saúde, covid-19 e atividade física. Foram incluídos artigos publicados nos 2 últimos anos, com texto completo disponível, e apresentando como desfecho primário ou secundário o nível de AF, sem restrição de linguagem e sem restrição quanto à idade e gênero da população estudada. Foram excluídos artigos qualitativos e de revistas não indexadas, relatos de casos e artigos que fugissem do objetivo do trabalho, ou seja, não incluíssem estratégias de promoção de AF durante a pandemia. **Conclusão:** Apesar dos programas serem úteis e eficazes, não estão totalmente adaptados considerando as diferentes barreiras de acesso à internet. As estratégias estão focadas no controle da ansiedade, e não no nível de AF, além de não especificarem a logística da intervenção, tornando difícil sua reprodução.

**Palavras-chave:** Promoção de saúde. Covid-19. Atividade física.

## ESTUDO DE PRÉ-FORMULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE HIDRATANTE LABIAL COM O USO DE ÓLEO DE JOJOBA E VITAMINA E

Pedro Rafael de Almeida Melo|2019107207@app.asces.edu.br  
Jenyffer Kyara Chaves Brito  
Gabriela Quirino Alves  
Nirvana Félix Leal

**Introdução:** A busca por formas de hidratar a pele vem crescendo a cada ano, o que se fez necessário a criação de novos produtos. Portanto, foram realizadas pesquisas para o desenvolvimento de uma formulação de um hidratante labial, promovendo regeneração e proteção celular, possuindo na sua composição ativos ECOCERT, como o Óleo de Jojoba em conjunto com a Vitamina E para potencialização dos resultados. **Objetivo:** O objetivo desse trabalho compreende a aplicação através dos mecanismos de ação e viabilidade do óleo de Jojoba e Vitamina E em formulação de hidratante com potencial de regeneração e proteção da mucosa labial. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão literatura, elaborado em agosto de 2021, realizando-se buscas nas bases de dados Google Acadêmico e Pubmed, a partir dos seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): cosméticos, hidratante labial, formulação, Óleo de jojoba e Vitamina E. Sendo incluídos artigos e revistas com pesquisas disponíveis na íntegra, e excluídos os artigos de revisão que abordassem outra temática. **Conclusão:** O Óleo de Jojoba e a Vitamina E se mostraram potencialmente eficazes como componentes de dermocosmético por suas atividades hidratante, antioxidante e umectante, sendo pertinentes para a finalidade proposta de um produto multifuncional.

**Palavras-chave:** Formulação. Manipulação. Desenvolvimento.



## ESTUDO PARA PRÉ-FORMULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL MASCULINA: CREME DE BARBEAR

Rosângela Augusta de Lima|2019107251@app.asces.edu.br  
Matheus Marques do Nascimento  
Gabriela Quirino Alves  
Nirvana Félix Leal

**Introdução:** A busca por cosméticos multifuncionais pelo público masculino aumentou significativamente nos últimos anos. Dessa forma, o desenvolvimento de um creme de barbear com ativos como a Aveia coloidal e a Manteiga de Karité, se faz necessário, uma vez que ambos favorecem a proteção da barreira epidérmica após procedimentos estéticos e devido a alta aceitação por todos os tipos de pele. **Objetivo:** O objetivo deste trabalho foi explanar sobre o mecanismo de ação da Aveia coloidal e da Manteiga de Karité para verificar potencial viabilidade e aplicação em uma proposta de formulação manipulada de um creme de barbear multifuncional. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura, realizada em agosto de 2021, realizando buscas nas bases de dados Google Acadêmico, Pubmed, SciELO, a partir dos seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): cosmético, creme de barbear, manipulação. Foram incluídas pesquisas relevantes ao tema abordado, disponíveis na íntegra, sendo excluídos os artigos de revisão que abordassem outra temática. **Conclusão:** A Aveia coloidal e a Manteiga de Karité possuem grande potencial como cosmético multifuncional devido suas características hidratante, antioxidante e anti-inflamatória, o que aumenta a relevância para futuro desenvolvimento de um creme de barbear com ação multifuncional.

**Palavras-chave:** Cosmético. Formulação. Manipulação.

## FISIOTERAPIA NA REDUÇÃO DE SINTOMAS CAUSADOS POR ALTERAÇÃO NA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR, DANDO ÊNFASE AO TINNITUS.

Bruniélison Ribeiro da Silva|2019104360@app.asces.edu.br

Arthur Leite Barbosa

Yasmin Regina de Vasconcelos Silva

Eurico Solian Torres

**Introdução:** O zumbido ou tinnitus atinge 280 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, estima-se que cerca de 30 milhões sofram desse problema. Sua etiologia pode estar associada a disfunções temporomandibulares e cervicalgia. Apresentam consequências funcionais que interferem na rotina, fazendo-se fundamental o conhecimento de várias técnicas fisioterapêuticas que possam resolver os fatores causadores. **Objetivo:** Analisar técnicas da terapia manual que tenham como finalidade um tratamento eficaz para paciente com disfunções na articulação temporomandibular (DTM) e cervicalgia, que estejam consequentemente desencadeiam o tinnitus. **Material e Métodos:** Refere-se a uma pesquisa de revisão sistemática da literatura, com inclusão de estudos em português e inglês. A pesquisa foi realizada em artigos no banco de dados da SciELO, Pubmed, Bireme e Scholar com a utilização das seguintes palavras chaves: Tinnitus, Distúrbios, Articulação Temporomandibular (ATM), Cervicalgia, Fisioterapia e Técnicas. Ao fim da pesquisa foi elaborado um estudo com base em 2 artigos científicos. **Conclusão:** Os achados bibliográficos abordaram a importância e eficácia da fisioterapia principalmente da terapia manual para tratamento de tinnitus, dando ênfase em técnicas de mobilização e manipulação que promovem uma melhora da qualidade de vida desses indivíduos e consequentemente a diminuição dos sintomas de tinnitus.

## IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DA PRÉ-ECLÂMPسيا NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: REVISÃO INTEGRATIVA

Raiane de Lima|2017206099@app.asces.edu.br

Rayane da Silva Sousa

Glauciany Amorim Santos Sobral

Juliana Ismênia Barbosa de Freitas

**Introdução:** A Pré-Eclâmpsia (PE) é uma doença exclusiva da gestação, caracterizada pela elevação da pressão arterial e dos níveis de proteína na urina a partir da 20ª semana de gestação, podendo gerar complicações que colocam em risco a vida da mãe e a do bebê. Considerando essa situação, o enfermeiro que atua na Atenção Primária à Saúde exerce um papel fundamental na detecção precoce desta patologia. **Objetivo:** Descrever a importância do diagnóstico precoce da pré-eclâmpsia na atenção primária. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada a partir de artigos científicos pesquisados na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), indexadas nas bases de dados LILACS e BDNF com os seguintes descritores: Gravidez; Pré-eclâmpsia; Atenção Primária. Como critérios de inclusão utilizaram-se: artigos disponíveis em idioma português, com ano de publicação entre 2015 a 2021. Como critério de exclusão optou-se por não utilizar textos incompletos e que não contemplassem o objetivo do estudo. Através da utilização dos três descritores, bem como dos critérios de inclusão e exclusão, obteve-se 4 artigos. **Conclusão:** É evidente a importância do diagnóstico precoce da PE na APS para evitar complicações, partindo de tal premissa o enfermeiro é o profissional que possui maior contato com gestante neste nível de assistência, sendo responsável pela promoção, prevenção e pelas ações supracitadas.

**Palavras-chave:** Gravidez. Pré-eclâmpsia. Atenção primária.

## MUDANÇAS NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NA ERA DA COVID-19

Gabriela Santos Pereira|gabrielaspereira0@gmail.com  
Eduardo Sérgio Donato Duarte Filho  
Lucio Flavio Azevedo Donato  
Maria Clara Leite Vasconcelos  
Marcella Quirino de Almeida Azevedo  
Glissia Gisselle Alves Duarte  
Eduardo Sérgio Donato Duarte Filho

**Introdução:** A COVID-19 é transmitida por vias diretas e por contato nas mucosas oral, ocular e nasal. O cirurgião-dentista é um profissional com alto risco de adquirir e transmitir a doença pela proximidade com o paciente durante o atendimento e pelas características dos procedimentos. Logo, para minimizar a transmissibilidade, fez-se necessária a remodelação da sua rotina de trabalho. **Objetivo:** Descrever as medidas utilizadas pelos cirurgiões-dentistas (CD) para minimizar as chances de transmissão do novo coronavírus, em um contexto pandêmico. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão da literatura realizada nas bases de dados “SciELO” e “Google Acadêmico”, utilizando como descritores “COVID-19”, “Cirurgião- Dentista”, “Consultórios Odontológicos”, “Equipamento de Proteção Individual”, e seus correspondentes em inglês. Selecionou-se artigos publicados entre 2020 e 2021, com maior relevância para a temática. Na base de dados SciELO encontraram-se 13 resultados, excluindo-se 8 artigos após a leitura, por serem disponibilizados apenas os resumos ou por não se enquadrarem com a temática proposta. No Google Acadêmico 403 resultados foram encontrados, sendo escolhidos os 10 artigos de maior relevância para confecção desta revisão. **Conclusão:** Dado o exposto, protocolos mais rígidos devem ser seguidos, a fim de que procedimentos odontológicos sejam realizados com a menor formação de aerossóis e maior biossegurança, reduzindo infecção cruzada, e levando mais segurança na prática odontológica, diante do contexto pandêmico atual.

**Palavras-chave:** COVID-19. Cirurgião-dentista. Consultórios odontológicos. Equipamento de proteção individual.

## NECESSIDADE DE CUIDADOS ESPECIAIS DURANTE O ALEITAMENTO MATERNO EM NEONATOS COM FISSURA PALATINA.

Ana Carla Feitosa do Nascimento|2019106435@app.asces.edu.br  
Bruna Laís Lyra da Costa  
Samara Dias de Oliveira  
Bianca Thaís Silva do Nascimento  
Lucas Mário Silva  
Vanessa Juvino de Sousa

**Introdução:** A fissura palatina trata-se de uma deformidade congênita e ocorre quando a junção do palato não acontece, ou não acontece de forma completa, pode ser causada por diversos fatores durante a formação do feto, entre eles está as carências nutricionais, uso de substâncias químicas e/ou drogas, alterações hormonais e contato com infecções ou radiação pela gestante, principalmente no primeiro trimestre. **Objetivo:** Descrever os cuidados que devem ser tomados durante o aleitamento materno em neonatos com fenda palatina. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizado nas bases indexadas na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): MEDLINE e BDNF-Enfermagem, através dos descritores: Aleitamento Materno, Neonatos e Fissura Palatina, foram encontrados 60 artigos, com os critérios de inclusão: artigos publicados nos intervalo de 2016 a 2020, nos idiomas inglês e português, e critérios de exclusão: artigos repetidos foram selecionados 9 artigos para compor essa revisão. **Conclusão:** É importante que a lactante seja informada dos cuidados necessários durante a amamentação, para que sejam adotados cuidados especiais tendo em vista que existirão dificuldades mas não deve ser um motivo para evitar o aleitamento, considerando que os reflexos de sucção e deglutição estão preservados.

**Palavras-chave:** Aleitamento materno. Neonatos. Fissura palatina.

## O PAPEL DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DIANTE O ENFRENTAMENTO DE VIOLÊNCIAS OBSTÉTRICAS NA SAÚDE PÚBLICA.

Maria Alinny Rezende Acioli Wanderley|2018106300@app.asces.edu.br  
Geane Maria de Lima Queiroz Silva  
Joyce Josefa da Silva  
Raquel Bezerra dos Santos

**Introdução:** Segundo o Ministério da Saúde, a violência obstétrica é aquela que acontece durante a gestação, parto e período do pós-parto, podendo então ser física, psicológica, verbal, sexual, como também negligências e condutas prejudiciais a mulher e comumente sem embasamento científico, podendo levar a vítima a apresentar sequelas futuras. **Objetivo:** Evidenciar a importância do profissional enfermeiro no enfrentamento contra as violências obstétricas. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, utilizaram-se como ambiente de pesquisa as bases de dados da Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS), e Bases de Dados Específica da Enfermagem (BDENF), com os seguintes DeCs: Enfermagem; Violências Obstétricas; Saúde, combinados através do sistema operacional lógico AND. Como critérios de inclusão considerou-se: Textos completos, com os seguintes idiomas: português e inglês, publicados nos últimos 5 anos. Foram encontrados 3 artigos, nos quais os mesmos foram selecionados para os fins deste trabalho. **Conclusão:** O enfermeiro está ligado diretamente com pacientes grávidas, deste modo é necessário a utilização da prestação de serviços humanizado no pré-natal, visando o bem-estar da gestante, além de trabalhar educação em saúde para o empoderamento da mulher resultando na diminuição das violências obstétricas.

**Palavras-chave:** Enfermagem. Violências obstétricas. Saúde.

## OS EFEITOS DA ACUPUNTURA AURICULAR SOBRE O CONTROLE GLICÊMICO E ESTADO CLÍNICO EM PACIENTES DIABÉTICOS

Mariana Ambruster De Almeida|2018104293@app.asces.edu.br

Camila Roberta da Silva Dias

Bianca Marinho Gonçalves

Nathália Fernanda Lins de Souza Carvalho

Fernanda de Oliveira Soares

**Introdução:** O diabetes Mellitus (DM) é um distúrbio metabólico que promove alterações funcionais de órgãos e sistemas, sendo a 4<sup>o</sup> causa de morte no Brasil. Preconiza-se para o controle da doença alimentação saudável e prática de exercícios físicos. A acupuntura tem sido usada em diabéticos para melhorar os níveis glicêmicos, reduzir as dores nos membros, ansiedade e melhora da qualidade de sono. **Objetivo:** Analisar os efeitos da acupuntura sobre os níveis glicêmicos de e estado clínico de pacientes portadores de Diabetes Mellitus. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e Google Acadêmico, entre os anos de 2007 e 2021 e nas línguas inglês e português. Os descritores utilizados foram: Diabetes mellitus, Acupuntura auricular, Controle Glicêmico. Foram utilizados os critérios de inclusão: estudos que informam sobre o assunto da diabetes, artigos que abordam os efeitos da aplicação da acupuntura em pacientes com DM e qualidade de vida dos mesmos. Critérios de exclusão adotados: resumos e fontes sem referências bibliográficas. **Conclusão:** A acupuntura auricular exibiu-se eficaz e atingiu melhora na redução da glicemia dos pacientes, com melhor apoio se incluída a práticas saudáveis de alimentação e exercícios. Além de regradar a secreção de insulina e estado emocional, sendo uma opção de tratamento para pacientes diabéticos.

**Palavras-chave:** Diabetes mellitus. Acupuntura auricular. Controle glicêmico.

## PAPEL DO CIRURGIÃO DENTISTA NO RECONHECIMENTO DAS MANIFESTAÇÕES ORAIS DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (DST'S).

Vinícius Albuquerque de Oliveira|2018202306@app.asces.edu.br  
Rafael de Sousa Carvalho Saboia  
Rafael Amaral Brandão Duarte  
Miguel Carlos Calado Torres Neto  
Luciano da Costa Miguel Filho

**Introdução:** As DST's figuram entre os problemas de saúde pública mais comuns de todo o mundo, podendo ser causadas por agentes microbianos e virais, e transmitidas principalmente pelo contato sexual sem o uso de preservativo com uma pessoa infectada. As DST's afetam as mucosas tanto diretamente como indiretamente, produzindo sinais característicos para o diagnóstico. **Objetivo:** Realizar uma revisão de literatura apresentando a variedade clínica das manifestações orais das principais doenças sexualmente transmissíveis. **Material e Métodos:** Revisão de literatura do tipo narrativa utilizando artigos publicados entre os anos de 2016 e 2021, nos idiomas português e inglês, na base de dados Scielo e Pubmed, usando como descritores "Manifestações bucais", "Doenças sexualmente transmissíveis" e "Diagnóstico", buscados através do marcador booleano "AND". Foram pesquisados e selecionados artigos que mais se adequassem ao tema desta revisão. **Conclusão:** Podemos concluir que é fundamental que o Cirurgião dentista esteja sempre atento aos sinais apresentados na cavidade oral visando o diagnóstico precoce, o tratamento necessário e as orientações preventivas a serem implementadas.

**Palavras-chave:** Manifestações bucais. Doenças sexualmente transmissíveis. Diagnóstico.



## PLANEJAMENTO REVERSO EM IMPLANTODONTIA

Maria Kananda Cabral Martins|2018103285@app.asces.edu.br  
Erick Lúcio Souza Santos  
Mikaela Stefanny Santos  
Rafael de Sousa Carvalho Sabóia

**Introdução:** A perda de um elemento dentário gera problemas estéticos e funcionais, dessa forma, a reabilitação oral é imprescindível, para melhorar a qualidade de vida. Com o avanço da Odontologia, a implantodontia vem atingindo grande destaque na reabilitação oral, necessitando de um planejamento minucioso para que haja garantia da longevidade na reabilitação protética. **Objetivo:** Realizar uma Revisão de Literatura Integrativa sobre o planejamento reverso em Implantodontia, ressaltando sua importância para uma maior taxa de sucesso do tratamento. **Material e Métodos:** Estudo de revisão de Literatura Integrativa com artigos no idioma Português publicados entre os anos de 2012 e 2021, em que 5 foram selecionados por apresentarem um contexto mais direto com o tema proposto nos bancos de dados SciELO e BIREME. Descritores: Implantação dentária. Reabilitação bucal. Odontologia. **Conclusão:** Portanto, o planejamento reverso oferece uma maior previsibilidade e taxa de sucesso no tratamento reabilitador. Dessa forma, tanto os profissionais quanto pacientes envolvidos sentem-se mais confiantes com a melhora dos resultados, diminuindo as intercorrências previamente identificadas.

**Palavras-chave:** Implantação dentária. Reabilitação bucal. Odontologia.

## PRINCIPAIS ACHADOS HEMATOLÓGICOS ENCONTRADOS EM PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19

Sabrina Nunes Roberto|2019105236@app.asces.edu.br  
Elisângela Izabel Falcão Santos  
Gabriela de Alencar Lubarino  
Jéssica Beatriz França de Oliveira  
Vinícius Campos Lima  
Fabrício Andrade Martins Esteves

**Introdução:** A infecção pelo vírus Sars-Cov-2, responsável pela pandemia da COVID-19, demonstrava-se inicialmente como uma infecção respiratória, mas logo dados indicaram que se tratava de uma infecção sistêmica, tendo como um dos impactos o sistema hematopoiético. Diante disto, os exames hematológicos foram imprescindíveis para fornecer mais informações sobre as repercussões sistêmicas da infecção. **Objetivo:** Evidenciar os achados hematológicos encontrados em pacientes acometidos por Covid-19. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão narrativa de literatura, onde a coleta de dados foi realizada através dos bancos de dados do Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) e da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), por meio dos descritores: COVID-19, hematologia, alterações, hemograma e células sanguíneas. Foram selecionados catorze artigos, destes, sete foram eliminados por não contemplarem os objetivos da pesquisa, restaram sete artigos, que foram lidos criteriosamente a luz dos objetivos, entre os anos de 2019 a 2021, todos na língua portuguesa. **Conclusão:** Com base nos dados apresentados é notório que os pacientes acometidos por Covid-19, independente da gravidade dos casos, apresentam alterações significativas nos índices hematológicos, sendo necessária a vigilância e o monitoramento dos pacientes desde o início das manifestações clínicas.

**Palavras-chave:** COVID-19. Hematologia. Alterações. Hemograma. Células sanguíneas.

## REABILITAÇÃO CARDÍACA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE TELEMONTORAMENTO

Jennifer Jesus de Souza|jennjsouza@gmail.com  
Maria Eduarda Oliveira Santos  
Larissa Morgana Bezerra da Silva  
Karolaine Camila da Silva  
Elder Pedro Nunes de Araújo  
Adriana Siqueira

**Introdução:** O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, por meio da Resolução nº 516, autorizou a modalidade de telemonitoramento como estratégia para fornecer um atendimento seguro durante a pandemia. A utilização para pacientes cardiopatas, por não haver experiência prévia do profissional e paciente, trouxe novos desafios em torno do processo de estratificação de risco e entrega de exercícios. **Objetivo:** Investigar na literatura os desafios e as estratégias utilizadas para implementação de reabilitação cardíaca (RC), na população adulta e idosa, na modalidade de telemonitoramento (TM) durante a pandemia do Coronavírus-19. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura integrativa. O estudo foi realizado no mês de agosto de 2021, e usou como fonte de pesquisa as bases de dados: Scielo, PubMed, Cochrane Library e PEDro, associando o operador booleano and com as palavras-chave: reabilitação cardíaca, telemonitoramento e covid-19. Foram incluídos artigos que apontassem as estratégias para implementação de RC em TM na população cardiopata, adulta e idosa, com ou sem comorbidades, sem restrição de gênero; que tivessem sido publicados nos 2 últimos anos; com texto completo disponível; sem restrição de linguagem. E excluídos: artigos qualitativos, relatos de casos e revisões narrativas, artigos de revistas não indexadas e estudos que fugissem do objetivo do trabalho. **Conclusão:** O risco de não haver RC em comparação com os benefícios deve ser um processo de tomada de decisão cuidadoso. Também é preciso desenvolver soluções viáveis para compensar os desafios do oferecimento de TM, propiciando também a implementação da RC com modelo híbrido (TM/presencial) na pós-pandemia.

**Palavras-chave:** Telemonitoramento. Reabilitação cardíaca. COVID-19.

## REABILITAÇÃO VESTIBULAR NA MELHORA DO EQUILÍBRIO DE CRIANÇAS

Larissa Morgana Bezerra da Silva | larissamorganabzz@gmail.com

Elder Pedro Nunes de Araujo

Jennifer Jesus de Souza

Maria Eduarda Oliveira Santos

Karolaine Camila da Silva

Lícia Vasconcelos Carvalho da Silva

**Introdução:** Em crianças o sistema vestibular desempenha um papel importante no desenvolvimento motor e no controle postural, nesse contexto, o progresso e manutenção da estabilidade postural ocorre de modo multissistêmico, logo, os problemas vestibulares, relacionados à manutenção do equilíbrio são determinados pela falta de integridade e interação de três sistemas: somatossensorial, visual e vestibular. **Objetivo:** Investigar na literatura o uso da reabilitação vestibular na melhora do equilíbrio de crianças com disfunções vestibulares. **Material e Métodos:** Refere-se a uma revisão de literatura do tipo integrativa, utilizando artigos de língua portuguesa e inglesa, buscados nas bases de dados PEDro, Scielo e PubMed. Os descritores utilizados na busca foram extraídos do DECS (Descritores em Ciências da Saúde) e aplicados nos idiomas português e inglês. Foram eles: sistema vestibular, fisioterapia, controle postural e crianças, com os operadores booleanos and e or combinados entre si. Os critérios de inclusão foram artigos publicados nos últimos 5 anos relacionados a reabilitação ou fisioterapia vestibular em crianças com qualquer tipo de disfunção vestibular. Foram excluídos artigos que relacionavam a reabilitação vestibular a outro tipo de público, ou seja, adultos e idosos. **Conclusão:** A reabilitação vestibular é uma alternativa para disfunções vestibulares na infância, incluindo sintomas posturais de déficit de equilíbrio e alterações na marcha. Porém são escassas as pesquisas em relação ao tema, devido às implicações de diagnóstico e diferentes sintomatologias destas disfunções.

**Palavras-chave:** Sistema vestibular. Fisioterapia. Controle postural. Crianças.

## RELAÇÃO ENTRE O USO DE ANSIOLÍTICOS, PREDISPOSIÇÃO A QUEDAS E QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS

Yasmim Ferreira de Araujo Costa|2019106417@app.asces.edu.br

Lucas Mário Silva

Isabela Carolina dos Santos da Silva

Samara Dias de Oliveira

Bianca Thaís Silva do Nascimento

Michel Gomes de Melo

**Introdução:** As quedas se caracterizam como um sério problema de saúde pública entre a população idosa e, como eventos multifatoriais, são influenciadas por condições como a presença de doenças e uso de medicamentos. Particularmente, os ansiolíticos são utilizados de forma ampla e durante longos períodos entre idosos, configurando maior predisposição a quedas e risco à saúde e qualidade de vida dos mesmos. **Objetivo:** Identificar, através da literatura existente, a relação entre o uso de ansiolíticos, a ocorrência de quedas entre indivíduos idosos e seus impactos na qualidade de vida dessa população. **Material e Métodos:** O atual trabalho refere-se a uma revisão integrativa da literatura. Os descritores utilizados, oriundos do Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), foram: Idoso, Ansiolítico e Acidentes por Quedas, combinados pelo operador booleano AND. Através da Base de Dados em Saúde (BVS) e de suas bases indexadas, MEDLINE e LILACS, encontrou-se um total de 49 publicações sobre a temática. Após aplicação dos critérios de inclusão, sendo eles: artigos em inglês e português, publicados entre 2011 e 2021 e da seleção dos títulos, resumos e leitura na íntegra, sete artigos que adequarem-se à temática abordada foram selecionados para compor este estudo. **Conclusão:** Sendo assim, a identificação destes medicamentos como fatores de risco para quedas é importante com vista a preveni-las. Os estudos indicam que medidas eficazes são a redução das doses, revisão e reconciliação dos psicotrópicos de maneira adequada e integração com tratamentos não-medicamentosos.

**Palavras-chave:** Idoso. Ansiolítico. Acidente por quedas.

## SENTIMENTOS DA MULHER COM CÂNCER DE MAMA: IMPACTOS DA MASTECTOMIA NA SEXUALIDADE FEMININA

Camilla Ferreira de Oliveira|2018206305@app.asces.edu.br  
Iwkaryy Saysxta da Silva  
Kerolaine da Silva Oliveira  
Lívia Beatriz de Moura  
Simone Márcia da Silva  
Vanessa Juvino de Sousa

**Introdução:** O câncer de mama é uma doença que resulta na multiplicação anormal das células do tecido mamário. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA) é considerada uma patologia mais comum entre mulheres brasileiras, no qual corresponde a cerca de 25,2% dos casos de câncer a cada ano. Os principais fatores de riscos para o câncer de mama são o estilo de vida, idade, fatores ambientais e genéticos. **Objetivo:** Descrever os sentimentos da mulher com câncer de mama: impactos da mastectomia na sexualidade feminina. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura através de artigos científicos pesquisados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), com os seguintes descritores: câncer de mama, mastectomia, sentimentos e sexualidade, foram encontrados 11 artigos, aplicando os critérios de inclusão: texto completo em português e inglês dos últimos 5 anos, bases de dados BDNF- Enfermagem, LILACS e MEDLINE, resultando em 4 artigos, que após a leitura dos títulos e resumos foram selecionados para compor essa revisão. **Conclusão:** É importante que os profissionais de saúde tenham sensibilidade, acolham e escutem essas mulheres, sugerindo consultas compartilhadas na tentativa de reduzir o estresse imposto pela doença. O apoio familiar é fundamental dentro do entendimento que vai além da doença, possibilitando uma ressignificação da vida.

**Palavras-chave:** Câncer de mama. Mastectomia. Sentimentos. Sexualidade.

## TESTES DE MICRODUREZA DAS RESINAS COMPOSTAS

Hellen Lauenden Tertio Dias|2019102631@app.asces.edu.br  
Eduardo Henriques de Melo

**Introdução:** A microdureza está correlacionada com a força mecânica, rigidez e resistência ao desgaste intraoral da resina composta, tornando-a uma das propriedades mais importantes para comparação dos materiais restauradores. Visando um melhor tratamento para o paciente, hoje existem alguns tipos de testes que ajudam a identificar a melhor resina composta para cada situação. **Objetivo:** O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão de literatura expondo tipos de testes sobre microdureza para resinas compostas no sentido de trazer uma melhor funcionalidade do procedimento para o paciente. **Material e Métodos:** Foram utilizados artigos clínicos e de revisão que estudam a microdureza das Resinas Compostas, nas bases de dados da Bireme, SciELO e Pubmed; utilizando os Descritores em saúde (DeCS): “microdureza das resinas compostas” e “testes de dureza das resinas”, e Medical Subject Headings (MeSH): “resinas compostas” buscados através do marcador booleano “AND”. Foram selecionados artigos publicados entre 2010 e 2020. **Conclusão:** Existem várias formas de identificar a microdureza das resinas compostas, com isso é importante que os cirurgiões-dentistas que se dedicam a odontologia restauradora tenham a capacidade de saber escolher a melhor resina composta para determinada situação.

**Palavras-chave:** Microdureza das resinas compostas. Testes de microdureza. Odontologia restauradora.

## TRATAMENTO NÃO FARMACOLÓGICO PARA CONTROLE DOS SINTOMAS DA ESQUIZOFRENIA

Lucas Mário Silva|2019106432@app.asces.edu.br  
Yasmim Ferreira de Araujo Costa  
Bianca Thaís Silva do Nascimento  
Samara Dias de Oliveira  
Isabela Carolina dos Santos da Silva  
Thyago da Costa Wanderley

**Introdução:** A esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico que influencia a percepção do mundo ao seu redor, sendo classificado entre os 10 transtornos mais comuns. É expresso por sintomas positivos os quais adicionam algo, como alucinações ou delírios e negativos que reduzem capacidades, como a fala confusa e a hipomodulação do afeto. Logo, a visão holística favorece a qualidade do tratamento destes pacientes. **Objetivo:** Identificar através da literatura a eficácia de tratamentos não farmacológicos para o controle dos sintomas positivos e negativos da esquizofrenia. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa de literatura na qual foram utilizados os Descritores em Ciência da Saúde (DeCS): Non-Pharmacological Treatment; Schizophrenia e Symptoms, combinados por meio do operador booleano AND, através da base de dados Pubmed na qual foram encontrados 42 resultados, sendo considerados: artigos em português e inglês, publicados no período de 2016 a 2021, após leitura na íntegra sete artigos se adequaram a proposta para construção deste estudo. **Conclusão:** Dito isso, a busca por novas formas de tratamentos para transtornos mentais como a esquizofrenia, vem ganhando espaço na literatura, dado as vantagens como o baixo custo, método não invasivo e eficácia em pacientes resistentes ao tratamento, todavia é necessário mais estudos acerca destes métodos.

**Palavras-chave:** Esquizofrenia. Tratamento. Sintomas positivos e negativos.



## TRAUMA CRANIOENCEFÁLICO E O SURGIMENTO DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS

Lucas Mário Silva|2019106432@app.asces.edu.br  
Yasmim Ferreira de Araujo Costa  
Bianca Thaís Silva do Nascimento  
Ana Carla Feitosa do Nascimento  
Samara Dias de Oliveira  
Thyago da Costa Wanderley

**Introdução:** Os transtornos psiquiátricos possuem significativa morbidade em todo o mundo, causando, a longo prazo, impacto na qualidade de vida e sua origem pode estar relacionada a perturbações biológicas, sociais, psicológicas, genéticas, físicas ou químicas. Portanto entende-se que o Traumatismo Cranioencefálico pode ter relação com o desenvolvimento de transtornos mentais. **Objetivo:** Identificar através da literatura a relação do Traumatismo Cranioencefálico com o surgimento de sintomas e transtornos psiquiátricos. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa de literatura na qual foram utilizados os Descritores em Ciência da Saúde (DeCS): Traumatic brain injury, Psychiatric Disorders e Psychiatric manifestations, combinados por meio do operador booleano AND, através da base de dados Pubmed na qual foram encontrados 25 resultados, sendo considerados: artigos em português, inglês e espanhol, publicados no período de 2016 a 2021, após leitura na íntegra sete artigos se adequaram a proposta para construção deste estudo. **Conclusão:** É notório que os transtornos psiquiátricos podem ser desencadeados através de traumas cranioencefálicos, com maior prevalência de alterações de humor e afeto, entretanto se encontra atualmente uma escassez de dados nacionais acerca do tema abordado, sendo necessário mais estudos.

**Palavras-chave:** Traumatismo cranioencefálico. Distúrbios psiquiátricos. Manifestações psiquiátricas.

## USO DA TOXÍNA BOTULÍNICA TIPO A (TB-A) COMO MÉTODO ALTERNATIVO DE TRATAMENTO PARA NEURALGIA TRIGEMINAL (NT)

Marcela Macedo de Freitas Oliveira|marcelamfreitas15@gmail.com  
Larissa Soderini Ferracciù  
Laura Heloísa Cavalcante Silva  
Jeyse Nayane Barbosa da Silva Batista  
Willian Lucas da Silva Coelho  
Gabriela Macedo Padilha

**Introdução:** A neuralgia trigeminal caracteriza-se por dor no trajeto do nervo trigêmeo; é relatada como unilateral, recorrente e “em pontada”. Tem relação com esclerose múltipla ou lesões que comprimem esse nervo (tumores e aneurismas). Métodos terapêuticos empregados são cirurgias neurovasculares e uso de drogas antiepiléticas e de toxina botulínica tipo A, destacada por alta segurança e eficácia. **Objetivo:** O presente trabalho tem como objetivo avaliar o uso da toxina botulínica tipo A no tratamento alternativo da neuralgia trigeminal. **Material e Métodos:** Para a realização desta revisão sistemática de literatura foi feita uma busca por artigos científicos nas bases de dados eletrônicos da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), PubMed e Acervo+ Index Base, com o uso dos descritores “Neuralgia do Trigêmeo”, “Toxinas Botulínicas Tipo A” e “Tratamento”. Foram inclusos no estudo 05 artigos encontrados na língua inglesa e datados do período de 2016 a 2021, sendo excluídos os demais 53 achados, pois não retratavam especificamente a temática abordada. **Conclusão:** Mesmo sendo notória sua eficácia, ainda não foi desenvolvido protocolo terapêutico definido para que a TB-A possa ser utilizada. Sendo assim, faz-se necessário a realização de novas linhas de estudos e pesquisas que comprovem, de fato, o uso da TB-A como método eficaz e indicado para tratar a NT.

**Palavras-chave:** Neuralgia do trigêmeo. Tratamento. Toxinas botulínicas Tipo A.

## USO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE NO PERÍODO DE PANDEMIA COVID-19

Bianca Thaís Silva do Nascimento|2019106329@app.asces.edu.br

Lucas Mário Silva

Maria Fernanda de Lemos Schuler

Isabela Carolina dos Santos da Silva

Iale Thaís Silva do Nascimento

Gêssyca Adryene de Menezes Silva

**Introdução:** As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS, promovem o autocuidado, através da percepção que saúde vai além da ausência de doenças, utilizando recursos naturais, favorecendo a prevenção com cuidado integral, considera-se que as PICS favorecem corpo e mente, visto que o período de distanciamento social acarreta agravos à saúde mental como consequência da ansiedade e estresse elevado. **Objetivo:** Evidenciar os benefícios da Prática Integrativa Complementar em Saúde no período da pandemia de forma preventiva. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Sendo pesquisada nas bases de dados: Scielo e BVS MTCl. Utilizando os seguintes descritores: Práticas Integrativas e Complementares and COVID-19 . Obtendo 56 artigos, onde foram considerados: artigos, disponíveis nas línguas portuguesa, inglesa e completos, que se adequaram ao tema, no período de 2019 a 2020 e excluídos os que não relacionavam-se ao tema proposto, totalizando 8 artigos utilizados para análise. **Conclusão:** Durante o estudo observou-se a escassez de informações relacionadas ao uso das PICS durante período pandêmico por COVID-19, que acarreta a falta de incentivo deste método complementar, sendo assim percebemos a necessidade de estudos voltados para a temática, os quais contribuam para a literatura.

**Palavras-chave:** PICS. COVID-19. Pandemia.

## USO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE NO PERÍODO DE PANDEMIA COVID-19

Maria Fernanda de Lemos Schuler|2019106385@app.asces.edu.br  
Bianca Thaís Silva do Nascimento  
Lucas Mário Silva  
Isabela Carolina Santos da Silva  
Iale Thaís Silva do Nascimento  
Gêssyca Adryene de Menezes  
Gêssyca Adryene de Menezes Silva

**Introdução:** Às Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS, promovem o autocuidado, através da percepção que saúde vai além da ausência de doenças, utilizando recursos naturais, favorecendo a prevenção com cuidado integral, considera-se que as PICS favorecem corpo e mente, visto que o período de distanciamento social acarreta agravos à saúde mental como consequência da ansiedade e estresse elevado. **Objetivo:** Evidenciar os benefícios da Prática Integrativa Complementar em Saúde no período da pandemia de forma preventiva. **Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Sendo pesquisada na base de dados Scielo. Utilizando os seguintes descritores: Práticas Integrativas e Complementares and COVID-19. Obtendo 56 artigos, onde foram considerados: artigos nas línguas portuguesa e inglesa, no período de 2020 a 2021 e excluídos os que não relacionavam-se ao tema proposto, totalizando 8 artigos utilizados para análise. **Conclusão:** Desta forma a prática de PICS atuam na recuperação e prevenção de doenças, sendo assim a sua adoção traz grandes benefícios aos usuário de forma holística e ao setor público reduzindo gasto através de práticas cuidados podendo vir na Atenção Básica de Saúde, e a partir disso vêm expondo os benefícios decorrentes a adoção das PICS.

**Palavras-chave:** PICS. COVID-19. Pandemia.

## VENTILAÇÃO PROTETORA ATRAVÉS DA TITULAÇÃO DA PRESSÃO EXPIRATÓRIA POSITIVA FINAL NA COVID-19

Elder Pedro Nunes de Araujo|2017206046@app.asces.edu.br

Larissa Morgana Bezerra da Silva

Jennifer Jesus de Souza

Maria Eduarda Oliveira Santos

Karolaine Camila da Silva

Adriana Siqueira de Oliveira Lopes

**Introdução:** Apesar de novo, a literatura já apresenta alguns estudos que tratam da melhor forma de ventilar mecanicamente o paciente com COVID-19, evitando injúrias auto-infligidas, ou relacionadas à ventilação mecânica. Uma dessas formas é a titulação da Pressão Expiratória Positiva Final (PEEP), que evita a PEEP elevada e consequente sobrecarga ventricular direita melhorando os indicadores de mortalidade.

**Objetivo:** Investigar na literatura a melhor forma de titular a PEEP evitando mortalidade ou injúrias pulmonares infligidas pela ventilação mecânica (VILI).

**Material e Métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura do tipo integrativa, utilizando artigos de língua portuguesa e inglesa, buscados nas bases de dados PEDro, Scielo e Google Acadêmico, publicados desde o surgimento da patologia. Os descritores utilizados na busca foram extraídos do DECS (Descritores em Ciências da Saúde) e aplicados nos idiomas português e inglês. Foram eles: ventilação mecânica, lesão pulmonar induzida por ventilação mecânica e COVID-19, com os operadores booleanos and e or combinados entre si. Os critérios de inclusão foram artigos que relacionassem a titulação da PEEP na ventilação mecânica protetora para o tratamento da COVID-19. Foram excluídos artigos que não se relacionassem a COVID-19 e/ou a ventilação protetora. **Conclusão:** A PEEP decremental é uma forma de titulação de PEEP que apresenta diversas vantagens, sendo uma delas a facilidade para ser executada a beira leito, sem a utilização de outros equipamentos, além de diminuir possíveis prognósticos negativos e mortalidade.

**Palavras-chave:** Ventilação mecânica. Lesão pulmonar induzida por ventilação mecânica. COVID-19.

# **RELATO DE EXPERIÊNCIA**

## A ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA EM UM PACIENTE COM TRAUMA RAQUIMEDULAR – UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Amanda Mayara Concórdio de Souza|2017204180@hotmail.com  
Maria Julia de Siqueira e Torres Nunes

**Introdução:** O traumatismo raquimedular (TRM) é uma lesão causada pela descontinuidade da medula espinhal que leva a perda de sua função motora e sensitiva. A lesão pode ocorrer por um mecanismo primário, que seria a lesão traumática ou um mecanismo secundário que está relacionado à presença de síndromes, e as complicações vai depender do segmento da medula espinhal afetado. **Objetivo:** Relatar a importância da atuação fisioterapêutica na melhora da funcionalidade e qualidade de vida de um paciente com TRM. **Descrição da Experiência:** Relato de caso do paciente J.G.O do sexo masculino, 45 anos, vítima de acidente motociclístico há 2 meses, escala ASIA D nível C6, iniciou o atendimento de fisioterapia na clínica escola da ASCES UNITA, no primeiro contato foi realizado a avaliação neurofuncional. Após a anamnese, a conduta foi estabelecida de acordo com o prognóstico e queixa principal do paciente. Sendo incluídos exercícios para fortalecimento do MMSS, tronco, MMII e controle motor com foco na realização das suas AVD's. Após 8 sessões de fisioterapia o paciente apresenta melhora na sua funcionalidade. **Conclusão:** A melhora na funcionalidade do paciente relaciona-se diretamente com uma melhor qualidade de vida e independência. A fisioterapia mostra-se essencial no aprimoramento das suas atividades, permitindo maior possibilidade na sua participação social.

**Palavras-chave:** Fisioterapia. Traumatismo da medula espinhal. Qualidade de vida.

## A BUSCA ATIVA E A CAPTAÇÃO DE MULHERES PARA REALIZAÇÃO DO EXAME CITOPATOLÓGICO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Miriane Virlane da Silva|2017106149@app.asces.edu.br  
Daniella Carolina de Oliveira Costa  
Beatriz Mendes Neta  
Isis Baima Ferreira

**Introdução:** O exame citopatológico, um dos serviços ofertados pela atenção básica, é a estratégia preconizada pelo Ministério da Saúde para rastreamento do câncer de colo do útero em mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos. Devido ao grande impacto desse exame, a realização da busca ativa dentro do território torna-se importante para ampliar e facilitar o acesso desse grupo. **Objetivo:** Relatar a experiência da realização de buscas ativas de mulheres na faixa etária entre 25 a 64 anos, residentes da população adscrita de uma Unidade de Saúde da Família do município de Caruaru, Pernambuco. **Descrição da Experiência:** As buscas ativas ocorreram entre maio e junho de 2021, com a participação das enfermeiras residentes e discentes de enfermagem, durante o estágio curricular em atenção primária à saúde, juntamente com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) de cada microárea. Previamente foi feito um levantamento acerca do quantitativo de mulheres na faixa etária preconizada. Posteriormente, marcou-se, junto com os ACS, os melhores momentos de realizá-las. Na abordagem, convidou-se as mulheres para fazerem o exame, com sensibilização sobre sua importância e horários disponíveis. Entretanto, parte delas queixaram-se do tempo prolongado ou não recebimento do resultado como razão por não procurar a unidade para realizá-lo. Nos dias seguintes a cada busca ativa percebeu-se o aumento significativo da demanda para realização da citologia. **Conclusão:** Pode-se vivenciar a eficácia de promover um trabalho em equipe de conscientização social acerca do rastreio do câncer de colo de útero e estreitamento do vínculo entre unidade e usuária. Com isso, evidenciou-se também um maior comprometimento dos ACS com tal demanda.

**Palavras-chave:** Saúde da mulher. Atenção primária à saúde. Programas de rastreamento.



## A PRÁTICA DA TERAPIA COMUNITÁRIA NA ATENÇÃO BÁSICA EM TEMPOS DE COVID-19 EM UMA COMUNIDADE DO AGRESTE PERNAMBUCANO

Maria Graciene Tavares De Siqueira|2020170206@app.asces.edu.br  
Claudia de Lima Rodrigues Souza  
Fernanda Mayara dos Santos Dantas  
Sarah Santos Ribeiro  
Izaías Francisco de Souza Junior

**Introdução:** A pandemia da COVID-19 nos convida a refazer nossos modos de estarmos uns com os outros e novas formas de trabalho em grupo na Atenção Básica. Faz-se necessário protocolos de segurança, como garantia da proteção contra o vírus, para que seja possível a efetivação da Terapia Comunitária Integrativa (TCI) como recurso potente e resolutivo no cuidado em saúde mental da população. **Objetivo:** Descrever a prática da TCI em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), realizada pela equipe multiprofissional de residentes em Atenção Básica (AB) e Saúde da Família da ASCES-UNITA. **Descrição da Experiência:** As rodas de TCI iniciaram em abril de 2021 na comunidade da UBS Sinhazinha I e II, coordenadas por 04 residentes, no próprio território, seguindo todos os protocolos de segurança em decorrência da COVID-19. Os convites para a TCI são realizados através de vários meios. As terapias ocorrem semanalmente, em dia específico, no turno vespertino. O público alvo inclui os comunitários e trabalhadores da UBS. A roda conta com terapeuta e co-terapeuta que coordenam as etapas. Na TCI podem ser efetuadas dinâmicas interativas, manifestação artística, expressão de crenças diversas, entre outros; possibilitando um ambiente democrático e acolhedor. No ambiente não há lugar para o julgamento ou o aconselhamento, pois todos estão em igualdade de condições, buscando reflexões, conhecimento compartilhado e construção de autoconhecimento coletivo. **Conclusão:** A TCI ameniza consequências do isolamento social provocado pela pandemia. A partilha de sensações, sentimentos, emoções e necessidades possibilita a criação de vínculo e aprendizado através das situações relacionais vivenciadas e respectivas estratégias de enfrentamento, ressignificação e superação.

**Palavras-chave:** Terapia comunitária integrativa. COVID-19. Atenção primária à saúde.

## ABORDAGEM MULTIPROFISSIONAL NA ATENÇÃO BÁSICA NO TRATAMENTO DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR – RELATO DE EXPERIÊNCIA

Júlya Karolina Gomes|julyagoomes@hotmail.com

José Filipe da Silva

Patrícia Fernanda Faccio

Marília Pádua Moreno

**Introdução:** O estresse rotineiro e severo gera efeitos desorganizativos e álgicos no organismo. Dentre outras partes do corpo, afeta a Articulação Temporomandibular, componente dos músculos mastigatórios e suas estruturas. Residentes Multiprofissionais em Atenção Básica e Saúde da Família cumprem papel crucial nas estratégias que possibilitam a promoção da saúde de forma integral e universal à população. **Objetivo:** Relatar caso clínico de paciente com queixa de dores na Articulação Temporomandibular apresentando trismo atendida por residentes da equipe multiprofissional na Atenção Básica da cidade de Caruaru–PE e a possibilidade de cuidado multiprofissional. **Descrição da Experiência:** Realização de acolhimento e escuta qualificada, exame clínico extraoral, orientações clínicas e medicamentosas, solicitação de exames de imagem. Estabelecimento de sessão de laserterapia com laser infravermelho de baixa potência da marca DMC, atendimento compartilhado com sessões de auriculoterapia por farmacêutico residente com criação de protocolo para as queixas orgânicas e suporte à saúde mental, e exames físicos com fisioterapeuta residente após relatos de dores ocasionados pelo ambiente de trabalho com muitos estímulos estressores e esforços repetitivos. Referenciamento para acompanhamento com psicólogo residente da equipe multiprofissional. Encaminhamentos para consulta em odontologia com cirurgião bucomaxilofacial e Disfunção Temporomandibular. **Conclusão:** Com a soma de ciências dos residentes através da equipe multiprofissional, obteve-se a promoção de saúde e bem-estar à usuária. O ponto de partida foi a Estratégia Saúde da Família para o acolhimento e acompanhamento do caso, viabilizando reabilitação e atendendo aos preceitos da clínica ampliada.

**Palavras-chave:** Atenção básica. Equipe multiprofissional. Articulação temporomandibular. Estratégia saúde da família. Clínica ampliada.

## ABORDAGEM ODONTOLÓGICA DO PACIENTE COM NECESSIDADE ESPECIAL.

Giovana Virnney Pachêco Bedor|2017102021@app.asces.edu.br  
Larissa Sávitry Cordeiro Cavalcanti  
Julia Carolina Almeida Amaral  
Alexandre José Loureiro da Silva Filho  
Renata Cabral

**Introdução:** O paciente especial consiste em indivíduos que apresentam algum desvio de normalidade, pode ser de origem mental, física, sensorial, comportamental e de crescimento. Existe uma maior prevalência de doenças bucais nestes pacientes, devido a fatores de risco como a falta de capacidade de realizar a higienização bucal, uso de medicamentos, movimentos atípicos da língua e alteração do fluxo salivar.

**Objetivo:** Relatar abordagem odontológica individualizada para pacientes com necessidades especiais. **Descrição da Experiência:** Paciente do sexo feminino, 41 anos, com quadro de doença mental, procurou atendimento odontológico acompanhada da sua responsável. Durante a anamnese a responsável relatou que a paciente fazia uso dos seguintes medicamentos no momento: Levomepromazina (100mg, 2x ao dia), Haldol (2mg, 2x ao dia) e Olanzapina (10mg, 2x ao dia). No exame clínico foi observado presença de cálculo no sextante 5, além de mobilidade nos elementos 31 e 41. Foi realizada raspagem no sextante 5 e exodontias dos elementos 31 e 41, ambos procedimentos necessitando de contenção física. Como medicação pós operatória pós exodontia foi feita a prescrição de Dipirona monohidrata 500mg, além de repassar todas as recomendações pós-operatórias para a responsável.

**Conclusão:** É necessário que o cirurgião dentista compreenda os fatores de risco que podem causar doenças bucais em pacientes com necessidades especiais, para saber como tratar a doença e conduzir o atendimento da melhor forma, com um apoio adequado.

**Palavras-chave:** Necessidade especial. Assistência odontológica para pessoas com deficiências. Doença mental.

## AÇÕES MULTIDISCIPLINARES NA ATENÇÃO À PESSOA IDOSA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROJETO CIDADANIA NÃO SE APOSENTA

Ádila Ferreira Alves|2020104425@app.asces.edu.br  
Sabrina Bezerra Torres  
Cinara Karina Bezerra e Silva

**Introdução:** Segundo a Organização das Nações Unidas ONU a partir de 1985 todo e qualquer cidadão a partir dos 65 anos passa a ser considerado idoso. Logo, o aumento da pessoa idosa é um fenômeno irreversível e natural, que exige atenção e cuidado especializado multiprofissionalmente para com isso garantir conforto e qualidade de vida ao paciente idoso. **Objetivo:** Reconhecer a importância da equipe multiprofissional e as ações realizadas para melhora na qualidade de vida dos idosos, através do relato de experiência da participação do projeto de extensão Cidadania Não se Aposenta do Centro universitário Tabosa de Almeida, nos semestres 2020.2 e 2021.1. **Descrição da Experiência:** Realizavam-se ações semanais que possuíam como público-alvo 62 idosos inscritos de Caruaru /PE. Havia a participação dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Educação Física e Farmácia. Os encontros, devido à pandemia, ocorriam pela plataforma Google Meet, com realização de atividades físicas, cognitivas e psicossociais que propiciavam ao idoso independência e saúde, bem como a sua efetividade social e valorização cidadã. Devido às limitações tecnológicas de grande parte, alguns esforços foram feitos. Inclusive, de forma individual, a fim de que a compreensão fosse factível e constrangimentos fossem evitados. Cada aluno era responsável por programar junto aos docentes a abordagem semanal, ademais, publicações eram feitas periodicamente nas redes sociais do projeto, trabalhando a promoção de saúde e a prevenção de doenças. Além disso, através da anamnese dos participantes, foi possível encaminhá-los às clínicas da própria instituição, visando a restauração da funcionalidade. **Conclusão:** A ideia primordial no olhar integral no auxílio ao idoso com as modificações adquiridas com o tempo. Logo, a extensão universitária, realizada de maneira ética e abordando o indivíduo como ser biopsicossocial é possível e essencial atualmente, sobretudo tendo em vista o declínio da taxa de mortalidade, por conseguinte, aumento da longevidade.

**Palavras-chave:** Geriatria. Pesquisa Interdisciplinar.

## ADAPTAÇÕES DA MONITORIA DE ANATOMIA HUMANA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19

Bianca Thaís Silva do Nascimento|2019106329@app.asces.edu.br

Lucas Mário Silva

Maria Fernanda de Lemos Schuler

Ana Carla Feitosa do Nascimento

Yasmim Ferreira de Araujo Costa

Gêssyca Adryene de Menezes Silva

**Introdução:** A monitoria acadêmica em Anatomia Humana se trata de um modelo de aprendizagem e ensino, que contribui para a formação integrada dos alunos mediante a formação de uma equipe multidisciplinar de monitores, ampliando desta forma a visão de cada estudante acerca das questões discutidas e conteúdos abordados.

**Objetivo:** Descrever as adaptações necessárias e as repercussões alcançadas na monitoria semipresencial de anatomia humana durante período pandêmico da COVID-19.

**Descrição da Experiência:** A monitoria de anatomia humana durante o distanciamento social devido à pandemia do COVID-19 impôs desafios aos monitores, no qual tivemos que adotar novas metodologias de ensino, visto que passou a ser semipresencial, nos adequamos visando a melhor assistência e acessibilidade aos discentes. As monitorias passaram a ser online através da plataforma Google Meet, onde foram utilizadas ferramentas, como jogos interativos online e aplicativos de anatomia humana em 3D, facilitando a exposição das partes anatômicas, melhorando a compreensão e fixação do conteúdo. Essas monitorias eram gravadas e disponibilizadas via plataforma institucional. Após as atividades, solicitamos feedbacks para a avaliação e eficácia da metodologia proposta, nos dispendo à novas ideias a fim de facilitar a compreensão do conteúdo abordado. **Conclusão:** Com base no exposto, o presente relato ressalta a importância da adaptação da monitoria de anatomia humana através de diversas formas de ensino frente ao atual período, para que não houvesse prejuízo no conteúdo aplicado na construção do conhecimento do discente para com a sua formação acadêmica.

**Palavras-chave:** Monitoria. COVID-19. Ensino. Anatomia humana.

## **APOIO MULTIPROFISSIONAL ÀS GESTANTES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: CUIDADO VOLTADO PARA AQUELAS QUE GESTARAM EM ISOLAMENTO SOCIAL**

Sayonara Ziliane da Silva Nascimento|psisayonaranascimento@gmail.com  
Maria Aduclecia de Lima  
Ygor Bruno Silva Santos  
Amanda Gabriella da Silva  
Vilaní de Jesus Santos Silva

**Introdução:** A Gestaçãõ é um momento de mudançãõs. Em um período de Pandemia, viver esta gestaçãõ em isolamento social trouxe, pra muitas mulheres, frustraçãõs e medos. O suporte multiprofissional, para além do pré natal, pode amenizar os sofrimento vivenciado. O Grupo de Gestantes foi um lugar de troca de experiênciãs e conhecimento, fatores importantes para a prevençãõ ao adoecimento psíquico no puerpério. **Objetivo:** Descrever a experiênciã vivenciada como Psicóloga e demais profissionais da Residência Multiprofissional no Grupo de Gestantes, em um período de Pandemia no Município de Caruaru PE, destacando a importãncia desse suporte na Gestaçãõ e Puerpério. **Descriçãõ da Experiênciã:** Encontros quinzenais com as Gestantes da Unidade Básica de Saúde José Liberato II. Os encontros sãõ direcionados pela Equipe de Residência Multiprofissional, e iniciam com Acolhimento, seguido de Discussãõ de Tema Principal, adiante é realizada Partilha entre as gestantes, onde as mesmas podem relatar experiênciãs e sentimentos emergentes no período em que se encontram. Os temas principais foram escolhidos de acordo com as demandas das integrantes no primeiro encontro do grupo, cujos mesmos permeiam assuntos como: Amamentaçãõ e Rede de Apoio, Mudançãs Físicas e Psíquicas na Gestaçãõ, Desmistificando a Gestaçãõ, entre outros temas. Ao final do grupo, cada Gestante pode falar como se sentiu e como se sente em relaçãõ ao seu futuro, momento em que os profissionais podem realizar intervençãõs voltadas para cada uma em sua singularidade. **Conclusãõ:** Observou-se que o Grupo possibilitou a expressãõ das mulheres em sua gestaçãõ. Além disso, o Grupo tem sido espaçõ de percepçãõ destes sujeitos em sua humanidade, acolhendo-os em relaçãõ ao período de parto e pós-parto, contribuindo assim para um puerpério mais saudável físico e psicologicamente.

**Palavras-chave:** Gestaçãõ. Grupo Multiprofissional. Atençãõ Primária, Isolamento Social.

## ATIVIDADES DE MONITORIA DE PRÉ-CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR NO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19 - RELATO DE EXPERIÊNCIA

Marlla Dinorah Borba|marlla.db13@gmail.com  
Eloysa de Souza Ferreira  
João Victor Santiago Bezerra  
Maria Vanessa Cordeiro Gomes  
Thayná de Melo Freitas  
Cláudia Cristina de Oliveira Mota

**Introdução:** Levando em consideração a pandemia do COVID-19 foi necessária adaptação das atividades acadêmicas à modalidade online, o grande desafio para discentes e docentes foram as disciplinas teórico-práticas. O monitor vivencia de forma amadora o trabalho de docente, inclusive a alegria de contribuir no aprendizado. A prática da monitoria também cria vínculo entre o discente-monitor e o docente. **Objetivo:** O objetivo deste trabalho é relatar a experiência de monitoria em disciplinas teórico-práticas do curso de odontologia da ASCES-UNITA. A experiência foi vivenciada nas disciplinas de Pré-Clínica Multidisciplinar IV e V, no período de agosto a dezembro de 2020. **Descrição da Experiência:** As atividades teóricas foram colocadas no ambiente virtual e as atividades práticas foram mantidas em laboratório, mas seguindo uma série de cuidados com a biossegurança. No modelo híbrido de ensino houve grande demanda de dúvidas por parte dos alunos quanto ao desenvolvimento das disciplinas, e a relação monitor-aluno auxiliou neste período de adaptação. Assim, os monitores tiveram participação ativa no auxílio e direcionamento dos estudantes no desenvolvimento das habilidades manuais específicas aos referenciais. As medidas de distanciamento reduziram a capacidade de lotação dos laboratórios, exigindo a divisão das turmas em vários subgrupos, favorecendo maior interação professor-monitor-aluno. Algumas limitações foram o aumento da carga horária, com a demanda de atividades em horários diferentes daqueles inicialmente planejados. **Conclusão:** O exercício da monitoria possibilita ao estudante desenvolver habilidades, somar conhecimentos na área específica e ajudar no processo de aprendizagem dos alunos monitorados, paralelo ao desafio do distanciamento gerado pela pandemia e novas práticas para a monitoria acadêmica.

**Palavras-chave:** Tutoria. Desempenho acadêmico. Ensino.

## ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO NA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL DE ONCOLOGIA E CUIDADOS PALIATIVOS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Dafne Dayse Bezerra Macedo|dafne\_dayse\_scc@hotmail.com  
Jessyca Wanessa Soares Araújo Silva  
Analucia Guedes Silveira Cabral

**Introdução:** A residência em saúde é um programa de ensino em serviço, orientado pelos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mediante as demandas locais. A Residência de Atenção ao Câncer e Cuidados Paliativos da Asces-Unita, através da equipe multiprofissional atua no cuidado de pacientes oncológicos e/ou cuidados paliativos. Assim, evidencia-se a importância dos serviços farmacêuticos. **Objetivo:** Descrever a atuação dos Farmacêuticos da residência em Atenção ao Câncer e Cuidados Paliativos no acompanhamento de pacientes oncológicos e/ou em cuidados paliativos bem como a atuação desse profissional na equipe multiprofissional. **Descrição da Experiência:** Durante o primeiro semestre de 2021 os residentes em farmácia vivenciaram as práticas assistenciais nas enfermarias adultas do hospital, por meio da realização de visitas multiprofissionais, contendo Enfermeiros, Biomédicos, Fisioterapeutas, Odontólogos, Nutricionistas, Assistentes sociais e Farmacêuticos. A equipe acompanhou diversos pacientes diagnosticados com câncer, entre eles pacientes que foram direcionados para realização de cuidados paliativos. Assim, na prática o residente farmacêutico desenvolve atividades como acompanhamento farmacoterapêutico, análise de prescrições, gerenciamento de medicamentos e materiais médicos, orientação profissional aos pacientes/ acompanhantes/ profissionais de saúde. Dessa forma, o farmacêutico torna-se essencial na equipe multiprofissional, contribuindo na qualidade de vida dos pacientes. **Conclusão:** Com isso, evidencia-se a importância da Residência em Saúde na formação técnico-científica de profissionais, bem como na promoção de saúde, prevenção de agravos, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos dos pacientes oncológicos, sendo o Farmacêutico indispensável nesse cenário.

**Palavras-chave:** Educação em saúde. Oncologia. Cuidados paliativos. Equipe multiprofissional. Cuidados farmacêuticos.



## AURICULOTERAPIA COMO PRÁTICA INTEGRATIVA E COMPLEMENTAR NA ATENÇÃO BÁSICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Sayonara Ziliane da Silva Nascimento|psisayonaranascimento@gmail.com

Maria Adulecia de Lima  
Ygor Bruno Silva Santos  
Vilaní de Jesus Santos Silva  
Amanda Gabriella da Silva

**Introdução:** As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) são recursos terapêuticos que buscam a prevenção de doenças e a recuperação da saúde. Institucionalizadas através da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC). Entre os recursos terapêuticos que formam o PNPIC a Auriculoterapia caracteriza-se por ser uma prática integrante da Medicina Tradicional Chinesa. **Objetivo:** Relatar a experiência da auriculoterapia na atenção básica pela equipe multiprofissional de residentes para melhorar a qualidade de vida e o vínculo dos usuários como dos trabalhadores da Unidade Básica de Saúde (UBS) no município de Caruaru-PE. **Descrição da Experiência:** Atendimento quinzenal aos usuários dos territórios de cobertura das unidades integradas e aos profissionais de saúde que trabalham nas UBSs utilizando a Auriculoterapia como recurso terapêutico complementar. Tendo como ênfase a escuta acolhedora, aplicação de ficha de anamnese, construção do vínculo, participação do usuário no autocuidado, promoção, prevenção e recuperação da saúde da saúde física e mental. A aplicação da técnica foi unilateral consistindo em: 1- Antissepsia do pavilhão auricular, 2- Palpação dos pontos auriculares com uma caneta localizadora de pontos de acupuntura, 3- Aplicação de sementes de mostarda fixadas por esparadrapo. As evoluções foram avaliadas em cada sessão de acordo com a Escala Visual Analógica - EVA que consiste no escore de aferição da intensidade de dor pelo paciente. **Conclusão:** A auriculoterapia na atenção básica apresenta-se como importante instrumento no processo de cuidado e vínculo entre os usuários e profissionais de saúde, assim como equipe multiprofissional de residentes e UBS. Observando a singularidade de cada sujeito, possibilita criar estratégias de intervenção.

**Palavras-chave:** Terapias Complementares. Auriculoterapia. Atenção Básica.

## CONDICIONAMENTO EM ODONTOPEDIATRIA.

Giovana Virnney Pachêco Bedor|2017102021@app.asces.edu.br  
Julia Carolina Almeida Amaral  
Larissa Sávitry Cordeiro Cavalcanti  
Alexandre José Loureiro da Silva Filho  
Renata Cabral|renatacabral@asces.edu.br

**Introdução:** É de extrema importância reconhecer a fase de desenvolvimento da criança e avaliar sua maturidade psicológica, para então definir quais técnicas serão utilizadas no atendimento. Diversas técnicas não farmacológicas podem ser utilizadas durante este atendimento, tais como: falar-mostrar-fazer, reforço positivo, comunicação não verbal, controle de voz, distração, contenção física, presença dos pais. **Objetivo:** Exemplificar e relatar as técnicas não farmacológicas utilizadas durante o atendimento ao paciente infantil visando o condicionamento do mesmo. **Descrição da Experiência:** Paciente do sexo masculino, 2 anos e 8 meses, apresentou como queixa principal pela responsável a presença de dentes “estragados” e dificuldade de escovação devido à dor que a criança sentia. A responsável também relatou que a dieta da criança era rica em açúcares. Durante atendimento odontológico foram utilizadas técnicas não farmacológicas de controle de comportamento como forma de viabilizar o atendimento. A distração, tentando desviar a atenção da criança. A presença dos pais, que favorece a cooperação da criança na primeira infância. E principalmente o reforço positivo, que é uma técnica que utiliza o reconhecimento dos comportamentos adequados através de elogios e prêmios, para estimular sua manutenção. **Conclusão:** Para um bom condicionamento do paciente infantil, o cirurgião dentista deve estar apto em realizar as técnicas não farmacológicas e avaliar o grau de desenvolvimento do mesmo, para então estabelecer uma comunicação efetiva com a criança e construir uma relação de confiança.

**Palavras-chave:** Condicionamento odontopediatria. Atendimento infantil odontologia. Odontopediatria.

## CONSTRUÇÃO DE AGENDA COLETIVA PARA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Jose Filipe Da Silva|felipelipe1996@hotmail.com  
Brenda Fernanda Guedes  
Kristine Kelly de Albuquerque  
Marianne de Araújo Mendes  
Millena Maria Tabosa Vieira  
Patrícia Fernanda Faccio

**Introdução:** A inserção de uma equipe multidisciplinar nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) pactuam e complementam a funcionalidade das equipes de Saúde da Família. Com a introdução de profissionais de forma interdisciplinar, a organização das atividades propostas em forma de agenda coletiva permite uma direcionamento da rotina prática das UBS além possibilitar o uso de instrumentos e ferramentas de saúde. **Objetivo:** Descrever a criação de estratégias e vínculo entre residentes do programa Atenção Básica e Saúde da Família pela ASCES-Unita no que se refere à construção de agenda coletiva para atuação em equipe multidisciplinar na Atenção Primária de Caruaru-PE. **Descrição da Experiência:** Em razão do acompanhamento das atividades já existentes nas UBS e visão da alta demanda para especialistas da equipe multidisciplinar, fez-se a construção de agenda coletiva com ajuda de nutricionista preceptora tal qual obtém experiência em Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB). Durante a montagem, deliberou-se a perspectiva em fazer atendimentos compartilhados, aplicação da Educação em Saúde (construção de Salas de Espera), criação de grupos como a Terapia Comunitária para maior captação de demandas de Saúde Mental e uso do Programa Saúde na Hora para atrair pacientes que não conseguem usufruir dos serviços da Atenção Primária durante o turno diurno. Além do mais, houve a atenção em unir os profissionais para fazer uso de ferramentas de Gestão da Clínica, Apoio Matricial e continuidade da territorialização. **Conclusão:** Diante o processo de construção da agenda coletiva, é certo que se concretizou a proposta de atuação interdisciplinar, ofertando cuidado especializado e gerando estratégias que utilizam não só os espaços das UBS, mas também do próprio território em que a equipe multidisciplinar é referência.

**Palavras-chave:** Equipe multidisciplinar. Atenção básica. Atenção primária. Agenda coletiva.

## CONSULTA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Jose Filipe Da Silva|felipelipe1996@hotmail.com  
Felippe Anthony Barbosa Correia

**Introdução:** Na história da farmácia, firmou-se praxes que puseram os profissionais deste núcleo apenas nas estruturas das farmácias, limitando-se ao contato apenas com medicamentos e produtos para a saúde. O farmacêutico contemporâneo e atuante na Atenção Primária, se comunica com os clientes do Sistema Único de Saúde ofertando serviços farmacêuticos e agregando na qualidade da saúde de forma renovadora. **Objetivo:** Relatar a atuação de farmacêutico incluso em equipe multidisciplinar presente em Unidades Básicas de Saúde em Caruaru-PE, que associa suas atividades à equipes de Saúde da Família (eSF) e possibilita os cuidados da farmácia clínica. **Descrição da Experiência:** A demanda através de encaminhamento para o farmacêutico oriunda da equipe multidisciplinar e equipes de Saúde da Família, além das indicações para consultas advindas dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) são, em sua maioria, idosos polifarmácia, hipertensos e/ou diabéticos (insulinodependentes ou não), pessoas que utilizam psicotrópicos e outros usuários com difícil adesão à farmacoterapia. Durante as consultas, observa-se dificuldades em seguir a posologia, principalmente no que se refere aos horários; ademais, muitos são analfabetos, o que causa confusão em administrar os medicamentos. No atendimento, além da escuta e conversação, oferta-se Terapias Integrativas e Complementares para conciliar à terapêutica do usuário, faz-se planner de medicamentos e repasse de informações essenciais para maior eficácia e segurança do tratamento. **Conclusão:** Sessões de auriculoterapia junto à elaboração de planner de medicamentos faz com que o paciente tenha maior adesão ao tratamento. Assim, a consulta farmacêutica possibilita a clínica ampliada e operação sob Problemas Relacionados aos Medicamentos (PRM's), interações medicamentosas e automedicação.

**Palavras-chave:** Farmácia. Atenção básica. Atenção primária. Consulta farmacêutica.

## DESAFIOS DA AUDITORIA DE ENFERMAGEM DURANTE A PANDEMIA POR SARS-COV-2

Yasmim Ferreira de Araujo Costa|2019106417@app.asces.edu.br  
Samara Dias de Oliveira  
Isabela Carolina dos Santos da Silva  
Ana Carla Feitosa do Nascimento  
Camilla Ferreira de Oliveira  
Rosa Régia Sousa de Medeiros

**Introdução:** A Resolução COFEN nº 266 regulamenta a Auditoria como atividade da Enfermagem, com o objetivo de organizar, avaliar e propor melhorias e soluções para os processos de gestão dos serviços e faturamento hospitalar. Com a pandemia e crise hospitalar intensificada pelo COVID-19, essa prática precisou se reinventar a fim de manejar adversidades proporcionadas pela nova conjuntura do modelo de cuidado. **Objetivo:** Descrever as alterações ocorridas no processo de trabalho do Enfermeiro auditor em tempos de pandemia por SARS-COV-2. **Descrição da Experiência:** Realizou-se, em 17 de junho de 2021, entrevista através do Google Meet, com participação de 7 discentes e 1 docente de uma IES de Caruaru, além de uma enfermeira auditora atuante em instituição privada de Caruaru, Pernambuco. Através da experiência, denotou-se que, diante da pandemia, o serviço buscou alternativas para manter a continuidade dos processos administrativos de Auditoria, sofrendo alterações significativas no que se refere ao planejamento e realização das ações através do home office. Sua atuação deu-se principalmente no acompanhamento da aplicação do tratamento off label e a forma como dar-se-ia a cobrança desses cuidados, com intuito de garantir a terapia mais eficaz para o paciente e vantajosa para o serviço. Outro foco da Auditoria deu-se na averiguação das conformidades dos registros da Enfermagem e demais profissionais. **Conclusão:** Frente à pandemia, o cenário da Auditoria, além de sofrer mudanças importantes, tornou-se mais evidente e pode prover melhora significativa na qualidade do cuidado de Enfermagem, sendo fundamental seu papel para a manutenção dos custos assistenciais e qualidade dos serviços prestados aos usuários.

**Palavras-chave:** Auditoria de enfermagem. COVID-19. Pandemias.

## DOENÇAS PARASITÁRIAS: A NEGLIGÊNCIA QUE SE TRANSFORMA EM UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA

Daiany Rejane Florentino Soares|2015205017@app.asces.edu.br

Sarah Santos Ribeiro

Maria Clara de Araújo Campello

Claudia de Lima Rodrigues Souza

Efraim Naftali Lopes Soares

**Introdução:** Infecções por parasitas estão presentes na realidade da população desde a infância. Mesmo diante das possíveis complicações que o estágio mais crônico do acometimento pode causar, existe uma diminuição da importância de se tratar tais contaminações, uma vez que inicialmente a sintomatologia aparenta ser leve, causando um desinteresse em realizar o diagnóstico correto, acarretando em automedicação. **Objetivo:** Alertar para a necessidade da realização de exames parasitológicos na rotina de usuários das Unidades Básicas de Saúde (UBS) no território do Salgado – Caruaru/PE **Descrição da Experiência:** As parasitoses representam um problema de saúde pública principalmente em países subdesenvolvidos decorrente da falta de saneamento básico e más condições de vida. Na Atenção Básica, as doenças parasitárias aparecem de forma silenciosa dificultando o diagnóstico, tratamento e profilaxia. Uma das causas refere-se a não oferta do exame parasitológico no serviço público do município e falta de recursos para realizar na rede privada. A não realização implica em submeter o usuário ao tratamento sem diagnóstico e resultado, já que não existe retorno que confirme a eficácia, além da possível toxicidade em decorrência do uso indiscriminado de antiparasitários. Além disso, a ausência do diagnóstico de infecções parasitárias pode levar a casos graves com internação hospitalar que podem ser evitáveis, se manejados corretamente. **Conclusão:** Torna-se necessário que o parasitológico seja incluído na avaliação do estado de saúde dos usuários, principalmente ao observar suas condições de vida, por ser um exame prático e confiável. Além da prevenção por meio de melhoria em condições socio-econômicas, saneamento básico e educação em saúde.

**Palavras-chave:** Saúde pública. Doenças parasitárias. Atenção primária à Saúde.

## **ESTÁGIO EXTRACURRICULAR NA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTUDANTES DO CURSO DE ENFERMAGEM.**

Maria Alice Neves de Arruda Pereira|2018106263@app.asces.edu.br  
Clara Beatriz dos Santos  
Rutheale Alves Bezerra

**Introdução:** O Ministério da Saúde deu início no dia 18 de janeiro de 2021, ao Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a COVID-19, que tem distribuído as doses das vacinas, aos estados e municípios, ampliando a vacinação no Brasil. A Secretaria de Saúde de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, disponibilizou três centros de vacinação, com o intuito de alcançar o maior número de doses aplicadas. **Objetivo:** Relatar a experiência do estágio extracurricular na campanha de imunização contra a COVID-19, nos centros de vacinação localizado na cidade de Caruaru-PE. **Descrição da Experiência:** O estágio extracurricular foi realizado do dia 1 ao dia 15 de julho de 2021. A rotina aconteceu da seguinte forma: dois ou três estudantes ficaram postos nas cabines de vacinação dispostas no local. Os estagiários respeitavam um ciclo para troca das atividades que eram realizadas, como orientações aos usuários (sobre possíveis reações da vacina, a importância de continuar com o uso de máscara, distanciamento e higienização das mãos), a aplicação da dose, alimentação do sistema e preenchimento dos cartões de vacina, criando também a possibilidade de pequenos intervalos para lavagem das mãos, sendo realizado a cada 10 usuários atendidos, a fim de proporcionar uma experiência assistencial e de aprendizagem completa. **Conclusão:** Conclui-se que esse estágio extracurricular favoreceu uma experiência positiva para a construção de uma formação acadêmica com mais vivências na vacinação e na disseminação de informações seguras para a população sobre a vacina administrada. Além de contribuir na luta contra a pandemia do COVID-19.

**Palavras-chave:** Coronavírus. Imunização. Pandemia.

## ESTRATÉGIAS NA PERSPECTIVA DA INTERSETORIALIDADE NA PROMOÇÃO DA SAÚDE DO ESCOLAR – RELATO DE EXPERIÊNCIA

Júlya Karolina Gomes|julyagoomes@hotmail.com  
Huanne Soel Feitosa Rolim  
Vanessa Lopes do Nascimento  
Cléverson da Silva Santos  
Jailma Santos Monteiro  
Márcia Maria Dantas Cabral de Melo

**Introdução:** O Programa Saúde na Escola (PSE) assume princípios como integralidade, territorialidade, intersetorialidade. A intersetorialidade entre saúde e educação é estratégia capaz de atuar nos determinantes sociais e promover saúde, sendo fundamental ao modelo de atenção perseguido ao SUS. O agir comunicativo e participativo assumidos pela Educação Popular em Saúde (EPS) configura-se potente. **Objetivo:** Relatar ações do Projeto de Extensão Promoção da Saúde do Escolar: uma Abordagem Comunitária, voltadas ao fortalecimento da intersetorialidade, responsabilização sanitária e acesso dos escolares ao tratamento Odontológico na Atenção Básica local. **Descrição da Experiência:** Reivindicação da Escola Municipal do Engenho do Meio para inclusão no PSE no território da microrregião 4.2, Distrito Sanitário IV. Articulação com a gestão distrital para tal fim. Pactuação com equipes de saúde bucal para Realização de ações na escola, garantia de acesso/responsabilização sanitária dessas equipes na atenção aos escolares. Realizou-se na escola: levantamento das necessidades de saúde bucal (índice CPO-D/ceo-d), da morbidade referida e utilização/acesso aos serviços odontológicos dos escolares; ações educativas/preventivas e Tratamento Restaurador Atraumático; mapeou-se os escolares cadastrados nas unidades de saúde dos territórios de moradia e encaminhou-se aqueles com necessidades de tratamento odontológico; roda de conversa com pais/responsáveis sobre direito e acesso à saúde, mobilização social, importância do SUS. **Conclusão:** Não houve avanços em incluir a escola no PSE, mas estabeleu-se ações intersetoriais e responsabilização sanitária entre equipes de saúde do Distrito IV e a comunidade escolar, planejadas horizontalmente entre atores do Projeto e da Escola, com agir participativo referenciado na EPS.

**Palavras-chave:** Intersetorialidade. Promoção da saúde escolar. Saúde bucal. Cuidado integral. Abordagem comunitária.



## GRUPO SAÚDE DA MULHER GESTANTE E PUÉRPERA: MÃES EM OBRA

Tamare Dias Bandeira|tamarediasbol@hotmail.com  
Daiany Rejane Florentino Soares  
Maria Clara de Araújo Campello  
Michelly Cristina Rozeno  
Alex Lira do Nascimento e Silva

**Introdução:** A gravidez e o puerpério são influenciados por múltiplos fatores, desde os de natureza biológica, psicológica até as características sociais e econômicas da população, além do acesso e qualidade técnica dos serviços de saúde disponíveis à população, tornando-se um público sedento de informações, atenção, saúde e empatia. Visto isso, esse projeto busca proporcionar assistência às gestantes e puérperas da Unidade Básica de Saúde do Salgado IV. **Objetivo:** Desenvolver ações educativas em diversas áreas, na atenção às gestantes e puérperas na Unidade Básica de Saúde do Salgado IV, concedendo-lhes um acompanhamento contínuo, para que haja uma troca de experiências e aprendizado. **Descrição da Experiência:** A partir do trabalho em grupo e rodas de conversas, utilizando práticas educativas que visam fortalecer o conhecimento da gestante e das puérperas, estimulando-as ao seu próprio cuidado, são trabalhadas temáticas como a importância do pré-natal, plano de parto, orientações nutricionais, de medicamentos, chás e métodos não-farmacológicos, questões de saúde mental, amamentação no período pós parto, exercícios de alongamentos e fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico, bem como instruir as gestantes sobre as alterações fisiológicas e psicológicas da gravidez e puerpério, além de desenvolver a ultrassom natural nas gestantes que apresentam 30 semanas ou mais de gestação. Através do grupo, percebe-se um aumento no vínculo entre profissionais e o público alvo. **Conclusão:** Diante o desenvolvimento do grupo nota-se interesse por parte das gestantes em participar das atividades. Assim a educação em saúde é uma ferramenta de atuação por possibilitar a troca de conhecimento técnico e popular, permitindo ações de prevenção e controle de doenças que possam surgir.

**Palavras-chave:** Puerpério. Saúde pública. Atenção primária à saúde.

## O ENSINO DA ANATOMIA HUMANA ATRAVÉS DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Ana Carla Feitosa do Nascimento|2019106435@app.asces.edu.br

Yasmim Ferreira de Araujo Costa

Pedro Henrique Pinheiro Sousa de Farias

Igor Rafael Vieira de Santana

Gêssyca Adryene de Menezes Silva

**Introdução:** A Anatomia Humana constitui um pilar importante para a formação na área da saúde, já que deve-se conhecer o corpo humano para o desenvolvimento de sua prática. Tendo em mente que o número de pessoas com deficiência auditiva ou surdez com acesso ao Ensino Superior tem crescido, há a necessidade de preparo de docentes, monitores e intérpretes de forma a garantir o aprendizado da Anatomia Humana. **Objetivo:** Descrever a experiência vivenciada em monitoria multidisciplinar da disciplina de Anatomia Humana através do uso da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e seus impactos na educação inclusiva. **Descrição da Experiência:** Durante o desempenho da disciplina e monitoria de Anatomia Humana no semestre de 2021.1 em uma IES de Caruaru/Pernambuco foram ministradas pelo docente e monitores aulas práticas com utilização de moldes plásticos, aplicativos de imagens e cadáver humano, respeitando todos os aspectos éticos e legais, sendo os alunos surdos acompanhados por um intérprete de LIBRAS, o que possibilitou a estes correlacionar a estrutura e sua nomenclatura ou sinal, através da Língua Brasileira de Sinais. No entanto, o estudo da Anatomia Humana infelizmente ainda não se adaptou a essa língua, pois ainda não existem sinais específicos para as estruturas estudadas, o que se apresenta como um obstáculo no processo de aprendizado de alunos surdos nesta disciplina. **Conclusão:** Para facilitar o processo de inclusão e aprendizado desses alunos, foi necessária adaptação e constante preparação da equipe, tendo em vista que, assim torna-se possível estimular, gerar impacto positivo, ampliar o conhecimento dos envolvidos e qualificar estes futuros profissionais.

**Palavras-chave:** Anatomia. Linguagem de sinais. Educação superior.

## O ENSINO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA FORMAÇÃO ACADÊMICA DO ENFERMEIRO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Vinícius Gabriel Costa França|2017206173@app.asces.edu.br

Carmem Lúcia dos Santos

Larissa Geovana dos Anjos Ferreira

Renata Monteiro da Silva

Tiely Cristine da Silva Almeida

Vanessa Juvino de Sousa

**Introdução:** A sistematização da assistência de enfermagem (SAE) é uma ferramenta imprescindível na base curricular da formação do enfermeiro pois busca tornar o cuidado mais qualificado e resolutivo. É vivenciada no currículo integrado do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Tabosa de Almeida (ASCES-UNITA). **Objetivo:** Descrever um relato de experiência sobre a vivência do ensino da SAE durante a graduação, no curso de Bacharelado em Enfermagem. **Descrição da Experiência:** No currículo integrado da instituição a SAE é instruída na forma de resolução de casos clínicos, com o intuito de promover autonomia para o estudante de enfermagem, preparando-o para a vida profissional, a partir do III módulo e perdura até o IX módulo, através da resolução de casos clínicos, seguida da tomada de decisões, com base nas etapas do processo de enfermagem. Quando lecionada no âmbito acadêmico traz o desenvolvimento de um maior raciocínio clínico e crítico diante das realidades sociais, sendo significativa diante de sua atuação, proporcionando uma visão diferenciada e uma assistência de qualidade. As literaturas trazem que o contato desde a academia facilita o aprendizado, bem como empodera os discentes na tomada de decisões e também ampliam sua visão diante das taxonomias utilizadas nesses processos da assistência. **Conclusão:** É enriquecedor vivenciar a metodologia pois impacta positivamente na assistência prestada e na tomada de decisões clínicas quando implementada na grade curricular da sua graduação, tornando o graduando protagonista do seu raciocínio crítico, gerando autonomia diante das realidades de sua profissão.

**Palavras-chave:** Estudantes de enfermagem. Processo de enfermagem. Diagnóstico de enfermagem.

## O EXERCÍCIO FÍSICO COMO INSTRUMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DE COMORBIDADES: ATUAÇÃO MULTIPROFISSIONAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Ygor Bruno Silva Santos|2021170250@app.asces.edu.br

Douglas Simião Silva

Lucas dos Santos Silva

Samuel César Alexandre Silva

Maria Aduclecia de Lima

**Introdução:** O sedentarismo é considerado pela OMS como precursor de vários outros agravantes de saúde, como problemas cardiovasculares e a obesidade, para evitá-lo, a prática de atividade física é um importante aliado, seus benefícios são além de prevenir doenças, promover uma melhora na qualidade de vida, e um mecanismo para atingir esse propósito é a triagem da população pertencente ao território, proporcionando uma melhoria do estilo de vida e hábitos saudáveis. **Objetivo:** Descrever a experiência do profissional de educação física (PEF) com o auxílio da equipe de residência multiprofissional em atenção básica no grupo de atividade física + Saúde do município de Caruaru-PE. **Descrição da Experiência:** Em tempos de pandemia, no primeiro semestre de 2021 com a chegada dos residentes no território, foi observado que no bairro Cidade Jardim no município de Caruaru-PE existia uma grande demanda da população com comorbidades (hipertensão arterial, diabetes, obesidade, hipercolesterolemia, dentre outras) em relação a falta de atividade física, além de uma população carente de informações sobre saúde em geral, o grupo + Saúde acaba abrangendo o território da UBS Cidade Jardim em que o usuário passa por uma triagem (avaliação prévia com o PEF) para que possa ser encaminhado para o grupo ou para intervenção de outros profissionais da equipe multiprofissional, são desenvolvidas diversas práticas no grupo como por exemplo: a prática regular de exercícios físicos, educação em saúde, dinâmicas em grupo, exercícios de relaxamento e terapias em grupo. **Conclusão:** Decorrente das intervenções realizadas no território pela equipe foi observado uma melhora na qualidade de vida dos usuários do grupo + Saúde, por meio da regularização das taxas, melhora na saúde mental, dentre outros, demonstrando assim a importância e impacto da promoção da saúde como estratégia de intervenção no cuidado em saúde da comunidade.

**Palavras-chave:** Exercício físico. Multiprofissional. Atenção primária. Qualidade de vida.

## PRÁTICAS INTEGRATIVAS COMO INSTRUMENTOS DE TERRITORIALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Lucas dos Santos Silva|lucas.santos.biomed@gmail.com

Ygor Bruno Silva Santos

Samuel César Alexandre Silva

Douglas Simião Silva

Marianne de Araújo Mendes

Bruna Cordeiro Lopes

**Introdução:** As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) buscam a prevenção de doenças enfatizando a escuta acolhedora e integral do paciente. No sistema único de saúde (SUS) as PICS estão presentes em toda Rede de Atenção à saúde, todavia na Atenção Primária encontram um grande potencial de atuação, ampliando a visão do processo de saúde/doença estimulando o autocuidado integral do indivíduo. **Objetivo:** Descrever os benefícios das PICS realizadas por uma equipe de residência multiprofissional em atenção básica do município de Caruaru-PE, com foco na redução da medicalização e no olhar ampliado para as condições de saúde do indivíduo e território. **Descrição da Experiência:** Além dos benefícios clínicos das técnicas complementares que vem se mostrando eficazes para tratamento de ansiedade, estresse, patologias musculoesqueléticas e conseqüentemente levando a diminuição da medicalização foi possível ter uma visão ampliada da realidade do território e de seus integrantes. Com a realização das práticas obtivemos conhecimentos referentes a realidade epidemiológica e social do território, conhecendo as doenças de maior prevalência e planejando de forma multiprofissional intervenções voltadas para sanar um pouco dessas fragilidades. Em todas as práticas ofertadas buscou-se reforçar um dos princípios doutrinários do SUS, a integralidade, que com o uso das tecnologias leves e uma escuta qualificada, vem reduzindo a demanda reprimida e proporcionando uma atenção íntegra e de qualidade. **Conclusão:** Além de uma alternativa para reduzir o uso de medicamentos e proporcionar um tratamento alternativo para inúmeras enfermidades as práticas integrativas auxiliam no conhecimento do território e podem contribuir para o planejamento de ações estratégicas que visem atingir a integralidade do cuidado.

**Palavras-chave:** Práticas integrativas. Territorialização. Atenção primária. Integralidade.

## PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA OFERTADA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CARUARU-PE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Maria Clara de Araújo Campello|clara\_campello@hotmail.com  
Giuliane Diógenes Norberto da Silva  
Daiany Rejane Florentino Soares  
Claudia de Lima Rodrigues Souza  
Rafaela Niels da Silva

**Introdução:** A promoção da saúde tem como objetivo buscar a melhoria da qualidade de vida da população. Como estratégia de oferta incluiu-se os grupos de Atividade Física (AF) em que age de forma preventiva, além de ser um tratamento não medicamentoso para doenças. Essa prática faz parte de programas ligados às políticas públicas, em que seu grau de acesso é determinado pelo ambiente e pelo serviço de saúde. **Objetivo:** Descrever as atividades ofertadas e os desafios encontrados nos programas de AF realizadas pela equipe multiprofissional de residentes em Atenção Básica e Saúde da Família da ASCES-UNITA no território do Salgado no município de Caruaru, PE. **Descrição da Experiência:** O programa de AF realizado no território do Salgado no município de Caruaru-PE ofertado pela equipe multiprofissional de residentes contempla cinco Unidades Básica de Saúde. As atividades acontecem em três espaços físicos disponibilizados em parceria com dispositivos sociais. No programa são ofertadas atividades como o pilates, circuito funcional e aulas de ginástica. Nesses locais encontramos desafios como o tamanho do espaço, além de não possuir nenhum material de apoio como os colchonetes, cones e haltes. Mediante ao perfil dos usuários encontramos a presença de algumas doenças crônicas como a hipertensão, diabetes e obesidade, assim como o histórico de problemas osteoarticulares. Junto com a equipe, realizamos a oferta das Práticas integrativas como recursos terapêuticos para a população e momentos de educação em saúde. **Conclusão:** Conclui-se que a oferta de atividades físicas, bem como a promoção da saúde contribui para o empoderamento da população. Estas ações otimizam o acesso, garantem a integralidade do cuidado, através de práticas terapêuticas alternativas, promovem o vínculo entre os envolvidos e bem estar geral.

**Palavras-chave:** Promoção da saúde. Atividade física. Unidades básicas de saúde.

## RELATO DE EXPERIÊNCIA DE AÇÃO SOCIAL SOBRE O AGOSTO DOURADO DURANTE ESTÁGIO EM NUTRIÇÃO SOCIAL EM UMA UBS DE CARUARU-PE

Gisele Betânia Souza Xavier|giselebetania@hotmail.com  
Maria Eduarda Dornelas de Medeiros Nascimento  
Ynara Klivia Soares dos Santos  
Kassia Carolily Xavier Vasconcelos  
Juliana Almeida Macedo Silva  
Aláide Amanda da Silva

**Introdução:** O Agosto Dourado é o mês dedicado à intensificação de ações de incentivo ao aleitamento materno. O leite materno é considerado pela OMS o ideal para os primeiros meses de vida e demonstra inúmeras vantagens para a saúde humana a curto e longo prazo. Entre outros benefícios estão a redução da mortalidade infantil, aumento do vínculo entre mãe e bebê, aumento de anticorpos e economia financeira. **Objetivo:** Compartilhar a experiência vivenciada no dia 23 de agosto de 2021 na Unidade Básica de Saúde – Sinhazinha I e II, em Caruaru-PE, durante estágio supervisionado em Nutrição Social. **Descrição da Experiência:** O estágio supervisionado em Nutrição Social acontece nas UBS Sinhazinha I e II, Salgado I e II, Salgado III e Salgado IV. No dia 23 de agosto de 2021, aconteceu uma ação em comemoração ao Agosto Dourado, na UBS Sinhazinha com a equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família em conjunto com a equipe de odontologia. Houve um momento de educação em saúde para as gestantes e demais presentes, demonstrando a importância do aleitamento materno, desde a prevenção de doenças infecciosas agudas na infância até a prevenção de doenças crônico-degenerativas na vida adulta daqueles que são amamentados, destacou-se, ainda, a economia financeira e foram demonstradas pelos profissionais a forma correta de amamentar e de armazenar o leite congelado. Além desse momento de conversa, ocorreu a inauguração do Cantinho da Amamentação e do fraldário. **Conclusão:** Conforme o relato desta experiência, conclui-se que a importância do estágio de nutrição social na vida acadêmica está ligada as diversas experiências proporcionadas pela Atenção Básica, uma das portas de entrada do Sistema Único de Saúde, fundamentais para o futuro profissional dos estudantes.

**Palavras-chave:** Gestantes. Aleitamento materno. Nutrição.

## RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM NUTRIÇÃO SOCIAL

Letícia Regina dos Santos Lima|2019120171@app.asces.edu.br  
Ynara Klívia Soares dos Santos  
Kassia Caroliny Xavier Vasconcelos  
Gisele Betânia Souza Xavier  
Maria Eduarda Dornelas de Medeiros Nascimento  
Alaíde Amanda da Silva|alaidesilva@asces.edu.br

**Introdução:** O NASF- AB (Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica) foi criado pelo Ministério da Saúde em 2008, e desde então acolheos brasileiros através do SUS. É constituído por uma equipe multiprofissional que deve desenvolver suas ações objetivando a promoção de saúde, prevenção de doenças e reabilitação, realizando apoio as Equipes de Saúde da Família **Objetivo:** Compartilhar a experiência vivenciada no estágio em Nutrição social, durante o mês de Agosto de 2021, em quatro equipes de saúde da família de Caruaru que são apoiadas pelo NASF. **Descrição da Experiência:** No NASF são desenvolvidas diversas ações e atividades objetivando promoção de saúde, prevenção de doenças e reabilitação, dentre elas estão às visitas domiciliares, atendimentos individuais e compartilhados, nos quais os usuários são devidamente avaliados e orientados de acordo com as necessidades apresentadas, recebendo planos alimentares individualizados e momentos de educação em saúde. Um desses momentos aconteceu no dia 23/08 com as gestantes e mães com crianças de até dois anos, neste dia foi realizada uma discussão acerca da importância e benefícios do aleitamento materno para saúde da criança e das mães que amamentam e os profissionais realizaram a demonstração da melhor forma de ordenhar e armazenar o leite. Em umas das Unidades em que o estágio é realizado houve a inauguração de uma sala de amamentação. **Conclusão:** De acordo com as experiências vivenciadas ao longo desse mês, conclui-se a importância do estágio de Nutrição Social, para que os estudantes possam adquirir aprendizagem e habilidades que são fundamentais para o seu desenvolvimento e evolução contribuindo para uma melhor formação acadêmica.

**Palavras-chave:** Núcleo ampliado de saúde da família. Nutrição social. Atenção básica. Saúde coletiva.



## RELATO DE EXPERIÊNCIA DE SAÚDE DO IDOSO NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM NUTRIÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE CARUARU- PE.

Juliana Almeida|juubsalmeidaa@icloud.com  
Maria Eduarda dornelas de Medeiros nascimento  
Ynara klivia Soares dos Santos  
Kassia carolily Xavier Vasconcelos  
Gisele Betânia Souza Xavier  
Alaide Amanda da Silva

**Introdução:** Os profissionais atuantes na Atenção Básica, como aqueles integrantes de Equipes de Saúde da Família e do Núcleo Ampliado de Saúde da Família devem realizar o planejamento de ações voltadas para a saúde do idoso, objetivando a recuperação, manutenção e promoção da autonomia desses indivíduos e direcionando medidas coletivas e individuais de saúde de acordo com as necessidades apresentadas. **Objetivo:** Relatar a experiência de acompanhamento nutricional com idosos em Unidade Básica de Saúde durante o estágio supervisionado em Nutrição Social na cidade de Caruaru- PE. **Descrição da Experiência:** A Unidade Básica de Saúde José Liberato II é um dos campos de estágio, onde são realizados atendimentos nutricionais, bem como visitas domiciliares a idosos para orientações nutricionais e planejamento alimentar de acordo com as patologias apresentadas e levando-se em consideração a condição socioeconômica. As famílias são orientadas a realizarem a introdução de alimentos funcionais de baixo custo e fácil acesso, como alho, cebola, tomate, soja e folhas verdes na rotina alimentar, possibilitando a prevenção e controle de doenças, bem como um estado nutricional adequado. Os alimentos funcionais possuem propriedades bioativas capazes de promover e melhorar a saúde dos idosos, corrigindo distúrbios metabólicos e reduzindo riscos de doenças como câncer, osteoporose e deficiência cognitiva, resultando, assim, em uma melhor qualidade de vida. **Conclusão:** Na terceira idade podem ocorrer carências e deficiências nutricionais e energéticas. A inclusão de alimentos com propriedades funcionais junto a um acompanhamento nutricional qualificado, adequando a alimentação de acordo com as necessidades dos idosos é uma importante estratégia de cuidado.

**Palavras-chave:** Saúde do idoso. Alimento funcional. Atenção básica. Nutrição em saúde pública.

## RELATO DE EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM AVALIAÇÃO E PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIOS NA ASCES-UNITA

Camila Regis de Carvalho|2019103328@app.asces.edu.br

Mariana da Silva

Wesley Thomas da Silva Mendes

Geiverton José Marques de Arruda

Matheus de Souza Silva

Wevans Monthier de Farias

**Introdução:** O curso de Bacharelado em Educação Física, objetiva formar um profissional embasado de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e do Conselho Federal de Educação Física (CONFEF). O Estágio Supervisionado em Avaliação e Prescrição de Exercícios da ASCES-UNITA serve de aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos, permitindo a vivência prévia da prática profissional ao estudante. **Objetivo:** Relatar as experiências vivenciadas no Estágio Supervisionado em Avaliação e Prescrição de Exercícios na ASCES-UNITA, nas áreas de avaliação física, prescrição e supervisão de exercícios, hidroginástica, ginástica aeróbica e treinamento funcional. **Descrição da Experiência:** As vivências ocorreram na Academia Escola da ASCES-UNITA no município de Caruaru-PE, no período de fevereiro a maio de 2021, com carga horária total de 90 horas com partes teórica e prática do estágio, divididas de maneira igualitária entre as áreas. Também foi possível realizar horários voluntários, o que ofereciam uma maior experiência. Dentro do estágio foi possível prescrever aulas e treinamentos utilizando diversos recursos como: superfície sintéticas, treinamento resistido e aeróbico, o que enriqueceu o campo de atuação e permitiu aplicar diversos conhecimentos teóricos. Nas primeiras semanas ocorreu a familiarização dos estagiários com os alunos e a dinâmica das intervenções. De maneira progressiva, os estagiários foram inseridos de forma mais autônoma nas atividades, tornando-se protagonistas das aplicações. **Conclusão:** O estágio supervisionado proporciona para o discente uma preparação para o mercado de trabalho. Ademais, os discentes absorvem conhecimentos importantes para sua formação acadêmica e através disso podem promover melhorias posturais, físicas, metabólicas, sociais e neuro-humorais para os praticantes.

**Palavras-chave:** Exercício Físico. Estágio. Experiência.

## RELATO DE EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM NUTRIÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE CARUARU-PE

Luana Jambo Lins de Farias|2019120179@app.asces.edu.br  
Mariana Pedrosa de Azevedo Rodrigues  
Jorge Zacarias da Silva Filho  
Aláide Amanda da Silva

**Introdução:** Na área da Nutrição Social são realizadas ações de Educação Alimentar e Nutricional destinadas à população local com ações, grupos e eventos. O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) foi criado para apoiar a consolidação da Atenção Básica e é formado por uma equipe multiprofissional que atua objetivando a promoção de saúde, prevenção de doenças e reabilitação. **Objetivo:** Relatar as experiências vivenciadas no estágio supervisionado em Nutrição Social, realizado nas Unidades Básicas de Saúde, durante o mês de agosto de 2021, no município de Caruaru – PE. **Descrição da Experiência:** O estágio é realizado nas UBS Dr. Antônio Vieira, São João da Escócia I, III e IV e São João da Escócia II. São desenvolvidas diversas ações objetivando promoção de saúde, prevenção e tratamento de doenças, a exemplo das realizadas na sala de espera. Em um dos momentos de Educação em Saúde se discutiu a importância de um emagrecimento saudável, abordando assuntos como transtornos alimentares, mitos e verdades sobre o emagrecimento, grupos alimentares, importância do consumo hídrico e finalização com a degustação de um suco verde. Ocorrem também encontros semanais do grupo de terapia comunitária, no qual, através de uma roda de conversa, os participantes compartilham experiências, sentimentos e frustrações. Realizam-se, ainda, atendimentos individuais e compartilhados e visitas domiciliares de acordo com as demandas da comunidade. **Conclusão:** O estágio em Nutrição Social é de extrema importância na grade curricular, pois, além de vivenciar na prática a atuação do nutricionista na Atenção Básica, explora-se o lado criativo e humano do estudante, visto que em todo o tempo os princípios e diretrizes do SUS devem ser colocados em prática.

**Palavras-chave:** Atenção básica. Educação em saúde. SUS. Nutrição em saúde pública.

## RELATO DE EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM NUTRIÇÃO SOCIAL.

Maria Eduarda Dornelas de Medeiros Nascimento|2019120181@app.asc.es.edu.br  
Gisele Betânia Souza Xavier  
Kássia Caroliny Xavier Vasconcelos  
Ynara Klívia Soares dos Santos  
Juliana Almeida Macedo Silva  
Alaíde Amanda da Silva

**Introdução:** O Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF) foi criado pelo Ministério da Saúde em 2008 e configura-se como uma equipe multiprofissional que atua de forma integrada com as equipes de Saúde da Família (ESF). Tem como intuito a ampliação do escopo de ações desenvolvidas na Atenção Básica, que devem ter como foco prioritário a promoção de saúde e prevenção de doenças. **Objetivo:** Compartilhar a experiência do estágio supervisionado em Nutrição social, realizado em uma equipe de NASF da cidade de Lajedo- PE. **Descrição da Experiência:** O estágio em Nutrição Social acontece em ESF apoiadas pela equipe NASF da cidade de Lajedo- PE. Estão sendo desenvolvidas ações voltadas para promoção de saúde, prevenção de doenças e reabilitação. A nutricionista realiza atendimentos individuais e compartilhados, de acordo com as necessidades apresentadas pelos usuários, e a equipe multiprofissional desenvolve ações de educação em saúde, uma realizada recentemente foi a do Agosto Dourado, mês de incentivo ao aleitamento materno, a atividade contou com a presença da nutricionista, enfermeira e fisioterapeuta e foi direcionada para orientações as gestantes e distribuição de panfletos educativos. A dinâmica da equipe multidisciplinar é ímpar principalmente tendo em vista a multicausalidade de inúmeros problemas de saúde, nos quais se faz necessária a atuação de outros profissionais. **Conclusão:** De acordo com as experiências descritas, conclui-se a importância do estágio de nutrição social na vida acadêmica, para que os estudantes possam adquirir aprendizagem e habilidades, que são importantes para sua evolução e preparação para vida profissional.

**Palavras-chave:** Atenção básica. Educação em saúde. Equipe multiprofissional. Nutrição em saúde pública.

## RELATO DE EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM NUTRIÇÃO SOCIAL: ATUAÇÃO EM UMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

Ynara Klívia Soares dos Santos|2019120182@app.asces.edu.br  
Kassia Caroliny Xavier Vasconcelos  
Gisele Betânia Silva Xavier  
Maria Eduarda Dornelas de Medeiros Nascimento  
Letícia Regina dos Santos Lima  
Alaíde Amanda da Silva

**Introdução:** O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB), criado pelo Ministério da Saúde em 2008, é composto por uma equipe multiprofissional que deve atuar sobre os aspectos clínico assistencial e técnico pedagógico, ampliando o escopo de ações ofertadas pelas equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF) e desenvolvendo ações de promoção de saúde, prevenção e tratamento de doenças.

**Objetivo:** Compartilhar experiências vivenciadas durante o estágio supervisionado obrigatório em Nutrição Social, no mês de Agosto de 2021, em duas ESF apoiadas pelo NASF-AB no município de Caruaru – PE.

**Descrição da Experiência:** O estágio teve seu início no dia 09/08/2021 e está sendo realizado em duas UBS's: Unidade Escola Dr. Antônio Vieira e no São João da Escócia I e III. Em ambos os locais, várias atividades e ações estão sendo desenvolvidas, como: grupo de terapia comunitária (roda de conversa na qual se realiza o ato da escuta, acolhimento e partilha de histórias e sentimentos negativos e positivos e problemas que afetam o cotidiano das pessoas); visitas domiciliares para pacientes acamados ou com dificuldade de locomoção; atendimentos individuais realizados pela nutricionista na unidade, bem como atendimentos compartilhados com outros profissionais; confecção de panfletos; ação no agosto dourado, voltado para o incentivo ao aleitamento materno e no grupo vida mais ativa, grupo de atividade física, no qual se discutiu os tipos de alimentos.

**Conclusão:** De acordo com as experiências descritas, enfatiza-se a importância do estágio em nutrição social na vida acadêmica, pois possibilita que os estudantes adquiram conhecimentos e competências, que são fundamentais para o desenvolvimento e evolução no futuro campo de atuação.

**Palavras-chave:** Promoção da saúde. Unidade básica de saúde. Estratégia saúde da família. Equipe multiprofissional.

## RELATO DE EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM NUTRIÇÃO SOCIAL: DESENVOLVENDO AÇÕES COM UMA EQUIPE NASF EM CARUARU

Kassia Caroliny Xavier Vasconcelos|2019120200@app.asces.edu.br

Gisele Betânia Souza Xavier

Letícia Regina dos Santos Lima

Maria Eduarda Dornelas de Medeiros Nascimento

Ynara Klívia Soares dos Santos

Alaíde Amanda da Silva

**Introdução:** O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) foi criado pelo Ministério da Saúde em 2008, com o intuito de ampliar a oferta de saúde na rede de serviços, bem como a resolutividade e abrangência das ações. É composto por uma equipe multiprofissional que atua de forma integrada com as Equipes de Saúde da Família (ESF) e que deve atender as demandas da população acompanhada. **Objetivo:** Compartilhar experiências vivenciadas no estágio de Nutrição Social, durante o mês de agosto de 2021, em cinco Equipes de Saúde da Família do município de Caruaru apoiadas pelo NASF. **Descrição da Experiência:** O estágio de Nutrição Social está sendo realizado em ESF de Caruaru apoiadas por uma equipe NASF e os profissionais desenvolvem diversas atividades e ações voltadas para promoção da saúde, prevenção e tratamento de doenças, dentre elas são realizadas ações de educação em saúde, a exemplo da ação do agosto dourado, na qual gestantes foram orientadas a respeito da importância do aleitamento materno; são desenvolvidas também atividades voltadas para saúde do trabalhador com as equipes apoiadas; atendimentos individuais, nos quais se realiza avaliação e orientações voltadas a alimentação saudável de acordo com a individualidade de cada paciente e o fornecimento de planos alimentares para reeducação alimentar, bem como atendimentos compartilhados com integrantes do NASF ou das ESF, objetivando um olhar integral para os usuários acompanhados. **Conclusão:** De acordo com as experiências relatadas, destaca-se a importância do estágio em nutrição social, para que os estudantes vivenciem a rotina de um nutricionista na Atenção Básica e desenvolvam um olhar humanizado e integral, bem como habilidades importantes para sua atuação profissional.

**Palavras-chave:** Saúde coletiva. Atenção básica. Equipe multiprofissional. Educação em saúde.

## RELATO DE EXPERIÊNCIA NA UBS: A IMPORTÂNCIA DO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

Lorena Rafaella Figueirôa Loureiro|loryfigueiroa@gmail.com  
Emily Wylen Sobral de Brito  
Fábio Steffano Florêncio Lopes  
Thatiany Cristina de Deus Silva  
Agenor Tavares Jácome Júnior

**Introdução:** A Atenção Básica em Saúde é um conjunto de ações de saúde que abrange diagnósticos, tratamentos, promoção, prevenção, e reabilitação nos âmbitos individuais ou coletivos. O processo de trabalho nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) pressupõe a integração de seus profissionais com a equipe de saúde da família para melhorar a assistência à população na atenção primária de saúde.

**Objetivo:** Relatar a experiência de estágio no NASF das UBS Rendeiras I, II, Morada Nova e São João da Escócia II e III na cidade de Caruaru-PE, enfatizando a importância do fisioterapeuta diante de suas atribuições na equipe multiprofissional do NASF. **Descrição da Experiência:** O estágio contava com o cumprimento de 4 horas semanais em 8 encontros totalizando em 32 horas, e era supervisionado por residentes da Atenção Básica da ASCES-UNITA, de Abril a Maio de 2021. Iniciou-se conhecendo a UBS delegada para cada estudante e o território a qual dava cobertura, em seguida começou a participação nas atividades cotidianas das atribuições do fisioterapeuta do NASF como: acolhimento, visita domiciliar, atendimento individual e compartilhado e grupos. Nessas atividades, observou-se que o fisioterapeuta na equipe multidisciplinar é importante, pois ajuda a identificar as limitações funcionais, promover serviços para tratamento e reabilitação, prevenir agravos de doenças e orientar. Um fator que dificultou a atuação foi o período da pandemia, onde reduziu os programas desenvolvidos, principalmente as atividades em grupos. **Conclusão:** O estágio na UBS possibilitou vivenciar o quanto a fisioterapia é resolutiva no nível primário de atenção à saúde, pois é onde a população mais carece de atenção e avaliação minuciosa no contexto biopsicossocial e o NASF com a equipe multidisciplinar proporciona tratar o paciente integralmente.

**Palavras-chave:** Fisioterapia. Multiprofissional. Saúde.

## SAÚDE DO HOMEM NA ATENÇÃO BÁSICA: A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SOU AZUL EM GRAVATÁ, PERNAMBUCO

Isis Baima Ferreira|baimaisis@gmail.com  
Miriane Virlane da Silva

**Introdução:** A maior parte dos atendimentos na Atenção Básica estão voltados para grupos populacionais considerados prioritários, com pouco favorecimento à saúde do homem. Diante disso, em agosto de 2009 surge a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), com objetivo de promover a melhoria das condições de saúde desse grupo, sugerindo mecanismos de aperfeiçoamento para a atenção básica. **Objetivo:** Relatar a experiência da implantação do programa Sou Azul, no município de Gravatá, Pernambuco. **Descrição da Experiência:** Em maio de 2018 foi instituído o Programa Sou Azul Juntos pela Conscientização da Saúde do Homem. Inicialmente houve a sensibilização dos profissionais de saúde por meio da apresentação do perfil epidemiológico da população masculina do município, o que permitiu a definição das ações. A execução do projeto no território se deu a partir de encontros mensais por microárea, no turno estendido (das 17:00 às 21:00h), tornando possível a participação dos homens, devido a jornada de trabalho diurna dessa população. Durante o processo, foram abordadas as temáticas de saúde mental, saúde sexual e reprodutiva, testagem rápida para infecções sexualmente transmissíveis, doenças crônicas não transmissíveis e sua prevenção, atividade física versus sedentarismo, calendário vacinal do adulto. **Conclusão:** Observou-se que o Programa Sou Azul apresentou grande relevância, pois percebeu a necessidade de estruturar os serviços de saúde em termos de organização do processo do trabalho para oferecer fácil acesso aos serviços e trabalhar temáticas importantes ligadas à saúde do homem.

**Palavras-chave:** Atenção primária à saúde. Educação em saúde. Saúde do homem.



## SAÚDE DO TRABALHADOR COM EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Samuel César Alexandre Silva|samuelcezar2010@hotmail.com

Lucas dos Santos Silva

Ygor Bruno Silva Santos

Douglas Simião Silva

Amanda Gabriella da Silva

**Introdução:** Quem atua na atenção básica enxerga os problemas e desafios presentes na ponta do serviço. O processo de trabalhar com pouco para fazer muito, por vezes, é desgastante para a equipe de saúde da família, há a cobrança por parte da secretaria de saúde e também dos moradores, sendo assim o trabalhador se encontra em uma situação delicada, que pode levar ao adoecimento. **Objetivo:** Descrever a atuação de uma equipe de residência multiprofissional em atenção básica do município de Caruaru-PE, com foco na saúde do trabalhador das equipes de saúde da família (ESF). **Descrição da Experiência:** Com a chegada da equipe de residentes, os trabalhadores das unidades ficaram surpresos com um dos projetos, que era justamente um momento destinado para o cuidado da saúde deles, realizado de forma mensal. Foram incorporadas práticas como: alongamentos, exercícios de relaxamento, dinâmicas em grupo, relatos de caso, terapias integrativas, auriculoterapia, ventosaterapia, liberação miofascial. Em todos os encontros eram trabalhados a parte física e mental dos mesmos. Como pontos positivos pode-se destacar que esses momentos proporcionaram uma maior interação e proximidade entre os próprios trabalhadores da ESF, como também com os residentes; houve redução de sobrecarga e estresse, pois sabiam que todo mês tinha um momento de cuidado; como também os efeitos benéficos das práticas integrativas. **Conclusão:** A inserção do projeto dos residentes trouxe uma nova perspectiva de atenção com a equipe de saúde da família. Além dos benefícios descritos, também incentivou a secretaria de saúde para a criação de um projeto de ampliação desta saúde do trabalhador para todas as unidades do município de Caruaru-PE.

**Palavras-chave:** Saúde do trabalhador. Atenção básica. Residência multiprofissional.

## SAÚDE DO TRABALHADOR: CUIDANDO DE QUEM CUIDA

Claudia de Lima Rodrigues Souza|2020170220@app.asc.es.edu.br  
Fernanda Mayara dos Santos Dantas  
Daiany Rejane Florentino Soares  
Maria Clara de Araújo Campello  
Fernanda Maria Bezerra de Mello Antunes

**Introdução:** A saúde do trabalhador é tão importante quanto às dos usuários. Faz-se necessário contribuir para transformar a realidade de quem cuida da população na base do sistema de saúde e assim promover e proteger trabalhadores e trabalhadoras num movimento de cuidado integral, assim garantindo e fortalecendo o princípio da integralidade do cuidado no Sistema Único de Saúde (SUS). **Objetivo:** Descrever as ações de cuidado à saúde dos profissionais de duas Unidades Básicas de Saúde (UBS), realizadas pela equipe multiprofissional de residentes em Atenção Básica e Saúde da Família da ASCES-UNITA. **Descrição da Experiência:** O projeto ocorre atualmente em 02 UBS do bairro do Salgado/Caruaru – PE, por meio de plano individualizado de auriculoterapia e plantão psicológico (semanais), ventosaterapia (quinzenal) e grupo no WhatsApp (contendo dicas nutricionais, meditação, desafios de exercícios físicos realizados diariamente) para agentes comunitários de saúde, enfermeiros, recepcionistas, gerentes, técnicos de enfermagem e serviços gerais. Foram distribuídos kits de grãos e cereais para inserção alimentar e indicado o uso do app gratuito Pedômetro para controle de gasto calórico. Identificou-se que a maioria dos profissionais está com exames atrasados, traços de ansiedade e estresse, sobrepeso e obesidade, dores articulares, lombalgia, sobrecarga de trabalho (principalmente pela situação da pandemia da Covid-19), e taxas altas de colesterol e triglicérides. **Conclusão:** Os profissionais demonstraram proatividade e boa adesão às ações ofertadas no projeto, relatando melhoras na qualidade do sono e sintomatologia das dores. Notou-se um considerável avanço no relacionamento entre a equipe da UBS e os residentes. A experiência estimulou a ampliação a nível municipal.

**Palavras-chave:** Saúde pública. Saúde do trabalhador. Atenção primária à Saúde.

## SIMULAÇÃO REALÍSTICA DE UM ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - RELATO DE EXPERIÊNCIA

Maria Alice Neves de Arruda Pereira|2018106263@app.asces.edu.br  
Clara Beatriz dos Santos  
Luiza Beatriz de França Silva  
Sabrina Kelly Alves Marinho

**Introdução:** Com as mudanças que o ensino superior vem passando nos últimos anos, novos métodos são essenciais no ensino-aprendizado. A simulação realística é uma metodologia ativa, que proporciona que o estudante pratique seus conhecimentos a partir de um cenário idêntico à vida real. Na urgência e emergência esse método é ainda mais necessário para uma assistência ágil e segura. **Objetivo:** Relatar a experiência de uma simulação realística de atendimento de enfermagem na urgência e emergência. **Descrição da Experiência:** Os estudantes foram divididos em grupos de 5 pessoas e foram entregues 5 casos clínicos, tendo 15 dias para identificarem os possíveis diagnósticos de enfermagem e a conduta para cada caso. Poucos minutos antes da simulação foi sorteado o caso clínico que seria conduzido pelos estudantes, eles tiveram 5 minutos para definirem o procedimento de cada um diante daquela situação. Dentro da sala haviam os professores para avaliarem e estudantes que fizeram os personagens da técnica de enfermagem, a médica e familiares. O caso foi de hemorragia digestiva alta. As estudantes tomaram como medidas a passagem de sonda nasogástrica, realizaram acesso venoso para hidratação e administração de medicamentos, foi utilizado cateter nasal para melhorar a oxigenação e foram dadas as devidas informações aos familiares e acompanhantes. **Conclusão:** Conclui-se que a simulação realística favorece positivamente a efetivação do processo de aprendizagem ativa, crítica e reflexiva, consequente da aproximação à realidade assistencial de enfermagem, contribuindo para uma formação de profissionais mais seguros e éticos.

**Palavras-chave:** Simulação. Enfermagem. Atendimento de urgência. Atendimento de emergência.

## SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA CONSULTA AO ADULTO E IDOSO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA.

Geane Maria de Lima Queiroz Silva|2018106298@app.asces.edu.br  
Daniela Barbosa de Lima Nascimento  
Ester Pereira da Silva  
Maria Hellen da Silva  
Eline Ferreira Mendonça

**Introdução:** A Sistematização da Assistência em Enfermagem (SAE) é uma metodologia que organiza o processo de enfermagem e orienta o profissional para um gerenciamento do cuidado qualificado. Esse instrumento torna-se importante na graduação, visto que, prepara os discentes para um melhor diagnóstico de problemas e uma melhor assistência ao cuidado. **Objetivo:** Descrever o desenvolvimento do processo de enfermagem por discentes durante a realização de consultas ao adulto e idoso. **Descrição da Experiência:** A prática clínica é desenvolvida em uma unidade básica de saúde do município de Caruaru-PE. Acontece em três atos, o primeiro os discentes divididos em grupos vão à UBS, acolhem os adultos e idosos e realizam a consulta de enfermagem e coleta de dados. O segundo ato, consiste na reunião do grupo e discussão de cada caso, identificando os fatores de risco que podem causar problemas de saúde no âmbito biopsicossocial. Logo após, a construção do plano de cuidados, utilizando a taxonomia da classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE), são definidos os diagnósticos, resultados esperados e as intervenções de enfermagem. No último ato os discentes retornam na unidade para aplicar as intervenções, realizando orientações como forma de educação em saúde. **Conclusão:** A SAE é um método que vem com o objetivo de melhorar a assistência prestada aos pacientes de forma integral e adequada, contribuindo no ensino-aprendizagem dos discentes e desenvolvendo o cuidado de forma sistematizada, viabilizando a autonomia profissional e qualidade da assistência.

**Palavras-chave:** Enfermagem. Processo de enfermagem. Assistência.

## SUPERVISÃO EM ENFERMAGEM E OS DESAFIOS RELATADOS POR QUEM A EXECUTA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Milena Larissa Ferreira Da Silva|2017206100@app.asces.edu.br

Ruth Stephanie Neves Santos

Larissa Isabelle de Oliveira Silva

Claudina de Fátima Cintra Pereira

Daniella Carolina de Oliveira Costa

Rosa Régia

**Introdução:** A Supervisão é caracterizada por englobar a orientação e monitoração contínua e pontual por parte dos supervisores sobre os demais profissionais de enfermagem permitindo intervir nas necessidades existentes viabilizando benefício e satisfação para a instituição, bem como melhor qualidade do serviço. O relato foi proporcionado através de uma visita técnica, onde foi possível verificar como se dá a supervisão de enfermagem em instituições hospitalares públicas **Objetivo:** Descrever como se dá o processo de trabalho da supervisão no serviço do Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso Porto Neto e Hospital Regional do Agreste Dr. Waldemiro Ferreira, bem como as dificuldades relatadas **Descrição da Experiência:** Foi observado o processo de trabalho em três aspectos: educativo, de controle e político. Os supervisores de ambos os serviços de saúde relatam que existem muitas dificuldades, uma delas são as faltas, comprometimento por parte dos profissionais e falta de comunicação, embora o dimensionamento de pessoas seja planejado com antecedência. Também se observou prontuários, livro de relatórios, planilhas, escalas de profissionais, sensores e informativos. Outro ponto é a falta de insumos, que conseqüentemente prejudicará o processo de trabalho dos profissionais e a assistência aos usuários, surgindo a necessidade da comunicação e planejamento entre os setores. Foi destacado que o posicionamento perante seus subordinados deve ser objetivo e no momento certo, tendo a educação permanente e estímulos que façam a equipe crescer como ferramentas indispensáveis, além do planejamento com o 5W2H para uma melhor visualização dos objetivos e métodos a serem postos em prática **Conclusão:** É possível perceber em ambos os entrevistados que essa tarefa é complexa e de responsabilidade, por lidar com pessoas e gestão em saúde. É importante ter um espírito inovador e de liderança para suprir as necessidades que possam surgir com estratégias para ajudar à equipe e o usuário a ter boa relação de convivência e qualidade de assistência.

**Palavras-chave:** Supervisão de enfermagem. Monitoramento. Qualidade da prestação de serviço. Instrumentos de supervisão. Sistematização.

## TELEMONITORAMENTO EM TEMPOS DE PANDEMIA DA COVID-19: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

José Alison da Silva|fisisio.josealison@gmail.com  
Karolaine Camila Da Silva  
Larissa Morgana Bezerra da Silva  
Bruna Fernanda Silva

**Introdução:** O Telemonitoramento foi autorizado pelo Conselho Federal de Fisioterapia, na tentativa de minimizar os impactos na assistência fisioterapêutica no momento da pandemia da Covid-19. Uma alternativa de atendimento aos pacientes que evitava aglomeração e exposição ao vírus. Com o objetivo de ofertar continuidade ao tratamento fisioterapêutico e fornecer uma nova experiência aos estudantes.

**Objetivo:** Descrever a experiência do telemonitoramento desenvolvida no estágio supervisionado de fisioterapia durante a pandemia da COVID-19.

**Descrição da Experiência:** O telemonitoramento é um recurso novo, que oferece atendimento de forma rápida, segura e de baixo custo, visando oferecer suporte à distância de forma efetiva aos pacientes. Em meio a pandemia da Covid-19 esta prática ganhou espaço no mercado, pelo potencial redução de transmissão comunitária do vírus. O teleatendimento foi adotado como uma das práticas de estágio supervisionado aos estudantes de fisioterapia da ASCES-UNITA com a finalidade de dar continuidade aos atendimentos fisioterapêuticos aos pacientes da clínica escola de fisioterapia. Um fato que foi bem aceito pelos pacientes, além de ter proporcionado uma nova experiência e habilidades aos acadêmicos. Entretanto, existiram barreiras e dificuldades que exigiram um olhar atento e resolutivo por parte dos profissionais orientadores e dos estudantes.

**Conclusão:** O telemonitoramento proporcionou aos estudantes de fisioterapia uma nova experiência de assistência fisioterapêutica em tempos de pandemia da Covid-19. Esse recurso com todas as suas potencialidades e fragilidades contribuiu com a formação profissional dos acadêmicos e continuação da assistência.

**Palavras-chave:** Telemonitoramento. COVID-19. Modalidades de fisioterapia.

## TEMPOS DE PANDEMIA: EXPERIÊNCIA DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA NO IFPE - CAMPUS CARUARU

Humberta Mayara|2019103347@app.asc.es.edu.br

José Caio Calaça

Vilma Canazart

Vinícius Lemos dos Santos

Flávio Miguel Archanjo

**Introdução:** O trabalho é um relato do Programa de Residência Pedagógica (RP) Capes/ASCES-UNITA, no IFPE de Caruaru durante a pandemia. Trata-se da vivência de três residentes das atividades realizadas no programa, dissertando sobre; as dificuldades do momento remoto; do isolamento social e o impacto na educação; e os pros e contras das tecnológicas no cotidiano escolar para o processo de ensino-aprendizagem. **Objetivo:** O objetivo do trabalho é relatar as experiências dos residentes sobre aspectos educacionais importantes no desenvolvimento do Programa de Residência Pedagógica diante do contexto da COVID19 e os impactos provocados no processo de ensino-aprendizagem. **Descrição da Experiência:** Durante o Programa foram trabalhadas duas unidades de ensino. Os conteúdos foram abordados de forma remota (boa parte síncrona), única forma permitida à época. Diante das limitações em trabalhar as práticas corporais no ensino remoto, surgiram algumas inquietações, como por exemplo: como será exposto o conteúdo de uma forma atrativa para os estudantes sem que eles percam o interesse no decorrer das aulas remotas? A proposta foi trabalhar com as metodologias ativas e o uso das tecnologias a nosso favor. Optamos em trabalhar com diferentes ferramentas na implementação de aulas mais dinâmicas. **Conclusão:** A análise feita permite afirmar que, no campo de atuação do RP, obteve-se avanços educacionais na pandemia; foi possível continuar os processos de ensino-aprendizagem nas aulas de Ed. Física; e identificou-se uma aceitação dos estudantes perante as metodologias ativas resultando em bom desempenho.

**Palavras-chave:** Educação física. Ensino. Aprendizagem. Pandemia.

## TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL EM PACIENTE EM REABILITAÇÃO PÓS-COVID19: RELATO DE EXPERIÊNCIA, ESTÁGIO EM NUTRIÇÃO CLÍNICA

Dieckson Andrade da Silva|2018120151@app.asces.edu.br  
Maria Eduarda Bione Gomes  
Maria das Graças Almeida de Souza  
Dieckson Andrade da Silva

**Introdução:** O SARS-CoV-2 é um vírus zoonótico do tipo RNA. Pode causar desde infecção respiratória com sintomas leves a complicações mais graves, como pneumonia e síndrome da angústia respiratória aguda, que geralmente requer cuidados intensivos. Do ponto de vista fisiopatológico, levanta-se a hipótese de que a COVID-19 crítica está associada à desregulação imunológica, tempestade de citocinas inflamatórias. **Objetivo:** Descrever o manejo de terapia nutricional enteral em paciente pós-covid-19 em fase de reabilitação no âmbito da nutrição clínica. **Descrição da Experiência:** Paciente L.F.F, 37 anos, gestante de 33 semanas. Admitida no hospital Unimed Caruaru em 29/05/21 com diagnóstico confirmado de covid19. Relata febre, dispneia e tosse. A paciente foi submetida a cesariana para interrupção da gravidez. Em TNE desde 07/06/2021 via sonda nasogástrica. Seguindo as recomendações da BRASPEN para pacientes em fase de reabilitação com aporte energético de 25 até 35 kcal por quilo de peso e proteína de 1,5 a 2g por quilo de peso. Foi ofertado uma fórmula hipercalórica de 1,5 kcal por ml e aporte proteico de 7,5g a cada 100ml. A dietoterapia objetiva manter a função imunológica e o estado nutricional, assim como, minimizar a perda de massa magra. Foi observado boa aceitação da dieta, a paciente apresenta eutrofia de acordo com IMC, mas a semiologia e a circunferência da panturrilha indicam perda de massa magra. **Conclusão:** A nutrição clínica é um campo de aquisição de conhecimento, onde é colocado em prática a teoria adquirida durante a graduação. Principalmente no período vivenciado, onde as condutas de enfrentamento à pandemia de Covid19 são novas e devem ser continuamente revisadas no contexto de pesquisa clínica.

**Palavras-chave:** Covid19. Terapia Nutricional. Nutrição Enteral.



## UMA PRÁTICA DE SAÚDE DA CRIANÇA NO LABORATÓRIO EM PLENO CONTEXTO PANDÊMICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Kerolaine da Silva Oliveira|2017105070@app.asces.edu.br  
Camilla Ferreira de Oliveira  
Iwkaryy Saysxta da Silva  
Lívia Beatriz de Moura  
Simone Márcia da Silva  
Alecsandra Lucena

**Introdução:** A pandemia do SARS-CoV-2 modificou o ensino presencial para o remoto. Para o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) essa medida é necessária, mas reforça que “o enfermeiro deve ter prática em processos relacionais e qualquer insegurança na assistência poderá representar danos irreparáveis, para uma sociedade tão carente de saúde de qualidade”. Em um estudo do Rio Grande do Sul, os estudantes (81%) classificaram as aulas de laboratório como “muito significativas” **Objetivo:** Relatar uma prática baseada na metodologia de simulação, e em Problem Based Learning ou Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), em ambiente laboratorial no contexto pandêmico. **Descrição da Experiência:** A prática de Saúde da Criança ocorreu no dia 17 de junho de 2021, com o 5º módulo de enfermagem e uma preceptora responsável pela temática. Havia de 6 a 7 alunos, em duplas ou trios. Cada grupo selecionou 1 dentre os 3 casos clínicos. Em um deles a filha de A. J. S. tinha 2 anos e que desde 1 ano não comparecia a UBS, seguia uma alimentação ruim, apresentava sintomas respiratórios, antropometria normal, febre alta, e halitose. A preceptora pedia para olhar a caderneta e ter a escuta qualificada. Foi notado que os “Sinais de Alerta” norteiam a deixar uma criança na Unidade Básica ou se vai para outro Serviço de Saúde. Ela apresentava muitos problemas; mas ao ver algo mais grave é preferível resolvê-lo primeiro. Foi ensinado que os sons cardíacos e pulmonares são primordiais no exame físico, logo, outros achados podem ser feitos na próxima consulta, também aprenderam sobre os tipos de sons; a como mexer em uma régua infantil; a manusear a balança e a posicionar a fita métrica para medir o perímetro cefálico. **Conclusão:** Os estudantes diante do contexto pandêmico aprenderam a valorizar mais as aulas práticas já que se tornaram esporádicas. É perceptível também que embora a teoria seja a base, o laboratório de enfermagem pode propiciar que o discente faça simulações de técnicas, adquirindo segurança para, posteriormente, realizá-las no estágio, de forma correta.

**Palavras-chave:** Educação em Enfermagem. Metodologia. COVID-19

